

신 · 구조문대비표

현행

개정안

[별표 5] 제2호(전기자동차)

<신 설>

[별표 5] 제2호(전기자동차)

업체명	모델명	에너지소비효율 (km/kWh)	1회충전주행거리 (km)	충전지 정격전압/용량 (V/Ah)	타이어 형식 (전)	구동방식
토요타	렉서스 ES350e	6.0	478	391 / 191	235/55R19	전륜구동
BMW	MINI Countryman E	5.3	381	286.3 / 232	205/65R17	전륜구동
		5.3	381	286.3 / 232	225/55R18	전륜구동
		5.3	381	286.3 / 232	245/45R19	전륜구동
		5.3	381	286.3 / 232	245/40R20	전륜구동
	MINI Countryman SE	5.0	361	286.3 / 232	205/65R17	4륜구동
		5.0	361	286.3 / 232	225/55R18	4륜구동
		5.0	361	286.3 / 232	245/45R19	4륜구동
		5.0	361	286.3 / 232	245/40R20	4륜구동
Audi	Q6 e-tron	4.2	358	552 / 151	235/60R19	후륜구동
		4.2	358	552 / 151	255/50R20	후륜구동
		4.2	358	552 / 151	255/45R21	후륜구동
케이지모 빌리티	MUSO EV AWD	3.5	340	371.2 / 271.3	245/60R17 XL	4X2
기아	EV5	5.1	351	299 / 202.1	235/60R18	전륜구동
		5.0	342	299 / 202.1	235/55R19	전륜구동
	PV5	4.7	275	290 / 177.01	215/65R16	4X2
		4.6	265	290 / 177.01	215/65R16	4X2
		4.4	355	402 / 177.01	215/65R16	전륜구동

업체명	모델명	에너지 소비효율 (km/kWh)	1회충전 주행거리 (km)	충전지 정격전압/용량 (V/Ah)	타이어형식	구동방식
기아	봉고III EV 양문형 미닫이 탑차	2.7	181	327/180	195R15LT-8PR	4x2
	봉고 전기차 와이드 파워게이트	2.7	181	327/180	195R15LT-8PR	4x2
	봉고III EV 냉동차	2.7	181	327/180	195R15LT-8PR	4x2
폴스타	Polestar 4 Long Range Single Motor	4.6	511	407/246	255/50R20	후륜구동
	Polestar 4 Long Range Single Motor	4.6	511	407/246	255/45R21	후륜구동
	Polestar 4 Long Range Dual Motor 20 21인치	4.2	455	407/246	255/50R20	4륜구동 (상시)
	Polestar 4 Long Range Dual Motor 20 21인치	4.2	455	407/246	255/45R21	4륜구동 (상시)

[별표 5] 제3호(전기버스)

<신 설>

업체명	모델명	에너지소비효율 (km/kWh)	1회충전주행거리 (km)	충전지 정격 전압/용량 (V/Ah)	타이어 형식 (전)	구동방식
현대자동차	아이오닉5 항속형	5.1	421	653 / 111	235/45R19	후륜구동

업체명	모델명	에너지 소비효율 (km/kWh)	1회충전 주행거리 (km)	충전지 정격전압/용량 (V/Ah)	타이어형식	구동방식
기아	봉고III EV 양문형 미닫이 탑차	2.7	177	327/180	195R15LT-8PR	4x2
	봉고 전기차 와이드 파워게이트	2.7	177	327/180	195R15LT-8PR	4x2
	봉고III EV 냉동차	2.7	177	327/180	195R15LT-8PR	4x2
폴스타	Polestar 4 Coupe Rear Motor	4.6	511	407/246	255/50R20	후륜구동
	Polestar 4 Coupe Rear Motor	4.6	511	407/246	255/45R21	후륜구동
	Polestar 4 Coupe Dual Motor	4.2	455	407/246	255/50R20	4륜구동 (상시)
	Polestar 4 Coupe Dual Motor	4.2	455	407/246	255/45R21	4륜구동 (상시)

[별표 5] 제3호(전기버스)

업체명	모델명	에너지소비효율 (km/kWh)	정격전압/용량 (V/Ah)
아이버스	아이버스아폴로700어 린이운송차	1.78	568.2 / 313.2
GS글로벌	BYD eCoach12	1.09	627.2 / 730
케이지모빌리티커 머설	KG C070 E-STANA	1.75	609.8 / 253.9
현대자동차	일렉시티(290.4kWh)	1.26	653.4 / 444.8

[별표 5] 제4호(플러그인하이브리드)

<신 설>

[별표 5] 제6호(수소전기버스)

<신 설>

		1.26	653.4 / 444.8
		1.26	653.4 / 444.8
		1.26	653.4 / 444.8
		1.16	653.4 / 444.8
		1.16	653.4 / 444.8
		1.16	653.4 / 444.8
		1.16	653.4 / 444.8
	일렉시티 타운	1.07	653.4 / 333.6
	일렉시티 타운	1.07	653.4 / 333.6

[별표 5] 제4호(플러그인하이브리드)

업체명	모델명	복합/CS/CD모드 에너지소비효율 (km/L, km/kWh)	배기량(cc)	타이어형식 (전)	구동 방식
토요타	RAV4 PHEV GR-S	21.5 / 15.3 / 4.3	2487	235/50R20	4륜구동
	RAV4 PHEV XSE	21.5 / 15.3 / 4.3	2487	235/50R20	4륜구동

[별표 5] 제6호(수소전기버스)

업체명	모델명	에너지소비효율 (km/kWh)	연료전지 최고출력(kW)
현대자동차	일렉시티 FCEV	21.9	160
		21.9	160
		21.9	160