[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="3">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="2">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전지
(전지(충전지만 해당))</td><td>모델명 JTS-PB100 (제품: 전지_보조배터리 10000)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국) 수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>두인</td><td>인증/신고번호 XU102972-22001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최병덕</td><td>인증/신고일자 -</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td>< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="2">ㅇ 과충전 시험 부적합
- 보호회로 부품 손상됨</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="2">ㅇ 발화 및 폭발의 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="2">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>두인</td><td>연락처 070-4063-1213</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전지
(전지(충전지만 해당))</td><td>모델명</td><td>18650 4000mAh (제품: DQ213)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>시너지</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)시너지웍스</td><td>인증/신고번호</td><td>YU101071-19001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td></td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 과충전 시험 부적합
- 보호회로 부품 손상됨

o 표시사항 부적합
- A/S연락처 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 발화 및 폭발의 위험이 있음
o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
o해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)시너지웍스</td><td>연락처</td><td>010-2115-2516</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기레인지
(주방용 전열기구)</td><td>모델명</td><td>MF-11B</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>마이프랜드</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)마이프랜드</td><td>인증/신고번호</td><td>JU07354-11001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김수민</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- 전원코드 : (측정) 89.7 K, (기준) 50 K 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 기준온도 초과시 제품 화재의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)마이프랜드</td><td>연락처</td><td>031-922-4306</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기밥솥
(전기액체 가열기기)</td><td>모델명</td><td>DMC-100B</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>맘쿡</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)웰스</td><td>인증/신고번호</td><td>HU071595-14001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>설재현</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- Inlet : (측정) 69.1 K, (기준) 45 K 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)웰스/(주)다와</td><td>연락처</td><td>031-355-2567 / 031-355-8387</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>레인지후드
(팬, 레인지후드)</td><td>모델명</td><td>ONE-3716BA</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>무지개봉봉</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>원산업</td><td>인증/신고번호</td><td>JH07563-19001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td></td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 충전부에 대한 감전보호 부적합
- Motor capacitor 단자, Micro Switch 단자 노출 (하부 필터 제거 후)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 전원부에 닿을 수 있는 위험이 존재하여 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>원산업</td><td>연락처</td><td>010-9285-0558</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기찜질기
(교류전원을 사용하는 전기찜질기, 발 보온기)</td><td>모델명</td><td>VG-205</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>비타그램</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>성보</td><td>인증/신고번호</td><td>HU072595-22002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td></td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 온도상승 부적합
- 전열 소자 (측정) : 117.6 K, 115.6 K, (기준) 100 K 이하 (2차 열 조절 후)

o 표시사항 미비
- 기호 ISO 7000-0790 (2004-01), 또는 "사용 설명서를 숙독하시오"라는 내용 미표기
- 그림 102에 표시된 기호 또는 '핀을 삽입하지 마시오'라는 내용 미표기
- 기호 '영아(0~3세)의 사용 금지 또는 유사한 내용 미표기
- 기호 ISO 7000-3114(2012-04), ISO 7000-3124(2012-04) 미표기
- 저온화상에 대한 주의문구 사항이 있어야 한다. 내용 미표기</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
o해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>성보</td><td>연락처</td><td>010-8756-6899</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기휴대용그릴
(주방용 전열기구)</td><td>모델명</td><td>CAA-607</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>까사맘</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)로그네트웍스</td><td>인증/신고번호</td><td>HU072693-20003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>성태승</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 충전부에 대한 감전보호 부적합
- 시험프로브 충전부 접촉 (온도조절기 앞개구부)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 전원부에 닿을 수 있는 위험이 존재하여 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)로그네트웍스</td><td>연락처</td><td>031-913-0757</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기온장고
(전기보온기 및 전기온장고)</td><td>모델명</td><td>KHU-061H</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>K1 BLUE</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)금원하이텍</td><td>인증/신고번호</td><td>JH07576-11010</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김동수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 충전부에 대한 감전보호 부적합
- 시험프로브 충전부 접촉 (기초절연 부분)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 전원부에 닿을 수 있는 위험이 존재하여 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)금원하이텍</td><td>연락처</td><td>031-944-7800</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>ZX-2U67T</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>VIPFANS</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)에스투비코퍼레이션</td><td>인증/신고번호</td><td>HU101101-23038</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>유지인</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 연면거리 및 공간거리 부적합
(측정부위: Optocoupler U2 1차 pin - 2차 USB output terminal)
- 공간거리 : (측정) 3.94 mm, (기준) 4.0 mm 이상
- 연면거리 : (측정) 3.94 mm, (기준) 5.0 mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
o해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)에스투비코퍼레이션</td><td>연락처</td><td>02-3789-9222</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>케이블릴
(전기설비용 부속품 및 연결부품)</td><td>모델명</td><td>KDE-G-15</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>반딧불테크</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 케이디일렉트릭</td><td>인증/신고번호</td><td>JH04080-17002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>유지영, 이강민</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- (측정) 케이블 완전 신장 상태 시험 중 온도과승방지 장치 동작
- (기준) 케이블 완전 신장 상태 시험 중 정격에서 온도과승방지장치가 동작하지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>반딧불테크</td><td>연락처</td><td>031-358-6150</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>동물부화·사육용 히터
(관상 및 애완용 전기기기)</td><td>모델명</td><td>GOM-D30AW</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>GOM</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>곰 아저씨농장</td><td>인증/신고번호</td><td>YK07025-20001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td></td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 충전부에 대한 감전보호 부적합
- 시험프로브 충전부 접촉 (측면 덮개 고정장치 없음)


ㅇ 표시사항 미비
- IP 기호 누락
- II종 기기마크 누락
- 열복사 기기에 대한 주의사항 없음
- 병아리 부화기 및 전기 포란기에 대한 주의사항 없음
- 24V 초과하고 동물이나 인화성 물질로부터 500 mm 미만 거리에 고정된 난방기기에 대한 주의사항 없음</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>곰 아저씨농장</td><td>연락처</td><td>010-9412-6611</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>스팀해빙기
(전기청소기)</td><td>모델명</td><td>DS00</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>DS TOOL</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>DS TOOL</td><td>인증/신고번호</td><td>JD07182-17001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>조희륜</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 충전부에 대한 감전보호 부적합
- 충전부 및 기초절연부 노출 (히터 커버가 손으로 제거되며, 히터 커버를 제거하지 않아도 홀을 통한 노출)

o 표시사항 미비
- 제조년월 미표기
- 정격 전압, 주파수, 입력 미표기
- AS번호 미표기</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 전원부에 닿을 수 있는 위험이 존재하여 감전의 위험이 있음
o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
o해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>DS TOOL</td><td>연락처</td><td>032-574-9945</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기방석
(직류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기)</td><td>모델명</td><td>VG-WS100</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>비타그램</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)비타그램</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>전광식</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- 표면 측정값 59.1 K, (기준) 35 K 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)비타그램</td><td>연락처</td><td>1566-0201</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>지폐계수기
(지폐계수기)</td><td>모델명</td><td>DASERA-101</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>다세라</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 코파스</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>강한식</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
- 1차-2차간 공간거리 부적합 : (측정) 2.5 mm, (기준) 3.0 mm 이상
- 1차-2차간 연면거리 부적합 : (측정) 2.5 mm, (기준) 5.0 mm 이상


ㅇ표시사항
- 보호 본딩 도선 단자 표시 부적합
: 접지 표시 없음</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 코파스</td><td>연락처</td><td>02-757-9210</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정)
(가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정))</td><td>모델명</td><td>파로마 레토 원목 800 5단 와이드 서랍장 방문설치</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>파인퍼니처</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김철인</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 안전성(수직력) 부적합
-측정값: 전도됨
-기준치: 가동 부분에 힘(가정용의 경우 25kg의 수직력)을 가하였을 때 전도되지 않을 것

ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품사용시 사용자기준 전방으로 기울 경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>파인퍼니처</td><td>연락처</td><td>010-6760-8771</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정)
(가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정))</td><td>모델명</td><td>포에버 800 광폭 5단서랍장 깊이 43cm 속깊은 와이드서랍장</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>아이솔</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>서하늘, 서명구</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 안정성(벽고정장치) 부적합
- 측정값: 벽고정장치 미부착, 미제공
- 기준치: 벽고정장치가 부착되어 있거나, 부착할 수 있도록 해당 부품을 제공할 것

ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월, 전화번호 누락
- KC 마크 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품사용시 사용자기준 전방으로 기울 경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>아이솔</td><td>연락처</td><td>031-535-3388</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정)
(가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정))</td><td>모델명</td><td>아인스 700 5단</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>레오가구</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박상욱</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 안정성(벽고정장치) 부적합
- 측정값: 벽고정장치 미부착, 미제공
- 기준치: 벽고정장치가 부착되어 있거나, 부착할 수 있도록 해당 부품을 제공할 것

ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품사용시 사용자기준 전방으로 기울 경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>레오가구</td><td>연락처</td><td>1544-4143</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정)
(가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정))</td><td>모델명</td><td>까르엠가구 고무나무 원목 로렌 5단 서랍장 800</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>까르엠</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김종현</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 유해물질 부적합(품알데하이드 방출량 기준치 3.2배초과)
-부위: 나무-서랍하부판
- 측정값: 4.8 mg/L
- 기준치: 품알데하이드 방출량 1.5 mg/L 이하

ㅇ 안정성(등분포 하중) 부적합
- 측정값: 전도됨
- 기준치: 모든 서랍 내부에 등분포하중을 가한 상태에서 전도되지 않을 것

ㅇ 안정성(수직력) 부적합
- 측정값: 전도됨
- 기준치: 가동 부분에 힘(가정용의 경우 25kg의 수직력)을 가하였을 때 전도되지 않을 것

ㅇ 안정성(벽고정장치) 부적합
- 측정값: 벽고정장치 미부착 및 미제공
- 기준치: 벽고정장치가 부착되어있거나 부착할 수 있도록 해당 부품이 제공될 것



ㅇ 표시사항 미비
- 품명, 외형치수, 구조부재, 표면가공, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 취급상 주의사항 누락
- KC 마크 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 품알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능
ㅇ 제품사용시 사용자기준 전방으로 기울 경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>까르엠</td><td>연락처</td><td>031-731-0017</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>쌍꺼풀용 테이프
(쌍꺼풀용 테이프)</td><td>모델명</td><td>레이스 쌍꺼풀 테이프</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>예쓰안나</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>예쓰안나</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>AN XIANHUA(안현화)</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 유해물질 함유량 부적합(유기주석화학물 기준치 3.5 배 초과)
-측정값: 3.5 mg/kg
-기준치: 유기주석화학물(DBT) 1.0 mg/kg 이하



ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월,제조자명,수입자명,주소 및 전화번호,제조국명,사용상 주의사항 누락
- KC 마크 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 유기주석화합물에 노출될 경우 호르몬 장애 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>예쓰안나</td><td>연락처</td><td>010-8486-8615</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>쌍꺼풀용 테이프
(쌍꺼풀용 테이프)</td><td>모델명</td><td>마이스킨 쌍커풀 테이프</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>더분바이케이시</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이경민, 임방실</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 유해물질 함유량 부적합(유기주석화학물 기준치 2 배 초과)
-측정값: 2.0 mg/kg
-기준치: 유기주석화학물(DBT) 1.0 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 제조자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 유기주석화합물에 노출될 경우 호르몬 장애 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>더분바이케이시</td><td>연락처</td><td>031-926-3703</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>쌍꺼풀용 테이프
(쌍꺼풀용 테이프)</td><td>모델명</td><td>달님이네 레이스쌍꺼풀테이프</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>인밸</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이민경</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 유해물질 함유량 부적합(유기주석화학물 기준치 2.4 배 초과)
-측정값: 2.4 mg/kg
-기준치: 유기주석화학물(DBT) 1.0 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월 누락
- KC 마크 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 유기주석화합물에 노출될 경우 호르몬 장애 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>인밸</td><td>연락처</td><td>070-4242-5678</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>쌍꺼풀용 테이프
(쌍꺼풀용 테이프)</td><td>모델명</td><td>몬스터팩토리 쌍수르 테이프</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)비타그램</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>전광식</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 유해물질 함유량 부적합(유기주석화학물 기준치 3.6 배 초과)
-측정값: 3.6 mg/kg
-기준치: 유기주석화학물(DBT) 1.0 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 유기주석화합물에 노출될 경우 호르몬 장애 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)비타그램</td><td>연락처</td><td>070-7791-0010</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>방한용·패션용·스포츠용 마스크
(방한용·패션용·스포츠용 마스크)</td><td>모델명</td><td>패션 멀티 스카프</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>HMK</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>미영사</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김광석</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 유해물질 부적합(디메틸포름아미드 기준치 1.8 배 초과)
- 측정값: 9 mg/kg
- 기준치: 디메틸포름아미드(DMF) 5 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 표시자 주소 및 전화번호 누락
- KC 마크 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 다이메틸포름아미드(DMF)에 노출될 경우 피부, 눈, 점막의 자극을 유발하며 오랜 시간 노출된 경우 간 장애를 일으킬 수 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>미영사</td><td>연락처</td><td>02-943-6343</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>방한용·패션용·스포츠용 마스크
(방한용·패션용·스포츠용 마스크)</td><td>모델명</td><td>아이스필 쿨 마스크</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)제코</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>신경주</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 유해물질(형광증백제) 부적합
-측정값: 형광이 나타남
-기준치:형광이 나타나지 말 것

ㅇ 표시사항 미비
- 품명,재질의 종류,표시자의 주소 및 전화번호(주소 누락), 사용상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 피부에 지속적으로 닿게되면 피부질환, 장염, 암 등을 유발하며 섭취 시 구토를 유발할 수 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)제코</td><td>연락처</td><td>051-262-0102</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>방한용·패션용·스포츠용 마스크
(방한용·패션용·스포츠용 마스크)</td><td>모델명</td><td>주요커머스 자외선차단마스크</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주요상점</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이지안</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 유해물질 부적합
<프탈레이트계 가소제 기준치 107.3배 초과>
- 부위: 조절탭 회색 플라스틱
- 측정값: 총 합 10.731 % (DBP : 0.020 %, DEHP : 10.711 %)
- 기준치: 프탈레이트계 가소제 총 합 0.1 % 이하


<총 카드뮴 기준치 2.6배 초과>
- 부위: 조절탭 회색 플라스틱
- 측정값: 196.2 mg/kg
- 기준치: 카드늄 75 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간, 신장 등의 손상 유발 가능
o 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 유발 가능
o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주요상점</td><td>연락처</td><td>070-8065-5170</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>승차용 눈보호구
(승차용 안전모)</td><td>모델명</td><td>YIFA 바이크 보호안경 실버
helmet2103silver</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>파티복닷컴</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>유성룡</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 투명도 기준치 부적합
- 측정값 : 12 %
- 기준값 : 20 % 이상(채색)

ㅇ표시사항 미비
- 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소및전화번호, 투시부의 재질, 취급상 주의사항 누락
- KC마크 및 안전확인 신고번호 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 사용 중 시야 범위 및 가시거리를 확보할 수 없어 사고 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>파티복닷컴</td><td>연락처</td><td>010-2869-3376</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>승차용 눈보호구
(승차용 안전모)</td><td>모델명</td><td>IDOL SHIELD (레인보우)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(인도네시아)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>이토르</td><td>인증/신고번호</td><td>N521R020-21024</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이광원</td><td>인증/신고일자</td><td>20211223</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 투명도 기준치 부적합
- 측정값 : 12 %
- 기준값 : 20 % 이상(채색)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 사용 중 시야 범위 및 가시거리를 확보할 수 없어 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>이토르</td><td>연락처</td><td>0507-1406-6563</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>계단식 소형 사다리
(휴대용 사다리)</td><td>모델명</td><td>GM-OB001</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>착한벗</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박선우</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ발판의 강도 부적합
- 측정값 : 발판 파손
- 기준치 : 균열 또는 파열이 없어야 하며, 발판의 잔류 휨량은 발판 너비의 0.5 %를 초과하지 않아야 함

ㅇ표시사항 미비
- 호칭 오기
- 제조연월, 최대사용하중, 사용상 주의사항((3),(4),(5)) 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 사용 중 다리가 파손되어 상해위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>착한벗</td><td>연락처</td><td>0507-1558-5508</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>교육완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>탑브라이트 영유아 원목교구 3</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 에코큐브</td><td>인증/신고번호</td><td>CB067R1169-3001
(인증모델: 탑브라이트 영유아 원목교구 3)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김명기</td><td>인증/신고일자</td><td>20230210</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 18.6배 초과
- 부위: 코팅초록(금속)
- 측정값: 1 678 mg/kg
- 기준치: 90 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 에코큐브</td><td>연락처</td><td>070-8818-5101</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>자동차조작트랙(추가)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)리밍디지털디스트리뷰터즈</td><td>인증/신고번호</td><td>CB067R1754-3001
(인증모델: 자동차 조작트랙)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>LIU LIMING(리유리밍)</td><td>인증/신고일자</td><td>20230608</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 24.8 배 초과
- 부위: 금속-바퀴(은색)
- 측정값: 2 480 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)리밍디지털디스트리뷰터즈</td><td>연락처</td><td>010-9734-6321</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>큐빅스티커</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 스티커월드</td><td>인증/신고번호</td><td>CB067R921-1001A
(인증모델: 큐빅스티커)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>오일록</td><td>인증/신고일자</td><td>20210930</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 100.1배 초과
-부위: 기타-접착면
-측정값: DEHP 10.01 %
-기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 스티커월드</td><td>연락처</td><td>031-987-2002</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>모형완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>미오미오 시리즈</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>인터토이</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 아이윈인터내셔널</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R4044-20001
(인증모델: Mio Mio)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김득기</td><td>인증/신고일자</td><td>20200116</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 351.2 배 초과
- 부위: 연질플라스틱-몸통(살구색)
- 측정값: 35.12 %(DBP 1.382 %, DEHP 33.742 %)
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 아이윈인터내셔널</td><td>연락처</td><td>070-7848-7080</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>미술공예 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>우드락 만들기</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 마루디앤피</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064A3166-2004chC
(인증모델: 우드락 만들기)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>손원표</td><td>인증/신고일자</td><td>20230322</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.9배 초과
-부위: 기타-종이MIX
-측정값: DBP 0.19 %
-기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td></td><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 마루디앤피</td><td>연락처</td><td>070-8645-2404</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>작동완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>대왕버블건</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)비앤씨</td><td>인증/신고번호</td><td>CB067R989-4001
(인증모델: 대왕버블건)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이용재</td><td>인증/신고일자</td><td>20240222</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제 검출됨
- 부위: 액체투명
- 측정값: 1.67 mg/kg (MIT), 6.62 mg/kg (CMIT), 8.29 mg/kg (CMIT+MIT)
- 기준치: 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또는 알레르기성 피부반응 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)비앤씨</td><td>연락처</td><td>031-764-2916</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 장신구
(어린이용 장신구)</td><td>모델명</td><td>(포장표시) 겨울왕국 진주 목걸이 세트
3개 세트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)라엘코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>임레진아</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 14.7배 초과
- 부위: 투명-플라스틱(펜던트)
- 측정값: DEHP 1.47 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)라엘코리아</td><td>연락처</td><td>051-723-2429</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 장신구
(어린이용 장신구)</td><td>모델명</td><td>(포장표시) 봄봄 아기자기 악세사리세트 핑크세트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>쭌쥬니네</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>백준영</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 2.4배 초과
- 부위: 토끼장식 플라스틱(mix)
- 측정값: DIBP 0.249 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하


ㅇ 표시사항 미비
- 재질, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 사용상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>쭌쥬니네</td><td>연락처</td><td>010-8689-1359</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 장신구
(어린이용 장신구)</td><td>모델명</td><td>(포장표시) 캔디 여아머리끈 머리핀 18종 세트_3번_원사이즈</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>엠케이</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김종삼</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 6.0배 초과
- 부위: 캐릭터 플라스틱(노랑)
- 측정값: DBP 0.607 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 재질, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 사용상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>엠케이</td><td>연락처</td><td>070-8276-5851</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 장신구
(어린이용 장신구)</td><td>모델명</td><td>(포장표시) 로로샤 여아용 하트똑딱핀 10p세트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)더헤르첸</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ①344.5배, ②260.0배, ③342.6배, ④285.3배 초과
- 부위: ①하트장식 연분홍색 합성수지, ②하트장식 에메랄드색 합성수지, ③하트장식 빨강색 합성수지, ④하트장식 개나리색 합성수지
- 측정값: ①DEHP: 34.451 %, ②DEHP: 26.009 %, ③DEHP: 34.269 %, ④DEHP: 28.539 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 재질, 사용연령, 제조연월, 수입자명(수입품에 한함), 주소 및 전화번호 중 "주소", 제조국명, 사용상 주의사항, 경고 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)더헤르첸</td><td>연락처</td><td>02-2615-3288</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 렛츠댄스 맘앤키즈 플랫</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>땡큐슈즈머치</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 세나래</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>육근철,김현정</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 8.2배 초과
-부위: 페인트/유사코팅-겉면+리본 가죽코팅(레드)
-측정값: DINP 0.82 %
-기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 품명, 재료의 종류, 제조자명, 수입자명,제조국명,제조연월, 취급상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 세나래</td><td>연락처</td><td>010-8667-8660</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>PK9012RD-3</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)성형통상</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박정구</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 1.72배 초과
-부위: 페인트/유사코팅-안감+벨크로이면 가죽코팅(베이지)
-측정값: 155 mg/kg
-기준치: 90 mg/kg 이하


ㅇ 표시사항 미비
- 품명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)성형통상</td><td>연락처</td><td>051-896-9562</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>라스텔라 아동용 수에즈 키즈샌들</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 율율</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>채현우</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 9.9배 초과
- 부위: 안감 가죽
- 측정값: 993 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 품명, 제조연월, 주소, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 율율</td><td>연락처</td><td>02-742-6333</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유아용 삼륜차
(유아용 삼륜차)</td><td>모델명</td><td>로얄키즈 쓰리인원</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>미소바이크</td><td>인증/신고번호</td><td>CB071R042-0001
(인증모델: 퍼스트리틀 트라이크)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이원해</td><td>인증/신고일자</td><td>20201104</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 후방전도 부적합
- 측정값: 9.00 ° 에서 전도됨
- 기준치: 삼륜차를 경사시켰을 때 15 ° 이하에서 전도되지 않아야 할 것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 사용 중 전도될 경우 머리 등 신체의 심각한 부상 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>미소바이크</td><td>연락처</td><td>1522- 7897</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유아용 삼륜차
(유아용 삼륜차)</td><td>모델명</td><td>벤틀리 트라이시클</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)이알씨에듀케이션</td><td>인증/신고번호</td><td>CB071R020-3001
(인증모델: 벤틀리 트라이시클)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>임정호</td><td>인증/신고일자</td><td>20230208</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 후방전도 부적합
- 측정값: 15° 이하에서 전도됨
- 기준치: 삼륜차를 경사시켰을 때 15° 이하에서 전도되지 않아야 할 것

ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월, 한계체중 누락

※집행정지(청주지방법원 2024아50113) 결정에 따라 본안 사건의 판결 선고일부터 30일이 되는날까지 처분의 효력과 집행을 정지함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 사용 중 전도될 경우 머리 등 신체의 심각한 부상 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)이알씨에듀케이션</td><td>연락처</td><td>070-8228-6702</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>수동식
(어린이용 킥보드)</td><td>모델명</td><td>킥보드(맘앤리틀 LED 접이식 유아 킥보드)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 제이유니트</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정지윤</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 18.9배 초과
- 부위: 금속은색(높이조절핀)
- 측정값: 1 895 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 제이유니트</td><td>연락처</td><td>070-7608-2443</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>수동식
(어린이용 킥보드)</td><td>모델명</td><td>노바 어린이 LED 트라이더 세발 킥보드</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)에스티</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>장병택</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ①21.2배, ②3.6배 초과
- 부위: ①금속은색(고정레버), ②금속은색(고정레버손잡이)
- 측정값: ① 2 125 mg/kg, ② 369 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)에스티</td><td>연락처</td><td>031-797-4422</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>신생아용품(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>마스크</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>agabang</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>블루오션153</td><td>인증/신고번호</td><td>CB014H448-0001
(인증모델: 마스크)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>강신진</td><td>인증/신고일자</td><td>20200513</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드 기준치 3.5배 초과
- 부위: 마스크끈 노랑/검정색 프린팅 흰색 원단
- 측정값: 71 mg/kg
- 기준치: 20 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기장애 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>블루오션153</td><td>연락처</td><td>031-544-3534</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>디즈니미키래쉬가드(모자)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>Disney baby</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)더존비에스코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB014R1084-1001
(인증모델: 티셔츠)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이봉희</td><td>인증/신고일자</td><td>20210106</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 250.9배 초과
- 부위: 연질플라스틱겉감(가방)
- 측정값: DEHP 25.082 %, DINP 0.010 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)더존비에스코리아</td><td>연락처</td><td>02-6954-2022</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>의자
(어린이용 가구)</td><td>모델명</td><td>MI - 218DSF 마일드코랄레쟈마일드코랄</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>듀오백</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)듀오백</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정관영</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 4.2배 초과
- 부위: 금속은색(검정색손잡이달린부분)
- 측정값: 420 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)듀오백</td><td>연락처</td><td>1588-2501</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>의자
(어린이용 가구)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 체어킹 포이체어 기본형 책상 의자</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>체어킹</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>체어킹</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>조훈일</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 116.7배 초과
- 부위: 의자바퀴 타이어 회색 합성수지
- 측정값: DBP 4.533 %, DEHP 3.626 %, DINP 3.514 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 사용연령, 마감재, 표면가공, 쿠션재, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 취급상의 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>체어킹</td><td>연락처</td><td>0506-739-4250</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 자전거
(어린이용 자전거)</td><td>모델명</td><td>로얄키즈 클래식</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>미소바이크</td><td>인증/신고번호</td><td>CB091R027-0001
(인증모델: 로얄키즈 클래식)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이원해</td><td>인증/신고일자</td><td>20200520</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 2.3배 초과
- 부위: 플라스틱검정(벨)
- 측정값: DIBP 0.007 %, DBP 0.061 %, DEHP 0.155 %, DINP 0.015 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>미소바이크</td><td>연락처</td><td>1522-7897</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유모차
(유모차)</td><td>모델명</td><td>205</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)디앤에스무역</td><td>인증/신고번호</td><td>CB131R056-2001
(인증모델: 205)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>차병철</td><td>인증/신고일자</td><td>20220328</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 내구성(불규칙 표면 시험) 부적합
- 측정값: 21 074회 시험 후 바퀴 파손 및 변형됨
- 기준치: 시험중 유모차의 안전성을 저해하는 제품의 파손 또는 변형이 없어야 함.(총 72 000회)

ㅇ 표시사항 미비
- 제품본체 경고 및 주의, 사용설명서(발간일자 및 "안전사고 예방 및 제품의 원활한 사용을 위하여 유모차 사용 전 반드시 사용설명서 내용을 숙지 후 사용할 것") 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 사용 중 제품 결함으로 유아가 낙상하여 상해 발생 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)디앤에스무역</td><td>연락처</td><td>031-923-0722</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>[토트넘] 아동용 NO.7 백마킹 윈드브레이커 자켓_네이비</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>풋볼스탠다드</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>야투리미티드㈜</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>예상수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
-부위: 코드 및 조임끈-토글
-측정값: 토글이 미고정 되어 있음
-기준치: 자유단이 없는 조임끈이 사용된 의복의 경우는 의복의 개구부를 최대로 하고 바닥에 평평하게 놓았을때 돌출되어 나온 루프가 없어야 한다. 자유단이 없는 조임끈의 길이를 조절하기 위해 사용된 토글은 의복에 고정되어 있어야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>야투리미티드(주)</td><td>연락처</td><td>02-302-1875</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>안경테
(어린이용 안경테 및 선글라스)</td><td>모델명</td><td>COLOR SHADE 컬러쉐이드 키즈 안경 ANNA 안나</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)아프리카</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이성신</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 22.3배 초과
- 부위: 금색-금속(안경다리-안경알 연결부속)
- 측정값: 2 232 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 총 카드뮴 기준치 64.8배 초과
-부위: 금색-금속(안경알끼리 연결부속)
- 측정값: 4 861 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- (제품) 색상, (포장 또는 꼬리표) 재질, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 주소 및 전화번호, 경고 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)아프리카</td><td>연락처</td><td>02-547-6167</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기타어린이제품
(기타어린이제품)</td><td>모델명</td><td>(제품명) 플레이 위드 프렌즈 어피치 카운팅 줄넘기</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 브리온스포츠</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>임우택</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 4.5배 초과
- 부위: 줄 연질(빨강)
- 측정값: 456 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 449.1배 초과
- 부위: 줄 연질(빨강)
- 측정값: DBP 44.910 %
- 기준치: 총 합 0.1% 이하

ㅇ 표시사항 미비
- “KC마크는 이 제품이 공통안전기준에 적합하였음을 의미합니다.” 문구 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 브리온스포츠</td><td>연락처</td><td>070-7724-0103</td></tr>
</table>