[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>게임완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>다이아몬드게임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>대신전자</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063A114-8001r
(인증모델: 다이아몬드 게임)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최병문</td><td>인증/신고일자</td><td>20230324</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ총 납 기준치 7.7배 초과
- 부위: 고분자-플라스틱(초록)
- 측정값: 778 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>대신전자</td><td>연락처</td><td>02-917-2987</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>모형완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>부메랑토이</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주) 삼우힐링라이프</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R4057-2002
(인증모델: 부메랑토이)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>윤성춘</td><td>인증/신고일자</td><td>20220902</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ프탈레이트계 가소제 1.6배 초과
- 부위: 기타-스티커MIX
- 측정값: DEHP : 0.16 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주) 삼우힐링라이프</td><td>연락처</td><td>031-404-7822</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>미술공예 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>아토스클레이</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜아티</td><td>인증/신고번호</td><td>CB065R1936-3003
(인증모델: 아토스클레이)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김해진</td><td>인증/신고일자</td><td>20230906</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제 부적합
- 부위: ① 빨강색 클레이, ② 검정색 클레이
- 측정값: ① MIT 0.55 mg/kg, ② MIT 0.51 mg/kg
- 기준치: 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또는 알레르기성 피부반응 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜아티</td><td>연락처</td><td>031-527-8801
010-6348-8830</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>봉제인형
(완구)</td><td>모델명</td><td>체리는 아이돌 가수 6532</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)원앤원</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R2714-2014
(인증모델: 체리 인형 세트 2)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김희동</td><td>인증/신고일자</td><td>20220128</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 5.8 배 초과
- 부위: 레몬-플라스틱(신발)
- 측정값: DBP 0.58 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)원앤원</td><td>연락처</td><td>031-427-5687</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>역할놀이 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>조이콕 원목 자석 키친 플레이 소꿉놀이 세트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>조이콕 컴퍼니</td><td>인증/신고번호</td><td>CB067R2606-5001
(인증모델: 조이콕 원목 키친 플레이 자석 소꿉놀이 세트)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김지은</td><td>인증/신고일자</td><td>20250117</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 자석 부품 부적합
- 부위: 생선 모형(머리)의 자석
- 측정값: 작은 부품, 57.4 kG²mm²
- 기준치: 작은 부품이 아니거나, 자속 지수 50 kG²mm² 미만</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품을 삼켰을 경우 장 천공 폐색 등이 유발될 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>조이콕 컴퍼니</td><td>연락처</td><td>010-4252-6240</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>조종완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>RC 미니카</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 케이아이티</td><td>인증/신고번호</td><td>CB067R644-4001/CB064R1686-8001A
(인증모델: RC미니카(New 배틀미니 레이서))</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박영수</td><td>인증/신고일자</td><td>20240202/20181018</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 6.5배, ② 5.6배 초과
- 부위: ① 플라스틱검정, ② 플라스틱검정(조종기)
- 측정값: ① 657 mg/kg, ② 568 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 케이아이티</td><td>연락처</td><td>010-2455-9828</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>소파
(어린이용 가구)</td><td>모델명</td><td>(제품명) 코코 1인 유아소파</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>HRL KOREA</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>임상범</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 230.1 배 초과
- 부위: 인조가죽(갈색)
- 측정값: 23.01 % (DEHP 22.742, DBP 0.027, DINP 0.24),
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>HRL KOREA</td><td>연락처</td><td>070-4725-4557</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>소파
(어린이용 가구)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 우드 패브릭 소파 2인용 유아 아기 원목 쇼파</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>키움하우스</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜키움하우스</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이재선</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ프탈레이트계 가소제 98.7배 초과
- 부위: 고분자-미끄럼방지(투명)
- 측정값: DEHP : 0.77 %, DBP : 9.10 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 구조부재, 표면가공, 쿠션재 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜키움하우스</td><td>연락처</td><td>070-4451-7783</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>의자
(어린이용 가구)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 에피하임 어린이 초등학생의자 아동 학생 컴퓨터 책상의자</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>에피하임</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 코어트레이더스</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이주하</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 22.8배 초과
- 부위: 연질플라스틱흰색(바퀴)
- 측정값: 2 286 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 9.1배, ② 10.8배 초과
- 부위: ① 플라스틱검정(바퀴커버), ② 플라스틱검정(바퀴)
- 측정값: ① DBP 0.073 %, DEHP 0.828 %, DINP 0.009 %,
② DBP 0.084 %, DEHP 0.989 %, DINP 0.008 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ표시사항 미비
- 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 코어트레이더스</td><td>연락처</td><td>010-5762-4811</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>의자
(어린이용 가구)</td><td>모델명</td><td>(상품명) 토니 바른자세 체어</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>소르니아</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)소르니아</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이연철</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.6배 초과
- 부위: 브래킹마감 검정색 합성수지
- 측정값: DBP 0.006 %, DEHP 0.119 %, DINP 0.043 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 사용연령, 마감재, 구조부재, 표면가공, 쿠션재, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)소르니아</td><td>연락처</td><td>1877-2123</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>의자
(어린이용 가구)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 퍼스퍼 에듀 어린이 메쉬 아동 초등학생 의자</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>퍼스퍼</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>러스티퍼니처</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최금숙</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 69.8배 초과
- 부위: 캐스터 휠 회색 합성수지
- 측정값: DBP 1.803 %, DEHP 2.555 %, DINP 2.599 %, DIBP 0.025 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 사용연령, 마감재, 구조부재, 표면가공, 쿠션재, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 취급상주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>러스티퍼니처</td><td>연락처</td><td>010-7115-3383</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 자전거
(어린이용 자전거)</td><td>모델명</td><td>SHINBI K</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)케이에스스포츠</td><td>인증/신고번호</td><td>CB091R030-0001
(인증모델: KIDS-ST)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김영환</td><td>인증/신고일자</td><td>20200901</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 3.6배, ② 1.9배, ③ 1.9배, ④ 1.7배 초과
- 부위: ① 플라스틱검정(안장), ② 필름투명MIX(스티커),
③ 필름투명MIX(바구니스티커), ④ 탄성코팅파랑
- 측정값: ① DBP 0.028 %, DEHP 0.339 %, ② DINP 0.194 %
③ DINP 0.197 %, ④ DBP 0.013 %, DEHP 0.142 %, DINP 0.022 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)케이에스스포츠</td><td>연락처</td><td>1833-7056</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 자전거
(어린이용 자전거)</td><td>모델명</td><td>CCOMI 18</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>알톤</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)알톤</td><td>인증/신고번호</td><td>CB091R042-3001
(인증모델: KIDS SPECIAL)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김신성</td><td>인증/신고일자</td><td>20230322</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 83.5배 초과
- 부위: 필름투명MIX(경고주의사항스티커)
- 측정값: DEHP 8.067 %, DINP 0.291 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)알톤</td><td>연락처</td><td>031-859-0100</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 킥보드
(어린이용 킥보드)</td><td>모델명</td><td>PAPA'S TOY-0147</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)태서전기</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정재식</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 낙하강도 부적합
- 측정값: 발판 파손
- 기준치: 시험 후 바퀴의 탈락, 파손이 없고 모든 부품은 사용자에게 위해를 주는 재료의 분리, 눈에 보이는 금 또는 부품의 손상이 없을 것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 사용 중 부품의 파손으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)태서전기</td><td>연락처</td><td>031-336-9087(내선3번)</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 킥보드
(어린이용 킥보드)</td><td>모델명</td><td>VA-WX-177</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)비바스포츠</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>권오성, 권태완</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 낙하강도 부적합
- 측정값: 발판 파손
- 기준치: 시험 후 바퀴의 탈락, 파손이 없고 모든 부품은 사용자에게 위해를 주는 재료의 분리, 눈에 보이는 금 또는 부품의 손상이 없을 것
ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.5배 초과
- 부위: 손잡이플라스틱하양
- 측정값: DBP 0.154 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 사용 중 부품의 파손으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)비바스포츠</td><td>연락처</td><td>02-2644-2387</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 킥보드
(어린이용 킥보드)</td><td>모델명</td><td>피노박스(루나피노)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 피노박스</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>유현</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 낙하강도 부적합
- 측정값: 부품이 손상됨
- 기준치: 시험 후 바퀴의 탈락, 파손이 없고 모든 부품은 사용자에게 위해를 주는 재료의 분리, 눈에 보이는 금 또는 부품의 손상이 없을 것

ㅇ표시사항 미비
- 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 사용 중 부품의 파손으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 피노박스</td><td>연락처</td><td>010-9967-1253</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 킥보드
(어린이용 킥보드)</td><td>모델명</td><td>킨즈 윈드 킥보드</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>황성물류주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>황보욱</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 낙하강도 부적합
- 측정값: 부품이 손상됨
- 기준치: 시험 후 바퀴의 탈락, 파손이 없고 모든 부품은 사용자에게 위해를 주는 재료의 분리, 눈에 보이는 금 또는 부품의 손상이 없을 것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 사용 중 부품의 파손으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 2023년 3월 7일부터 수입된 제품이 수거등의 명령 대상이며,
해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>황성물류주식회사</td><td>연락처</td><td>02-569-3262</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가정용 유아용침대 및 요람
(유아용 침대)</td><td>모델명</td><td>(품명) 디아망유아용침대</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>제이케이스토어</td><td>인증/신고번호</td><td>CB142R037-4001
(인증모델: baby bed)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김성태</td><td>인증/신고일자</td><td>20240123</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드 기준치 6.3배 초과
- 부위: 하양-섬유(별표안감)
- 측정값: 126.5 mg/kg
- 기준치: 20 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월, 수입자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>제이케이스토어</td><td>연락처</td><td>010-8487-5711</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>바닥매트
(합성수지제 어린이용품)</td><td>모델명</td><td>파크론 엣지 실키 놀이방 매트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>파크론</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)파크론</td><td>인증/신고번호</td><td>CB021H160-4006
(인증모델: 파크론 엣지 실키)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>손대원</td><td>인증/신고일자</td><td>20240625</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ휘발성 유기화합물 방출량 5.2배 초과
-부위: 기타-섬유(표면)
-측정값: 폼아마이드 : 1.05 mg/(m²·h)
-기준치: 0.20 mg/(m²·h) 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 휘발성 유기화합물에 노출될 경우 피부, 호흡기 자극,현기증, 두통 및 메스꺼움 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)파크론</td><td>연락처</td><td>0505-511-3003</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>필통
(학용품)</td><td>모델명</td><td>필통&파우치</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 블루씽크</td><td>인증/신고번호</td><td>CB115R0244-2001B
(인증모델: 필통&파우치)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김인천</td><td>인증/신고일자</td><td>20241029</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 118배 초과
- 부위: 연질검정(위)
- 측정값: DEHP 1.000 %, DINP 10.808 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 블루씽크</td><td>연락처</td><td>031-949-4335</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 스케이트보드
(어린이용 스케이트보드)</td><td>모델명</td><td>타보레보드</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 럭키</td><td>인증/신고번호</td><td>CB041A001-1001
(인증모델: 타보레 프리미엄 보드)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>구소라</td><td>인증/신고일자</td><td>20210414</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 17.4배 초과, ② 1.2배 초과
- 부위: ① 플라스틱노랑, ② 코팅검정
- 측정값: ① 1 742 mg/kg , ② 120 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 럭키</td><td>연락처</td><td>070-4694-1517</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가방류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품번) YJASCBE13266</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>예일키즈</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(베트남)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜에스원트레이딩</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>서기수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 카드뮴 기준치 2.6배 초과
- 부위: 금속은색지퍼슬라이더
- 측정값: 202 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜에스원트레이딩</td><td>연락처</td><td>02-396-3369</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가방류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품명) KIDS MINI CROSS BAG / (품번) KKSMTC001</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>브라운브레스 키즈</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 당당</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>장시헌</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 5.7배, ② 4.8배, ③ 4.6배 초과
- 부위: ① 지퍼손잡이 은색 금속, ② 지퍼몸통 은색 금속, ③ 지퍼이음새 은색 금속
- 측정값: ① 576.2 mg/kg, ② 481.4 mg/kg, ③ 462.5 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 당당</td><td>연락처</td><td>02-6267-9210</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품번) VJCCSP-E15040</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>볼컴키즈</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 에스원트레이딩</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>서기수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 루프
- 측정값: 23.0 cm
- 기준치: 고정 루프는 원주가 7.5 cm 이하여야 함</td></tr>
<tr><td></td><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 에스원트레이딩</td><td>연락처</td><td>02-396-3369</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>우산
(어린이용 우산 및 양산)</td><td>모델명</td><td>(제품명) 우산-동그리친구들</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>오즈키즈</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>오픈한</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최철용</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 5.6배 초과
- 부위: 플라스틱베이지
- 측정값: 567 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>오픈한</td><td>연락처</td><td>070-5014-2222</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>우산
(어린이용 우산 및 양산)</td><td>모델명</td><td>체리도트투명창우산</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>베네통키즈</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>백두대간</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>송양훈</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 181.5배 초과
- 부위: 손잡이고리 투명색 합성수지
- 측정값: DBP 14.782 % , DEHP 3.372 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>백두대간</td><td>연락처</td><td>031-608-9947</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>선글라스
(어린이용 안경테 및 선글라스)</td><td>모델명</td><td>스누피 선글라스</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜유연아이웨어</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>윤혜경</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ프탈레이트계 가소제 87.2배 초과
- 부위: 페인트/유사코팅-가죽 코팅 + 프린트MIX(케이스)
- 측정값: DEHP : 8.72 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜유연아이웨어</td><td>연락처</td><td>031-8028-3992</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 장신구
(어린이용 장신구)</td><td>모델명</td><td>(품명) 할로윈 스프링 머리핀 (2개입)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜아성에이치엠피</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>장현성</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 6.5 배 초과
- 부위: 플라스틱:캐릭터(색상혼합))
- 측정값: 0.65 % (DEHP 0.145, DBP 0.504),
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜아성에이치엠피</td><td>연락처</td><td>02-2045-6464 / 1522-4400</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 장신구
(어린이용 장신구)</td><td>모델명</td><td>(품명) 재재팩토리 유니콘 어린이 시계/(온라인)재재팩토리 유니콘 어린이 전자 손목시계 방수 아동용 워치(블루)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>재재팩토리</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>문재근</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 256.8배 초과
- 부위: 버튼 은색 금속
- 측정값: 25 682.4 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>재재팩토리</td><td>연락처</td><td>070-8098-8871</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기타 어린이제품
(기타 어린이제품)</td><td>모델명</td><td>뽀로로 스카이 슬리퍼 (블루)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜피앤디</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>전보현</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 1.6배, ② 260.3배, ③ 15.7배 초과
- 부위: ① 합성수지제:슬리퍼 바닥(파랑), ② 연질플라스틱:슬리퍼_바닥(하늘혼합), ③ 연질플라스틱:슬리퍼_장식(노랑혼합)
- 측정값: ① DBP 0.16 %, ② DBP 0.089 %, DEHP 25.939 %, ③ DINP 1.57 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜피앤디</td><td>연락처</td><td>070-8610-6246</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>승차용 안전모
(승차용 안전모)</td><td>모델명</td><td>MT-22(Z-5)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>모토모아</td><td>인증/신고번호</td><td>B521R173-19001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김명옥</td><td>인증/신고일자</td><td>20191021</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">


</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 충격흡수성 부적합
- 측정) ① (고온) 6 119 m/s2, ② (저온) 6 639 m/s2, ③ (침지) 7 425 m/s2
- 기준) 최대가속도가 2 943 m/s2 이하일 것

ㅇ 내관통성 부적합
- (측정) 전기적 접촉, (기준) 전기적 접촉이 없을 것

※ 집행정지(청주지방법원 2025아30085) 결정에 따라 본안 사건의 판결
선고일부터 30일이 되는날까지 처분의 효력과 집행을 정지함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 넘어질 때 외부 충격으로부터 신체를 보호하지 못하여 부상 발생 가능성
ㅇ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>모토모아</td><td>연락처</td><td>055-864-6468</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>승차용 안전모
(승차용 안전모)</td><td>모델명</td><td>케리반모</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>한미종합상사</td><td>인증/신고번호</td><td>B521R022-17002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>문덕준</td><td>인증/신고일자</td><td>20170714</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 충격흡수성 부적합
- 측정) ① (고온) 5 718 m/s2, ② (저온) 4 337 m/s2, ③ (침지) 3 053 m/s2
- 기준) 최대가속도가 2 943 m/s2 이하일 것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 넘어질 때 외부 충격으로부터 신체를 보호하지 못하여 부상 발생 가능성</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>한미종합상사</td><td>연락처</td><td>031-312-1634</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>승차용 안전모
(승차용 안전모)</td><td>모델명</td><td>ML-881</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>파티복닷컴</td><td>인증/신고번호</td><td>B521R141-6001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>유성룡</td><td>인증/신고일자</td><td>20160531</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 턱걸이 끈의 강도 부적합
- (측정) 버클 풀림, (기준) 손상 없이 신장량이 25 mm 이하일 것
o 충격흡수성 부적합
- 측정) ① (고온) 10 000 m/s2, ② (저온) 10 000 m/s2, ③ (침지) 6 919 m/s2
- 기준) 최대가속도가 2 943 m/s2 이하일 것
o 내관통성 부적합
- (측정) 전기적 접촉, (기준) 전기적 접촉이 없을 것

o 표시사항 미비
- 제조자명, 제조연월, 수입자명, 주소 및 전화번호, 크기의 호칭, 취급상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험이 있음
o 넘어질 때 외부 충격으로부터 신체를 보호하지 못하여 부상 발생 가능성
o 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험이 있음
o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>파티복닷컴</td><td>연락처</td><td>070-4116-0159</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>승차용 안전모
(승차용 안전모)</td><td>모델명</td><td>독일모</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(인도네시아)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>제이포스(J-FORCE)</td><td>인증/신고번호</td><td>B521R107-5001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김주형</td><td>인증/신고일자</td><td>20150813</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 충격흡수성 부적합
- 측정) ① (고온) 9 032 m/s2, ② (저온) 10 000 m/s2, ③ (침지) 5 970 m/s2
- 기준) 최대 가속도가 2 943 m/s2 이하일 것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>제이포스(J-FORCE)</td><td>연락처</td><td>010-8706-1436</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>부력 보조복
(스포츠용 구명복(부력 보조복))</td><td>모델명</td><td>SWAT COMP VEST</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 에이씨지지</td><td>인증/신고번호</td><td>B021R075-22001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>천주현</td><td>인증/신고일자</td><td>20220127</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 공급되는 총 부력 부적합
- (측정) ① 최초부력 : 33.2 N, ② 24시간 후 부력 : 32.4 N
- (기준) 40 N 이상(최소 부력값 / 표시사항에 기재된 부력값)
* 착용자 체중 : 50 kg 초과 60 kg이하, 고체식</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 공급되는 총 부력이 부족할 경우 익사 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 에이씨지지</td><td>연락처</td><td>02-899-1470</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>ITSTUBE-BA001</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>이지웨이코퍼레이션</td><td>인증/신고번호</td><td>A071R050-24003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>문철민</td><td>인증/신고일자</td><td>20240411</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 구조-보조공기실의 용적 부적합
- 부위: 완제품
- (측정) 이상있음 (6.8 dm3)
- (기준) 가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야 한다. 이때 정원이 뜨기에 필요한 용적의 계산은 1인당 0.0075 m3(7.5 dm3)로 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>이지웨이코퍼레이션</td><td>연락처</td><td>070-4610-1310</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>JLB-3IN1</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>엑스코트코리아 주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>B463R5043-24001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김진태</td><td>인증/신고일자</td><td>20240802</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 레이저 등급 기준치 초과:
- 측정) 1.10 mW (조건1), 1.27 mW (조건3)
- 기준) 조건1 및 조건3에서 1mW이하이어야 함

ㅇ 표시사항 미비
- 포장 박스에 품명, 종류, 제조자명, 주소, 사용상 주의사항 표기 누락
- 제품에 경고라벨 부착되지 않음
- 설명서에 레이저 파워 표기 오류(1MW), 라벨 도안 및 부착 위치 설명 누락, 설명서를 따르라는 주의 문구 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 시력 손상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>엑스코트코리아 주식회사</td><td>연락처</td><td>070-4495-0989</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>방한용·패션용·스포츠용 마스크
(방한용·패션용·스포츠용 마스크)</td><td>모델명</td><td>(품명) 스타일핏 쿨마스크 아쿠아-블랙(패션용 마스크)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜께끼</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김정은</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 유해물질(디메틸포름아미드, DMF) 기준치 2.4배 초과
- 부위: 원단(몸판 MIX), (측정) 12 mg/kg, (기준) 5 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 디메틸포름아미드 (DMF)에 노출될 경우 피부, 눈, 점막의 자극을 유발하며 오랜 시간 노출된 경우 간 장애를 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜께끼</td><td>연락처</td><td>02-941-5318</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>방한용·패션용·스포츠용 마스크
(방한용·패션용·스포츠용 마스크)</td><td>모델명</td><td>(품명) 디베코 자외선차단 마스크</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>꿀잼컴퍼니</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>장재민</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 디메틸포름아미드(DMF) 기준치 4.2 배 초과
- 부위 : 검정-섬유(본품), (측정) 21 mg/kg, (기준) 5 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 디메틸포름아미드 (DMF)에 노출될 경우 피부, 눈, 점막의 자극을 유발하며 오랜 시간 노출된 경우 간 장애를 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>꿀잼컴퍼니</td><td>연락처</td><td>010-8828-1039</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>방한용·패션용·스포츠용 마스크
(방한용·패션용·스포츠용 마스크)</td><td>모델명</td><td>(품명) 톰디어 메쉬 벨크로 스포츠 마스크</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 아이로나</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>임원민</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 디메틸포름아미드(DMF) 기준치 8.4 배 초과
- 부위 : 검정-섬유(본품), (측정) 42 mg/kg, (기준) 5 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 디메틸포름아미드 (DMF)에 노출될 경우 피부, 눈, 점막의 자극을 유발하며 오랜 시간 노출된 경우 간 장애를 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 아이로나</td><td>연락처</td><td>070-8150-5587</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>OD-HB110</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>오든오</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>송찬영</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 평상온도 상승 부적합
- 부위: 완제품, (측정) 111 ℃, (기준) 표시된 최고온도: 100 ℃ (85 ℃ ± 15 ℃)
* 기준 설명 : 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.

ㅇ 표시사항 미비
- 제조년월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도 상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>오든오</td><td>연락처</td><td>02-706-7394</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>LSM-2016</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>하나엔지니어링코리아㈜</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박정현</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 평상온도 상승 부적합
- 부위 : 완제품, (측정) 135 ℃, (기준) 표시된 최고온도: 85 ℃
* 기준 설명 : 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도 상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>하나엔지니어링코리아㈜</td><td>연락처</td><td>02-312-1371</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>쌍커풀용 테이프
(쌍커풀용 테이프)</td><td>모델명</td><td>아이라인 레이디스 쌍거풀테이프</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>오유랩</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이로혜</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 유해물질(유기주석화합물, DBT) 기준치 1.8배 초과
- 부위: 제품, (측정) 1.8 mg/kg, (기준) 1.0 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월, 제조자명, 주소 및 전화번호(주소) 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 유기주석화합물에 노출될 경우 호르몬 장애 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>오유랩</td><td>연락처</td><td>070-7817-2026</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>플러그 및 콘센트
(전기설비용부속품 및 연결부품)</td><td>모델명</td><td>SS-MS-16A4D</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜신성전기산업</td><td>인증/신고번호</td><td>JH04078-13007</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최태수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도 상승 부적합
- (측정) L-N시험 66.5 K, L-E시험 53.1 K, (기준) 45K 이하
* 관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승
ㅇ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합
- (측정) 영구적 접속 없음
- (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함
* 관련 표준 : KC 60884-1, 12. 단자 및 영구 고정형 단자</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음
ㅇ 장기간 제품 사용 및 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜신성전기산업</td><td>연락처</td><td>032-613-4583</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>플러그 및 콘센트
(전기설비용부속품 및 연결부품)</td><td>모델명</td><td>HM16-5</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>현대일렉트릭(주)</td><td>인증/신고번호</td><td>HD04008-16013</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>조영일</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도 상승 부적합
- (측정) L-N시험 65.0K, L-E시험 57.6 K (기준) 45 K 이하
* 관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승
ㅇ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합
- (측정) 영구적 접속 없음
- (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함
* 관련 표준 : KC 60884-1, 12. 단자 및 영구 고정형 단자</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음
ㅇ 장기간 제품 사용 및 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>현대일렉트릭(주)</td><td>연락처</td><td>032-505-0735</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>플러그 및 콘센트
(전기설비용부속품 및 연결부품)</td><td>모델명</td><td>JS-16A03</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>일신비츠온</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜제이에스엠텍</td><td>인증/신고번호</td><td>HB04012-13003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>곽동남</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도 상승 부적합
- (측정) L-N시험 56.1 K (기준) 45 K 이하
* 관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승

ㅇ 표시사항 미비
- 모델명 표기 누락 (인증 번호 조회시 모델명이 표기 되지 않음)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음
ㅇ 장기간 제품 사용 및 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜제이에스엠텍</td><td>연락처</td><td>051-832-2207</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>플러그 및 콘센트
(전기설비용부속품 및 연결부품)</td><td>모델명</td><td>DHM-SWG6C</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>보에담</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜대한이라이트</td><td>인증/신고번호</td><td>HJ04009-11012</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>전영도</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도 상승 부적합
- (측정) L-N시험 67.9 K, (기준) 45 K 이하
* 관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승
ㅇ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합
- (측정) 영구적 접속 없음
- (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함
* 관련 표준 : KC 60884-1, 12. 단자 및 영구 고정형 단자</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음
ㅇ 장기간 제품 사용 및 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜대한이라이트</td><td>연락처</td><td>1588-5748</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>플러그 및 콘센트
(전기설비용부속품 및 연결부품)</td><td>모델명</td><td>WI-MC21623</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>번개표</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>위드아이엔씨</td><td>인증/신고번호</td><td>HH04133-16002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>류기범</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도 상승 부적합
- (측정) L-N시험 76.2 K, L-E시험 46.8 K, (기준) 45 K 이하
* 관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승
ㅇ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합
- (측정) 영구적 접속 없음
- (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함
* 관련 표준 : KC 60884-1, 12. 단자 및 영구 고정형 단자</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음
ㅇ 장기간 제품 사용 및 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>위드아이엔씨</td><td>연락처</td><td>032-675-8669</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가정용 소형변압기
(변압기 및 전압조정기)</td><td>모델명</td><td>HLT-1000</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>한일테크</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(-)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>에이치아이일렉트릭</td><td>인증/신고번호</td><td>HH06048-18001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>길영민</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도 상승 부적합
- (부위) 메인 내부 전선, (측정) 75.3 ℃@233 V, (기준) 70 ℃ 이하
- (부위) 트랜스포머 권선, (측정) 319.5 ℃@233 V, (기준) 100 ℃ 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>에이치아이일렉트릭</td><td>연락처</td><td>010-8711-5124</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전지
(전지(충전지만 해당))</td><td>모델명</td><td>Y-10</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>유한회사 마우수마그룹</td><td>인증/신고번호</td><td>YU101215-20001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>XU YONGTAO</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 외부단락 시험 부적합
- (측정) PCB에서 전지 발화, (기준) 발화 및 폭발이 없어야 함
o 과충전시험 부적합
- (측정) PCB에서 전지 발화, (기준) 제조자가 명시한 한계치 초과의 충전은 발화 및 폭발을 초래해서는 안됨


o 표시사항 부적합
- 정격 상이, (인증) 3.7 V 500 mAh, (제품) 3.7 V 4 000 Ah
- 모델명 상이, (인증) 다수 모델명으로 확인 불가, (제품) Y-10</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 과전류가 흐릴 시 과열로 인한 발화 또는 폭발의 위험이 있음
o 발화 및 폭발의 위험이 있음
o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>유한회사 마우수마그룹</td><td>연락처</td><td>010-9705-9862</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>LED등기구
(일반조명기구)</td><td>모델명</td><td>CH3755XX 18W 320*320 6500K</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>건식</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜건식</td><td>인증/신고번호</td><td>JU11403-22001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이희두</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
- (부위) 충전부(LED모듈패턴)과 외함 사이 절연거리 미비, (측정) 1.01 mm, (기준) 2.5 mm 이상
- (부위) 충전부(컨버터)과 외함 사이 절연거리 미비, (측정) 1.63mm, (기준) 2.5 mm 이상

ㅇ 표시사항 미비
- 감전 주의 마크 표시 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜건식</td><td>연락처</td><td>031-593-3330</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기소독기
(전기소독기)</td><td>모델명</td><td>DHS-800D</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>소도기</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)네오코</td><td>인증/신고번호</td><td>HD07174-14013</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>안홍준</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 충전부에 대한 감전보호 부적합
- (측정) 교체가능 퓨즈로 충전부 노출, (기준) 시험 프로브가 충전부에 접촉하는 것이 불가능하여야 함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 충전부에 사람이 접근할 수 있는 경우 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)네오코</td><td>연락처</td><td>032-572-5432</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>케이블릴
(전기설비용부속품 및 연결부품)</td><td>모델명</td><td>SSP-1500N</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜신성전기산업</td><td>인증/신고번호</td><td>JH04078-13003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최태수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용시의 온도 상승 부적합
- 측정) 온도과승방지장치 작동
- 기준) 시험 중에 전류 퓨즈 또는 파점이 작동하면 안됨.
* 관련 표준 (KC 61242 19. 통상 사용시의 온도 상승)

ㅇ 표시사항 부적합
- 완전히 감긴 상태 및 완전히 신장된 상태의 최대 부하와 전압, 온도과승방지장치의 리셋 방법 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도 상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜신성전기산업</td><td>연락처</td><td>032-613-4583</td></tr>
</table>