[붙임 2]

공표문

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 이단침대</td><td>모델명</td><td>알렉산더 이층침대</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>컴프프로</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜지엠파트너</td><td>인증/신고번호</td><td>CB051H010-6001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>유신희</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.08.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 침대 바닥판 부적합 - 침대바닥판 모서리 부위 25mm 원뿔 통과함
- 기준치: 모든 틈은 25mm를 초과하지 않아야 함

○ 프레임 및 조임장치의 강도 - 침대바닥판에 가하는 위쪽 정적하중 분리됨
- 기준치: 손상되거나 분리되어서는 안될 것 - 220N에서 분리됨

○ 표시사항 미비

- 모델명, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소, 전화번호, 제조국, 주의사항, 인증번호 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 소비자에게 잘못된 정보를 제공할 수 있음
○ 침대 사용 중 안전사고 발생 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜지엠파트너</td><td>연락처</td><td>031-945-2831</td></tr>
</table>

KATS - MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="11">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>자동차용 어린이 보호장치</td><td>모델명</td><td>몽구플러스카시트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>제일상사</td><td>인증/신고번호</td><td>CA031C001-6001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최현숙</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.05.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 동적시험(GI 15 kg, 3점식 벨트, 앞보기)

1. 동적시험 후 해리력
- 측정값 : 프레임 파손으로 해리력 측정불가
- 기준치 : 80 N 이하일 것
2. 보호장치의 내충격성
- 측정값 : 프레임 파속
- 기준치 : 강도 유지 기능을 갖는 각부는 파손되지 않고 어린이에게 상해를 주는 균열, 변형 등이 생겨서는 안되며 각부는 시험 전 후 상태가 동일하여야 함

○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 2.2배 초과
- 부위 : 어깨패드고무(검정)
- 측정값 : DEHP 0.22 %
- 기준치 : 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 충돌 또는 급정거 시 어린이를 구속하지 못해 머리 또는 가슴 등 안전사고를 유발
○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>제일상사</td><td>연락처</td><td>053-768-0606</td></tr>
</table>

KATS - MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>수납가구(어린이용 가구)</td><td>모델명</td><td>도토리 전면책꽂이
와이드형 (화이트워시)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>민국가구</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>홍석훈</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 121.7 배, 57.08 배, 3.7 배, 37.40 배 초과
- 부위 : 1. 플라스틱 프레임 시트지(베이지혼합)
2. 플라스틱 꽃이 시트지(아이보리혼합)
3. 플라스틱 꽃이 시트지(갈색혼합)
4. 플라스틱 꽃이 시트지(연두혼합)
- 측정값 : 1. DEHP 0.167 %, DINP 12.00 % / 2. DEHP 5.708 %
3. DBP 0.027 %, DINP 0.34 % / 4. DEHP 3.740 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 총 카드뮴(Cd) 8.1 배, 11.7 배, 11.9 배, 18 배 초과
- 부위 : 1. 플라스틱 프레임 시트지(베이지혼합)
2. 플라스틱 꽃이 시트지(아이보리혼합)
3. 플라스틱 꽃이 시트지(연두혼합)
4. 플라스틱(하양)
- 측정값 : 총 카드뮴(Cd) 605 mg/kg, 875 mg/kg, 893 mg/kg 1,350 mg/kg
- 기준치 : 총 카드뮴(Cd) 75 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비 - 제조연월, 전화번호, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능
ㅇ 납, 카드뮴에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능
ㅇ 소비자에게 잘못된 정보를 제공할 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>민국가구</td><td>연락처</td><td>010-4515-0416</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>수납가구(어린이용 가구)</td><td>모델명</td><td>애니토리 펭귄 책장 4단</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>핸즈퍼니쳐</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>손주완</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 총 납 함유량 1.1 배 초과


- 부위 : 하양 플라스틱 테두리 마감재
- 측정값 : 330 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg 이하

○ 총 카드뮴 함유량 13.9, 12.7 배 초과

- 부위 : 하양 플라스틱 테두리 마감재, 남색 필름지 (펭귄)
- 측정값 : 1 046, 949 mg/kg
- 기준치 : 75 mg/kg 이하

○ 표시사항 미비 - 제조연월, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>핸즈퍼니쳐</td><td>연락처</td><td>031-544-8905</td></tr>
</table>

KATS MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>수납가구(어린이용 가구)</td><td>모델명</td><td>다다 800 수납형
전면 책꽂이</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>민국가구</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>홍석훈</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트가소제 39.2 배, 37.7 배 초과

- 부위 : 1. 나뭇결 베이지 테두리 플라스틱 (투명코팅 포함)
2. 분홍 테두리 플라스틱 (투명코팅 포함)
- 측정값 : 1. DEHP 1.20 % DINP 2.72 %
2. DEHP 3.09 % DINP 0.68%
- 기준치 : 총 합 0.1% 이하

○ 총 카드뮴 함유량 3.2 배, 9.1 배 초과

- 부위 : 1. 나뭇결 베이지 테두리 플라스틱 (투명코팅 포함)
2. 분홍 테두리 플라스틱 (투명코팅 포함)
- 측정값 : 242 mg/kg, 683 mg/kg
- 기준치 : 75 mg/kg 이하

○ 표시사항 미비 - 제조연월, 전화번호, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능
○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>민국가구</td><td>연락처</td><td>010-4515-0416</td></tr>
</table>


KAIS-MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>책상, 의자(어린이용 가구)</td><td>모델명</td><td>토리테이블</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜디홀릭인터내셔널</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박연주</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 109.3배 초과

- 부위 : 의자 인조가죽(하늘색)
- 측정값 : DEHP 10.931 %
- 기준치 : 총 합 0.1 % 이하

○ 표시사항 미비
- 책상 : 사용연령 누락
- 의자 : 구조부재, 표면가공, 쿠션재, 제조연월, 사용연령, 제조자명,
취급상의 주의사항, KC마크 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜디홀릭인터내셔널</td><td>연락처</td><td>031-917-3811</td></tr>
</table>


KATS-MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>내의류(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>베베 아동용 인디언텐트
양면 실내 상하의 모자세트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>베베</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>베베</td><td>인증/신고번호</td><td>CB014A435-0001 (A001)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김종열</td><td>인증/신고일자</td><td>2020.01.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제(DBP) 1.3배 초과

- 부위 : 상의 단추 아이보리색 플라스틱
- 측정값 : DBP 0.134 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비 - 제조연월, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>베베</td><td>연락처</td><td>02-965-6673</td></tr>
</table>

KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	모자류(유아용 섬유제품)	**모델명**	이자벨로라모
	브랜드명	에뜨와	**제조구분(제조국)**	제조(한국)
	사업자명	㈜베틀사	**인증/신고번호**	CB017A001-7001
	대표자명	최병전	**인증/신고일자**	2017.01.31
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
위해 정보	**제품결함**	○ 폼알데하이드 4.1배 초과 - 부위 : 섬유겉감레이스(흰색) - 측정값 : 82 mg/kg - 기준치 : 20 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	㈜베틀사	**연락처**	02-2217-2066

KATS - MOTIE


조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	신발류(어린이용 가죽제품)	**모델명**	모건로퍼(07N576601BON)
	브랜드명	에뜨와	**제조구분(제조국)**	제조(한국)
	사업자명	㈜정훈제화	**인증/신고번호**	-
	대표자명	김정환	**인증/신고일자**	-
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
위해 정보	**제품결함**	○ 총 납 35.6 배 초과 - 부위 : (조절끈 아일렛) 진갈색 코팅 - 측정값 : 3201.7 mg/kg - 기준치 : 총 함유량 90 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염 · 각막염 · 중추신경장애 등 유발가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	㈜정훈제화	**연락처**	010-8206-0060

KATS - MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>신발류(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>잠뜰 스니커즈</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>서울트레이딩</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>변명식</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 2.2 배 초과

- 부위 : 캐릭터와펜 멀티색 합성수지
- 측정값 : DEHP 0.219 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>서울트레이딩</td><td>연락처</td><td>02-2057-5723</td></tr>
</table>

KATS - MOTIE


조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	내의류(아동용 섬유제품)	**모델명**	bch20-3293
	브랜드명	발코니	**제조구분(제조국)**	제조(한국(온라인))
	사업자명	발코니(온라인)	**인증/신고번호**	-
	대표자명	김도연	**인증/신고일자**	-
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
위해 정보	**제품결함**	○ 총 납 함유량 22.9 배 초과 - 부위 : 단추 - 측정값 : 2 059 mg/kg - 기준치 : 90 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 사용연령 누락 ○ 불법의심내역 - KC마크 누락		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염 · 각막염 · 중추신경장애 등 유발가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	발코니(온라인)	**연락처**	02-2224-3477

KATS - MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>BI088ZU015</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>빈폴</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>아이앤지</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이정섭</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드 1.3 배 초과

- 부위 : 원단(테두리)
- 측정값 : 93.8 mg/kg
- 기준치 : 75 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>아이앤지</td><td>연락처</td><td>070-7130-2370</td></tr>
</table>

KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	외의류(아동용 섬유제품)	**모델명**	리버시블 블랭킷 자켓 PBL_BIOT03802_카키
	브랜드명	BIMBELOT	**제조구분(제조국)**	제조(한국)
	사업자명	밤블루(bimbelot)	**인증/신고번호**	-
	대표자명	민유나	**인증/신고일자**	-
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
위해 정보	**제품결함**	○ 총 납 함유량 1.9 배 초과 - 부위 : 고분자(단추) - 측정값 : 170 mg/kg - 기준치 : 90 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 사용연령 누락		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염 · 각막염 · 중추신경장애 등 유발가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	밤블루(bimbelot)	**연락처**	070-4131-8455

KATS - MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>YBJFJK004BG</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>YOOSS</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜라운드 컴퍼니</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>나운혁</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 코드 및 조임끈 부적합

- 부위 : 조임끈
- 측정값 : 3.3.1 조임끈에 자유단이 있음
3.1.3 후드 조임끈에 바태킹 되어있지 않음
3.1.1 끝처리 되어있음, 3차원 장식물 있음
- 기준치 : 이상없을 것

○ 표시사항 미비 - 표시자 주소, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜라운드 컴퍼니</td><td>연락처</td><td>070-7450-5212</td></tr>
</table>


KATS - MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>엔젤아이 아동용 롱
청 자켓 20MC38</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>엔젤아이</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김효진</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 총 납 함유량 12.7 배 초과

- 부위 : 지퍼슬라이더, 풀러
- 측정값 : 1 140 mg/kg
- 기준치 : 90 mg/kg 이하

○ 표시사항 미비 - 섬유의 조성 또는 혼용률, 제조자명 또는 수입자명,
제조국명, 제조연월, 취급상 주의사항, 주소 및 전화번호,
사용연령, KC 마크 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 납에 노출될 경우 피부염 · 각막염 · 중추신경장애 등 유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>엔젤아이</td><td>연락처</td><td>1577-7011</td></tr>
</table>

KATS - MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>느엘 유아동용
트앵 면 긴바지</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜느엘</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>임태선</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 총 납 4.9 배 초과

- 부위 : 허리 단추 갈색 플라스틱
- 측정값 : 443.5 mg/kg
- 기준치 : 총 함유량 90 mg/kg 이하

○ 표시사항 미비 - 제조자명 또는 수입자명, 제조국명, 취급상 주의사항,
표시자 주소 및 전화번호, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 납에 노출될 경우 피부염 · 각막염 · 중추신경장애 등 유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜느엘</td><td>연락처</td><td>010-9055-8077</td></tr>
</table>

KATS - MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>아동용 다이노 맨투맨(크림)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜세븐스타나이스</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>배성칠</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드 2.4 배 초과

- 부위 : 겉감 아이보리색 원단
- 측정값 : 184 mg/kg
- 기준치 : 총 함유량 75 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비 - 취급상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜세븐스타나이스</td><td>연락처</td><td>02-2238-1500</td></tr>
</table>

KATS - MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>게임완구(완구)</td><td>모델명</td><td>보드게임(익스트림팀버)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜조엔</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R583-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>류효정</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.12.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 3.7 배 초과

- 부위 : 금속은색O링+코팅검정
- 측정값 : 1 114 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염 · 각막염 · 중추신경장애 등 유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜조엔</td><td>연락처</td><td>032-881-3037</td></tr>
</table>

KATS - MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>교육용 완구(완구)</td><td>모델명</td><td>마술교실 78</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>매몬스튜디오</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R1195-9002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정기훈</td><td>인증/신고일자</td><td>2019.06.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 자석 부적합

- 부위 : 마술봉
- 측정값 : 자석 충격시험 후 완전히 들어감, 자속지수 137 kG2mm2
- 기준치 : 합리적 오용 시험 후, 50 kG2mm2 미만이거나
작은부품 실린더에 완전히 잠기지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 질식의 위험이 있음
ㅇ 장천공폐색 등이 유발될 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>매몬스튜디오</td><td>연락처</td><td>02-3496-8196</td></tr>
</table>


KATS - MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="11">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구(완구)</td><td>모델명</td><td>홀로그램 스티커(리무버)
- 07 스마일</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜이투컬렉션</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063A157-9005</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이용철, 이창만</td><td>인증/신고일자</td><td>2019.12.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 작은부품 부적합

- 부위 : 완제품
- 측정값 : 완전히 들어감, 경고표시 없음, 연령표시 없음
- 기준치 : 1. 36개월 미만의 어린이용 완구는 작은부품 실린더에 완전히 들어가지 않아야 한다.
2. 36개월 이상 72개월 미만의 어린이용 완구는 작은부품 실린더에 완전히 들어가면 경고 문구를 표시하여야 한다.

○ 표시사항 미비 - 제조연월, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 질식의 위험이 있음
○ 소비자에게 잘못된 정보를 제공할 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜이투컬렉션</td><td>연락처</td><td>1644-2309</td></tr>
</table>

KATS - MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>모형완구(완구)</td><td>모델명</td><td>BI-BUG</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜반디</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R500-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>하원일, 최상식</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.01.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 2.8 배 초과

- 부위 : 코팅(하양)
- 측정값 : 총 납 251 mg/kg
- 기준치 : 총 납 90 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td></td><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염 · 각막염 · 중추신경장애 등 유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜반디</td><td>연락처</td><td>055-321-7734</td></tr>
</table>

KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	모형완구(완구)	**모델명**	러블리 미니돌
	브랜드명	-	**제조구분(제조국)**	수입(중국)
	사업자명	빅마스터	**인증/신고번호**	CB065R0762-0002
	대표자명	김준	**인증/신고일자**	2020.02.04
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
위해 정보	**제품결함**	○ 프탈레이트가소제 382배 초과 - 부위 : 살색 얼굴 부위 - 측정값 : DEHP 38.00 %, DBP 0.20 % - 기준치 : 총 합 0.1% 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	빅마스터	**연락처**	070-4142-1799

KATS - MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>미술공예 완구(완구)</td><td>모델명</td><td>HO시리즈 카페가 있는 집</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>영공방</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061M003-5001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박영종</td><td>인증/신고일자</td><td>2015.11.02</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 총 납 45.0 ~ 145.2 배 초과
- 부위 : 스폰지 초록, 측정값 : 34 420 mg/kg
- 부위 : 스폰지 연두, 측정값 : 43 570 mg/kg
- 부위 : 스폰지 주황, 측정값 : 13 510 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg 이하
○ 표시사항 미비 - 제조연월 오기</td></tr>
<tr><td></td><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 납에 노출될 경우 피부염 · 각막염 · 중추신경장애 등 유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>영공방</td><td>연락처</td><td>055-637-6475</td></tr>
</table>

KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	역할놀이 완구(완구)	**모델명**	매직교구(NO.40181 역할놀이 차세트와 스낵)
	브랜드명	-	**제조구분(제조국)**	수입(중국)
	사업자명	매직캐슬	**인증/신고번호**	CB061R5317-0001
	대표자명	변옥주	**인증/신고일자**	2020.02.24
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
위해 정보	**제품결함**	○ 프탈레이트계 가소제(DBP) 3.4 배 초과 - 부위 : 플라스틱 연분홍 단추 - 측정값 : DBP 0.343 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	매직캐슬	**연락처**	02-517-7727

KATS - MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>역할놀이 완구(완구)</td><td>모델명</td><td>꼬마어부 자석 낚시 놀이
장난감 55pcs</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜백운홈쇼핑</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R3167-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>백운덕</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.09.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 284.2 배 초과


- 부위 : 에어패드 공기주입구 투명색 고무
- 측정값 : DEHP 28.42 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총 합 0.1 % 이하

○ 표시사항 미비 - 제조연월, 주소 및 전화번호 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜백운홈쇼핑</td><td>연락처</td><td>070-5099-5105</td></tr>
</table>

KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	운동완구(완구)	**모델명**	아빠는골키퍼세트(케이스)
	브랜드명	-	**제조구분(제조국)**	수입(중국)
	사업자명	㈜무토	**인증/신고번호**	-
	대표자명	이승환	**인증/신고일자**	-
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
위해 정보	**제품결함**	○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 6.3 배 초과 - 부위 : 탄성코팅파랑 - 측정값 : DEHP 0.626% - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 총 합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조연월, 사용연령 누락		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	㈜무토	**연락처**	070-5133-7378


KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	퍼즐완구(완구)	**모델명**	펭수 액자퍼즐 108피스
	브랜드명	-	**제조구분(제조국)**	제조(한국)
	사업자명	㈜아이엔피	**인증/신고번호**	CB061H263-8001
	대표자명	이주한	**인증/신고일자**	2018.02.20
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
위해 정보	**제품결함**	○ 총 카드뮴 14.1 배 초과 - 부위 : 투명색 PET - 측정값 : 1 060.9 mg/kg - 기준치 : 총 함유량 75 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조연월 누락		
	위해정보	○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	㈜아이엔피	**연락처**	031-8071-0625


KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	머리장식품(어린이용 장신구)	**모델명**	블루밍과일핀세트 _ICA2FST01(옐로우)
	브랜드명	블루밍	**제조구분(제조국)**	수입(중국)
	사업자명	더그로우	**인증/신고번호**	-
	대표자명	진주영	**인증/신고일자**	-
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
위해 정보	**제품결함**	○ 프탈레이트계 가소제(DBP) 2.6 ~ 2.9 배 초과 - 부위 : (1) 연두색 꽃 장식 합성수지, (2) 노란색 꽃 장식 합성수지, (3) 보라색 꽃 장식 합성수지 - 측정값 : (1) DBP 0.27 %, (2) DBP 0.26 %, (3) DBP 0.29 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 총 합 0.1 % 이하 ○ 총 납 33.1 배 초과 - 부위 : 머리핀 앞측 노란색 합성수지 - 측정값 : 9 942.9 mg/kg - 기준치 : 총 함유량 300 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조연월, 제조자명 누락		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능 ○ 납에 노출될 경우 피부염 · 각막염 · 중추신경장애 등 유발가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	더그로우	**연락처**	070-8855-7281

KATS MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	목걸이(어린이용 장신구)	**모델명**	네온목걸이 민트반지
	브랜드명	율그란	**제조구분(제조국)**	제조(한국(온라인))
	사업자명	율그란	**인증/신고번호**	-
	대표자명	명노성	**인증/신고일자**	-
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
위해 정보	**제품결함**	**o 총 납 610.3 배 초과** - 부위 : 다이아 반지 장식 은색 금속 - 측정값 : 183 104.0mg/kg - 기준치 : 총 함유량 300 mg/kg 이하 **o 총 카드뮴 38.8 배 초과** - 부위 : 다이아 반지 장식 은색 금속 - 측정값 : 2 909.3 mg/kg - 기준치 : 총 함유량 75 mg/kg 이하 **o 파괴장력 2.3 배 초과** - 부위 : 목걸이 - 측정값 : 160.3 N - 기준치 : 70 N의 힘으로 당겼을 때 해제되어야 함 o 표시사항 미비 - 모델명, 재질, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 제조국명, 주소 및 전화번호, 사용상 주의사항 누락 o 불법의심내역 - KC 마크 누락		
	위해정보	o 납에 노출될 경우 피부염 · 각막염 · 중추신경장애 등 유발가능 o 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발가능 o 주변에 있는 물체에 걸려서 얽힘 또는 감김으로 인한 질식 유발 가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	율그란	**연락처**	070-4951-5075

KOS - MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>목걸이(어린이용 장신구)</td><td>모델명</td><td>뽀뽀키즈 구미베어
목걸이 (핑크)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>뽀뽀키즈</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국(온라인))</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>수진글로벌</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김수진</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 파괴 장력 시험시 해제되지 않음

- 부위 : 목걸이줄
- 측정값 : 70 N의 힘으로 당겼을 때 해제되지 않음
- 기준치 : 70 N의 힘으로 당겼을 때 해제될 것

○ 표시사항 미비 - 모델명, 재질, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 수입자명,
주소 및 전화번호, 제조국명, 사용상 주의사항 누락

○ 불법의심내역 - KC 마크 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 어린이의 주변에 있는 물체에 걸려서 얽힘 또는 감김으로 인한
질식을 유발할 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>수진글로벌</td><td>연락처</td><td>02-3436-7969</td></tr>
</table>

KATS - MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>반지(어린이용 장신구)</td><td>모델명</td><td>문별반지(달/블루)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>헤어보우</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국(온라인))</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>도트엔도트</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김미경</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 니켈 용출량 2.0 ~ 6.2 배 초과

- 부위 : 금속 - 금속고리
- 측정값 : 1회) 3.1 ㎍/㎠/week, 2회) 1.0 ㎍/㎠/week
- 기준치 : 0.5 ㎍/㎠/week 이하

○ 표시사항 미비 - 재질, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 수입자명,
주소 및 전화번호, 제조국명, 사용상 주의사항, 경고 누락


○ 불법의심내역 - KC 마크 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 니켈이 피부에 닿으면 부종이나 발진, 가려움증 등 알레르기를 유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>도트엔도트</td><td>연락처</td><td>070-7523-6800</td></tr>
</table>

KATS - MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>반지(어린이용 장신구)</td><td>모델명</td><td>캐릭터 어린이용 반지 8개
_핑크 F3020616_XPK</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>플라잉타이거코펜하겐</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>플라잉타이거코리아㈜</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정연무</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제(DBP) 1.2 ~ 16.7 배 초과

- 부위 : (1) 파란색 돼지코 진분홍색 합성수지, (2) 곰장식 노란색 합성수지,
(3) 곰코 흰색 합성수지, (4)돼지코 분홍색 합성수지,
(5) 코끼리왕관 분홍색 합성수지, (6) 코끼리귀 노란색 합성수지
- 측정값 : (1) DBP 1.67 %, (2) DBP 0.14 %,
(3) DBP 0.12 %, (4) DBP 0.18 %,
(5) DBP 0.14 %, (6) DBP 0.25 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>플라잉타이거코리아㈜</td><td>연락처</td><td>010-3121-6017</td></tr>
</table>


KATS MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 목욕용품
(기타 어린이제품)</td><td>모델명</td><td>아기욕조 코스마
(KHB_W5EF8A6)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>코스마</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜대현화학공업</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>남찬우</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제(DINP) 612.5 배 초과

- 부위 : 연질플라스틱회색
- 측정값 : DINP 61.252%
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비 - 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜대현화학공업</td><td>연락처</td><td>031-222-6580~1</td></tr>
</table>

KATS - MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 목욕용품
(기타 어린이제품)</td><td>모델명</td><td>미끄럼방지 욕실 의자
(화이트)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국(온라인))</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>아이온컴퍼니</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>구주회</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제(DBP, DEHP) 18.9 배 초과

- 부위 : 연질플라스틱흰색
- 측정값 : DBP 1.387%, DEHP 0.507%
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 총 합 0.1 % 이하

○ 표시사항 미비 - 제조자명 또는 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조연월, 제조국, 사용연령 누락

○ 불법의심내역 - KC 마크 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>아이온컴퍼니</td><td>연락처</td><td>051-972-0930</td></tr>
</table>

KATS - MOTIE


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>고령자용 보행차</td><td>모델명</td><td>CA827</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사탑메디칼</td><td>인증/신고번호</td><td>B201R055-4001
(인증모델 : CA827)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이상규</td><td>인증/신고일자</td><td>2014-04-09</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 전방안정성시험 기준치 미달
- 측정값 : 7.8°
- 기준치 : 전방안정성시험에 따라 시험하였을 때, 경사각은 옥내용은 10.0° 옥외용은 15.0° 이상이어야 한다. (옥내용)

○ 취급설명서 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ제품사용중앞으로기울어질때,제품이전도되어상해위험
ㅇ잘못된정보제공의우려가있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것
ㅇ문의처또는구입처등에연락·방문하여새제품으로교환,환불등조치를받을것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사탑메디칼</td><td>연락처</td><td>051-802-8260</td></tr>
</table>



KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	고령자용 보행차	모델명	HELPER-1001
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사미래메디쿠스	인증/신고번호	B201R069-6001 (인증모델 : HELPER-1001)
	대표자명	김종국	인증/신고일자	2016-08-08
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 전방안정성시험 기준치 미달 - 측정값 : 7.7° - 기준치 : 전방안정성시험에 따라 시험하였을 때, 경사각은 옥내용은 10.0° 옥외용은 15.0° 이상이어야 한다. (옥내용)		
	위해정보	○제품사용중앞으로기울어질때,제품이전도되어상해위험		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○문의처또는구입처등에연락·방문하여새제품으로교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	주식회사미래메디쿠스	연락처	02-794-7364


KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	분말형(온열팩)	모델명	핫팩
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	동성산업	인증/신고번호	B681H006-3001 (인증모델 : 핫팩)
	대표자명	황중구	인증/신고일자	2013-10-29
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	ㅇ총 납(Pb) 1.3 배 초과 - 측정부위 : 분말 - 측정값 : 총 납(Pb) 390 mg/kg - 기준치 : 총 납(Pb) 300 mg/kg 이하 º 표시사항 미비 - 제조연월, 제조국, 유효연월 누락		
	위해정보	ㅇ납,카드뮴에노출될경우피부염·각막염·중추신경장애등유발가능 ㅇ소비자에게잘못된정보를제공할수있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ㅇ문의처또는구입처등에연락·방문하여새제품으로교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	동성산업	연락처	02-334-1625(304)



KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령 / 시도조치			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	실내용 바닥재	모델명	GAM퍼즐매트
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	시호인터내셔날	인증/신고번호	B671R032-20001 (인증모델 : GAM퍼즐매트)
	대표자명	김시호	인증/신고일자	2020-07-30
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 160.2 배 초과 - 부위 : 제품 - 측정값 : DEHP 16.02 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DEHP, DBP, BBP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 모델명, 치수, 제조연월 또는 로트번호, 제조자명, 수입자명, 주소 또는 전화번호, 사용상 주의사항 누락 ○ 불법의심내역 - KC마크 및 안전확인 인증번호 누락		
	위해정보	○프탈레이트계가소제에노출될경우간·신장등의손상유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	시호인터내셔날	연락처	070-8777-5990

KATS MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	폴리염화비닐관	모델명	75 * 4m
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	㈜대경프라스틱	인증/신고번호	-
	대표자명	유상준	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
			 Mean Data: SK20-00148-2 Analyte / Mean Corrected Intensity / Calib. Conc. Units / Std.Dev. / Sample Conc. Units / Std.Dev. / RSD Pb 220.353 302918.6 128.5 mg/L 6.54 15500 mg/kg 789.09 5.09%	
위해 정보	제품결함	○ 인장항복 강도 기준치 미달 - 측정값 : 34.3 Mpa 기준치 : 45 Mpa 이상 ○ 정량(납) 기준치 초과 - 측정값 : 1.438 wt% 기준치 : 0.1wt% 이하		
	위해정보	ㅇ인장항복강도가기준조건을충족시키지못함 ㅇ납의측정값이기준치를초과함		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ㅇ문의처또는구입처등에연락·방문하여새제품으로교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	㈜대경프라스틱	연락처	031-351-1828



KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	폴리염화비닐관	모델명	75 * 4m
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	㈜대한프라스틱	인증/신고번호	-
	대표자명	신현숙	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 인장항복 강도 기준치 미달 - 측정값 : 34.7 Mpa 기준치 : 45 Mpa 이상○ 정량(납) 기준치 초과 - 측정값 : 0.3735 wt% 기준치 : 0.1wt% 이하 ○ 표시사항 미비 - 전화번호 미표기		
	위해정보	○인장항복강도가기준조건을충족시키지못함 ○납의측정값이기준치를초과함		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○문의처또는구입처등에연락·방문하여새제품으로교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	㈜대한프라스틱	연락처	031-351-8064


KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	LED등기구(LED등기구)	모델명	SKD-S5
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 에스케이디엘이디	인증/신고번호	JU11367-19002 (인증모델 : SKD-S5)
	대표자명	고길용	인증/신고일자	2019-04-11
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ (최중결함) ○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - 충전부(LED모듈)와 외곽금속 및 부착표면 사이 절연거리 미비 - 측정값 : 0 mm - 기준치 : 2.5 mm 이상 ○ (경결함) ○ 표시사항 미비 - 표시사항 누락 ◇ 인증제품과 비교 시, 절연지 제거됨		
	위해정보	○절연거리가부족할경우도전부를사람이만질시감전의위험이있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	주식회사 에스케이디엘이디	연락처	055-338-8983

KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	LED등기구(LED등기구)	모델명	LEDFPLA550450SN-DHE,LHE
	브랜드명	씨티오 LED FPL 스위치식 십자형 등기구 60W	제조구분(제조국)	수입(베트남)
	사업자명	씨티전기㈜	인증/신고번호	JU11304-16071B (인증모델 :
	대표자명	임희상	인증/신고일자	2017-07-14
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ (최중결함) 1. 연면거리 및 공간거리 - 서로 다른 양극 사이(주전원 납땜 부위) 절연거리 미비 1) 연면거리 기준값 2.5 mm 이상, 측정값 1.35 mm 2) 공간거리 기준값 1.5 mm 이상, 측정값 1.35 mm ◇ 인증제품과 비교 시, 조명기구용컨버터(LED용)의 패턴이 상이함.		
	위해정보	○과전압이흐를시감전의위험이있음 ○제품표면접촉시감전의위험이있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	씨티전기(주)	연락처	070-4485-5653

KATS - MOTIE


조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	LED등기구(LED등기구)	모델명	GB-LCF15LCSE
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	(주)글로벌엘이디	인증/신고번호	JH11649-16002E (인증모델 : GB-LCF15LCSE)
	대표자명	엄재현	인증/신고일자	2019-10-16
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ (최중결함) ○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - 충전부(LED모듈)와 외곽금속 및 부착표면 사이 절연거리 미비 - 측정값 : 0.9 mm - 기준치 : 2.5 mm 이상 ◇ 인증제품과 비교 시, LED램프(모듈)이 상이함.		
	위해정보	○절연거리가부족할경우도전부를사람이만질시감전의위험이있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	(주)글로벌엘이디	연락처	070-4232-9582

KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	LED등기구(LED등기구)	모델명	XU-R60-S-A01
	브랜드명	파파 삼성 LED칩 시스템 방등 60W	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)베스트조명	인증/신고번호	JU11303-20001 (인증모델:XU-R60-S-A01)
	대표자명	김문수	인증/신고일자	2020-01-21
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ (최중결함) ○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - 충전부(LED모듈)와 외곽금속 및 부착표면 사이 절연거리 미비 - 측정값 : 1.96 mm - 기준치 : 2.5 mm 이상 ◇ 인증제품과 비교 시, LED램프(모듈)이 상이함.		
	위해정보	○절연거리가부족할경우도전부를사람이만질시감전의위험이있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	(주)베스트조명	연락처	032-547-8511

KATS - MOTIE


김소미 / 제품시장관리과 / 2020-12-10 14:22:50

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	백열등기구(백열등기구)	모델명	WS-2
	브랜드명	디바제 CANDLE STAND	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	디바제(dibase)	인증/신고번호	XA110048-17001 (인증모델 : WS-2)
	대표자명	박만식	인증/신고일자	2017-02-08
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ (최중결함) ○ 절연저항과 전기적 강도 - 충전부와 외함 사이에 내전압 AC 2 880 V를 견디지 못함 ○ (경결함) ○ 표시사항 미비 - 이중절연 기호 누락 ◇ 인증제품과 비교 시, 상이(외함 재질 및 외형 변경)		
	위해정보	○감전의위험이있음 ○잘못된정보제공의우려가있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○통상사용시과도한온도상승으로인한화재의위험성이있음 ○통상사용시신체에접촉될경우화상의위험이있음		
리콜 문의	문의처	디바제(dibase)	연락처	02-599-4712

KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기매트(전기매트)	모델명	WJ-s1000
	브랜드명	테르톤 실크 그레이 3인 전기방석	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	우진테크	인증/신고번호	JH07143-18002 (인증모델 : WJ-s1000)
	대표자명	박태선	인증/신고일자	2018-10-24
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	ㅇ (최중결함) ㅇ 온도상승 기준치 초과 - 기준: (표면, 취침) 37 ℃ - 측정: 43.6 ℃, 43.3 ℃ - 기준: (전열소자, 고온) 95 ℃ - 측정: 102.7 ℃, 99.2 ℃ ㅇ (경결함) ㅇ 입력 및 전류 기준치 초과 - 기준: -20 %, +10 % - 측정: +18.3 % ◇ 인증제품과 비교 시 플러그, 전원전선 정격, 제품명, 매트재질 상이		
	위해정보	ㅇ신체에장시간접촉할경우화상유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ㅇ문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	우진테크	연락처	02-2688-8469


KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기방석(전기방석)	모델명	HL2019-201980
	브랜드명	한일메디칼 게르마늄 건강 전기방석 온열방석 세라믹 찜질 1인	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	한일메디칼	인증/신고번호	JC07067-19005A (인증모델 : HL2019-201980)
	대표자명	송재일	인증/신고일자	2020-01-23
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	ㅇ (최중결함) ㅇ 온도상승 기준치 초과 - 기준: (정상상태, 열선) 100 ℃ - 측정: 124.3 ℃ - 기준: (정상상태, 표면) 50 ℃ - 측정: 67.6 ℃ ◇ 인증제품과 비교 시 전류퓨즈, 포토커플러, 제품 외관 디자인 상이		
	위해정보	ㅇ신체에장시간접촉할경우화상유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ㅇ문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	한일메디칼	연락처	010-4808-8001


KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기방석(전기방석)	모델명	한일 HY-1102
	브랜드명	한일의료기 아이앤테크 코와스 전기매트 전기방석	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	한영상사	인증/신고번호	HB07138-12002 (인증모델 : 한일 HY-1102)
	대표자명	한미아	인증/신고일자	2012-03-26
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ (최중결함) ○ 온도상승 - 전열 소자 온도 초과 - 기준치: 100 ℃, 측정치: 103.0 ℃ - 표면온도 온도 초과 - 기준치: 50 ℃, 측정치: 51.0 ℃ ◇ 인증제품과 비교 시, 상이(전류퓨즈, Triac, 바이메탈, PCB 패턴)		
	위해정보	○통상사용시과도한온도상승으로인한화재의위험성이있음 ○통상사용시신체에접촉될경우화상의위험이있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	한영상사	연락처	051-851-8977


KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기스탠드(전기스탠드)	모델명	SIT-50-18
	브랜드명	버블단스탠드 C형	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	삼성인테리어조명	인증/신고번호	YU11206-19001C (인증모델 : SIT-50-18)
	대표자명	유제화	인증/신고일자	2020-01-29
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ (최중결함) ○ 충전부에 대한 감전보호 부적합 - 충전부(램프홀더 후면)에 테스트핑거 접근 가능 ◇ 인증제품과 비교 시, 램프홀더 보호외함이 제거됨.		
	위해정보	○절연거리가부족할경우도전부를사람이만질시감전의위험이있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	삼성인테리어조명	연락처	031-879-3456



KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기스토브(전기스토브)	모델명	IN-F10
	브랜드명	인더스	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	홍진테크(주)	인증/신고번호	HU071204-18012 (인증모델 : IN-F10)
	대표자명	김태성	인증/신고일자	2018-11-05
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ (최중결함) 1. 온도상승 부적합 : 나무대 온도 기준치 초과 - 측정값 : 66.6 K - 기준값 : 65 K		
	위해정보	○통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것		
리콜 문의	문의처	홍진테크(주)	연락처	1522-4826

KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기온수매트(전기온수매트)	모델명	SMART-520ATG
	브랜드명	아나텍 침대용 슬림 온수매트 그레이 SMART-520AT	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	서진아나텍	인증/신고번호	YH07241-20005 (인증모델 : SMART-520ATG)
	대표자명	강은정	인증/신고일자	2020-08-31
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
					
위해 정보	제품결함	○ (최중결함) ○ 온도상승 기준치 초과 - 기준: (취침) 37 ℃ - 측정: 40.5 ℃, 40.5 ℃, 39.7 ℃, 38.4 ℃ - 기준: (고온) 50 ℃ - 측정: 51.2 ℃, 51.2 ℃, 50.8 ℃, 50.3 ℃ ○ (경결함) ○ 입력 및 전류 기준치 초과 - 기준: -10 %, +5 % / 측정: +6.5 % - 정격: 480 W / 측정: 511.4 W ◇ 인증제품과 비교 시, 모델명, 제조업체명, 온도퓨즈, 푸쉬버튼스위치의 정격 및 종류, 제품 조절기 외관 디자인 상이 및 매트 재질 ◇ 인증제품과 비교 시, X-캐패시터, 전자파장해억제용 전원필터의 부품 유무 자체 확인불가		
	위해정보	○신체에장시간접촉할경우화상유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	서진아나텍	연락처	010-8433-7702


ATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기온수매트(전기온수매트)	모델명	IA-350D
	브랜드명	이노크아든 초슬림 온수매트 나이트브라운체크 IA-350D	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	(주)인터텍	인증/신고번호	YH07070-18001E (인증모델 : IA-350D)
	대표자명	김지현	인증/신고일자	2019-09-23
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ (최중결함) ○ 온도상승 기준치 초과 - 기준: (취침) 37 ℃ - 측정: 40.5 ℃, 38.8 ℃, 38.2 ℃, 38.0 ℃ - 기준: (고온) 50 ℃ - 측정: 54.8 ℃, 55.1 ℃, 51.7 ℃, 54.0 ℃ ◇ 인증제품과 비교 시 PCB, 변압기 부품 자체 확인불가		
	위해정보	○신체에장시간접촉할경우화상유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	(주)인터텍	연락처	010-4447-2931

KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기요(전기요)	모델명	HJ013D
	브랜드명	곰표한일 워셔블 전기요	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	(주)한진종합	인증/신고번호	HL07106-19002B (인증모델 : HJ013D)
	대표자명	한도진	인증/신고일자	2019-09-02
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ (최중결함) 1. 온도상승 부적합 : 발열체 온도 기준치 초과 - 측정값(발열체) : 97.2 ℃ - 기준값(발열체) : 95 ℃ ○ (경결함) 1. 사용설명서 누락 ◇ 인증제품과 비교 시, 상이(SCR)		
	위해정보	○신체에장시간접촉할경우화상유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	(주)한진종합	연락처	054-971-9948

KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기요(전기요)	모델명	170-HW-C
	브랜드명	UNIone+온기가득 인체감지 인공지능 베이직 전기요 (대형-더블	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	(주)태평양메디칼	인증/신고번호	HL07100-18001 (인증모델 : 170-HW-C)
	대표자명	심미정	인증/신고일자	2018-08-28
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ (최중결함) 1. 온도상승 부적합 : 발열체 온도 기준치 초과 - 측정값(발열체) : 101.9 ℃ - 기준값(발열체) : 95 ℃ ○ (경결함) 1. 제조년월 미기입 2. 사용설명서 누락 ◇ 인증제품과 비교 시, 상이(SCR, PCB 패턴)		
	위해정보	○신체에장시간접촉할경우화상유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	(주)태평양메디칼	연락처	054-473-5300 070-8822-2188

KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기요(전기요)	모델명	GW-1472
	브랜드명	전기요(장판)	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	(주)원팩	인증/신고번호	HJ07077-18004 (인증모델 : GW-1472)
	대표자명	최진동	인증/신고일자	2018-08-23
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ (최중결함) 1. 온도상승 부적합 : 표면 및 발열체 온도 기준치 초과 - 측정값(발열체) : 122.8 ℃ - 기준값(발열체) : 95 ℃ - 측정값(표면) : 41.8 ℃ - 기준값(표면) : 37 ℃ ○ (경결함) 1. 표시사항 - 제조년월 미기입- 사용설명서 누락 2. 입력 및 전류 부적합 : 정격 입력 기준치 초과 – 정격 입력 : 110 W, 측정 입력 : 222.7 W - 기준치 : +10 %, -20 %, 측정치 : +102.5 % ◇ 인증제품과 비교 시, 상이(X-capacitor, Fuse, PCB 패턴)		
	위해정보	○신체에장시간접촉할경우화상유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	(주)원팩	연락처	054-933-5022

KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기요(전기요)	모델명	KP303
	브랜드명	주식회사금풍전기산업 에스키모 전기요 se332	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	(주)금풍전기산업	인증/신고번호	HH071779-16001 (인증모델 : KP303)
	대표자명	김형원	인증/신고일자	2016-10-27
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ (최중결함) 1. 온도상승 부적합 : 표면 및 발열체 온도 기준치 초과 - 측정값(표면) : 46.4 ℃ - 기준값(표면) : 37 ℃ - 측정값(발열체) : 114.8 ℃ - 기준값(발열체) : 95 ℃ ○ (경결함) 1. 입력 및 전류 부적합 : 정격 입력 기준치 초과 – 정격 입력 : 170 W, 측정 입력 : 105.7 W - 기준치 : +10 %, -20 %, 측정치 : -37.8 % ◇ 인증제품과 비교 시, 상이(SCR, PCB 패턴)		
	위해정보	○신체에장시간접촉할경우화상유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	(주)금풍전기산업	연락처	031-763-9166

ATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기요(전기요)	모델명	WS-1000A
	브랜드명	Radiance 라디샤인 딥슬립 원적외선 온열매트 WS-1000A 화이트	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	라디언스(주) 광주지점	인증/신고번호	HH071891-18001 (인증모델 : WS-1000A)
	대표자명	김세영	인증/신고일자	2018-06-28
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	ㅇ (최중결함) 1. 온도상승 부적합 : 발열체 온도 기준치 초과 - 측정값(발열체) : 129.9 ℃ - 기준값(발열체) : 95 ℃ ㅇ (경결함) 1. 표시사항 부적합 - 매트와 함께 사용되는 제어 장치에 대한 내용 기재 누락 - 기호 ISO 7000-0790 (2004-01), 또는 “사용 설명서를 숙독하시오” 누락- 그림 102에 표시된 기호 또는 ‘핀을 삽입하지 마시오’ 문구 누락 - 기호 ‘영아(0-3세)의 사용 금지 또는 유사한 내용 기재 누락 - 기호 ISO 7000-3114(2012-04), ISO 7000-3124(2012-04) 표기 누락 - 그림 101에 표시된 기호 또는 ‘접거나 구겨서 사용하지 말 것’ 표기 누락 - '세탁하지 말 것' 표기 누락- 저온화상에 대한 주의문구 표기 누락		
	위해정보	ㅇ신체에장시간접촉할경우화상유발가능 ㅇ잘못된정보제공의우려가있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ㅇ문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	라디언스(주) 광주지점	연락처	1522-8886

ATS - MOTIE

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기장판(전기장판)</td><td>모델명</td><td>CTT24</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>곰표한일 전기매트 카페트/장판/요 온돌마루 GL 대형</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(대한민국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)우진의료기</td><td>인증/신고번호</td><td>HH071363-11004
(인증모델 : CTT24)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김현옥</td><td>인증/신고일자</td><td>2011-07-25</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ (최중결함)
1. 온도상승 부적합 : 발열체 온도 기준치 초과
- 측정값(발열체) : 103.8 ℃
- 기준값(발열체) : 95 ℃

○ (경결함)
1. 표시사항 부적합
- 표시라벨 부착 누락

◇ 인증제품과 비교 시, 상이(Fuse, Capacitor, Thermal fuse, PCB 패턴)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ신체에장시간접촉할경우화상유발가능
ㅇ잘못된정보제공의우려가있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것
ㅇ문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)우진의료기</td><td>연락처</td><td>070-7854-5291</td></tr>
</table>

KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기장판(전기장판)	모델명	HI-3000
	브랜드명	한일 전자파없는 전기장판 300X183cm	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	(주)한일생명과학	인증/신고번호	HE07070-12005 (인증모델 : HI-3000)
	대표자명	임성주	인증/신고일자	2012-11-07
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ (최중결함) 1. 온도상승 부적합 : 표면 온도 기준치 초과 - 측정값(표면) : 40.0 ℃ - 기준값(표면) : 37 ℃ ○ (경결함) 1. 표시사항 부적합 - 매트와 함께 사용되는 제어 장치에 대한 내용 기재 누락 - 제조년도 기재 누락 ◇ 인증제품과 비교 시, 상이(Bimetal, X-Capacitor, Plug, PCB 패턴)		
	위해정보	○신체에장시간접촉할경우화상유발가능 ○잘못된정보제공의우려가있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	(주)한일생명과학	연락처	062-574-0061


KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기장판(전기장판)	모델명	KJH-121
	브랜드명	한일의료기 2020년형 NEW한화마루 전기장판 전기매트	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	한일의료기	인증/신고번호	HE07057-17018 (인증모델 : KJH-121)
	대표자명	박기원	인증/신고일자	2017-12-26
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	ㅇ (최중결함) 1. 온도상승 부적합 : 표면 및 발열체 온도 기준치 초과 - 측정값(표면) : 44.0 ℃ - 기준값(표면) : 37℃ - 측정값(발열체) : 121.8 ℃ - 기준값(발열체) : 95 ℃ ㅇ (경결함) 1. 표시사항 부적합 - 세탁, 드라이크린, 표백 내용 없음 - 저온화상 주의문구 없음 2. 입력 및 전류 부적합 : 정격 입력 기준치 초과– 정격 입력 : 190 W - 측정 입력 : 235.6 W - 기준치 : +10 %, -20 %, 측정치 : +24 %		
	위해정보	ㅇ신체에장시간접촉할경우화상유발가능 ㅇ잘못된정보제공의우려가있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ㅇ문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	한일의료기	연락처	062-954-9998

KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기찜질기(전기찜질기)	모델명	BW-200
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	오리온씨엔씨	인증/신고번호	XU070195-19003 (인증모델 : BW-200)
	대표자명	곽경숙	인증/신고일자	2019-07-25
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	ㅇ (최중결함) 1. 온도상승 부적합 : 표면 온도 기준치 초과 - 측정값(표면) : 97.7 ℃ - 기준값(표면) : 85 ℃(최대 2시간 이내) ㅇ (경결함) 1. 표시사항 및 사용설명서 - 기호 ISO 7000-0970(2004-01), 또는 “사용설명서를 숙독하시오”라는 내용 미표기 - 그림 102에 표시된 기호 또는 ‘핀을 삽입하지 마시오’라는 내용 미표기 - 기호 ‘영아(0-3세)의 사용 금지 또는 유사한 내용 미표기 - 저온화상에 대한 주의문구사항 미표기		
	위해정보	ㅇ통상사용시신체에접촉될경우화상의위험이있음 ㅇ통상사용시과도한온도상승으로인한화재의위험성이있음 ㅇ잘못된정보제공의우려가있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ㅇ문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	오리온씨엔씨(신고인)	연락처	031-274-4327

KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기찜질기(전기찜질기)	모델명	HI-501
	브랜드명	한일의료기 자연담은 스페셜 황토 편백 온열기	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	(주)한일의료기	인증/신고번호	HC07185-20001 (인증모델 : HI-501)
	대표자명	곽노복	인증/신고일자	2020-01-31
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
					
위해 정보	제품결함	○ (최중결함) ○ 온도상승 - 전열 소자 온도 초과 - 기준치 140 ℃(2차 열 조절 전,10분동안 140 ℃ 허용), 측정치 161.6 ℃ - 전열 소자 온도 초과 - 기준치 100 ℃(정상 상태), 측정치 104.2 ℃ - 표면온도 온도 초과 - 기준치 50 ℃ ,측정치 67.0 ℃ ○ (경결함) ○ 표시사항 미비 - 2종 기기 표시 없음		
	위해정보	ㅇ통상사용시과도한온도상승으로인한화재의위험성이있음 ㅇ통상사용시신체에접촉될경우화상의위험이있음 ㅇ잘못된정보제공의우려가있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ통상사용시과도한온도상승으로인한화재의위험성이있음 ㅇ통상사용시신체에접촉될경우화상의위험이있음		
리콜 문의	문의처	(주)한일의료기	연락처	053-965-4134

ATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	직류전원장치(직류전원장치)	모델명	HDS-HDD10T
	브랜드명	바이퍼럭스 클레버 타키온	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)바이퍼럭스	인증/신고번호	HU10814-19005 (인증모델 : HDS-HDD10T)
	대표자명	김효진	인증/신고일자	2019-05-31
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ (최중결함) ○ 연면거리 및 공간거리 - T1 (1-2차) 공간거리 : 기준 4.0 mm, 측정치 : 0 mm - T1 (1-2차) 연면거리 : 기준 5.0 mm, 측정치 :0 mm - T1 (1차 core - 2차 부품) 공간거리 : 기준 : 4.0 mm, 측정치 : 2.0 mm - T1 (1차 core - 2차 부품) 연면거리 : 기준 : 5.0 mm, 측정치 : 2.0 mm ○ (경결함) ○ 전원인터페이스 - 90 V 입력 전압에서 온도 포화 전 Quick charge 출력포트 shutdown ◇ 인증제품과 비교 시, 상이(Triple insulated wire (of T1))		
	위해정보	○절연거리가부족할경우도전부를사람이만질시감전의위험이있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	(주)바이퍼럭스	연락처	02-719-4532

KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	직류전원장치(직류전원장치)	모델명	APOINT-PD-B-99W
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)에이포인트코리아	인증/신고번호	HU101049-19001 (APOINT-PD-B-99W)
	대표자명	정훈락	인증/신고일자	2019-06-13
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ (최중결함) ○ 연면거리 및 공간거리 - (1차)트랜스포머 코어 - (2차)heatsink 공간거리 : 기준 4.0 mm, 측정치 3.8 mm - (1차)트랜스포머 코어 - (2차)PCB 패턴 공간거리 : 기준 2.0 mm, 측정치 0 mm - (1차)트랜스포머 코어 - (2차)PCB 패턴 연면거리 : 기준 2.5 mm, 측정치 0 mm ○ (경결함) ○ 표시사항 - 라벨 정격 전압과 인증 정격 전압이 상이함 -라벨 표시 정격 전압 : AC 220 V~ -인증 정격 전압 : 200-240 Vac ◇ 인증제품과 비교 시, 상이(X-Cap)		
	위해정보	○절연거리가부족할경우도전부를사람이만질시감전의위험이있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	(주)에이포인트코리아	연락처	02-706-1381

KATS - MOTIE

수거 등의 명령

조치 구분				
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	직류전원장치(직류전원장치)	모델명	XH1200-2000K
	브랜드명	제스파 쿠션플러스 안마기	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)제스파	인증/신고번호	HU10920-19004 (인증모델 : XH1200-2000K)
	대표자명	김태주	인증/신고일자	2019-01-08
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	ㅇ (최중결함) ㅇ 온도상승 - 트랜스포머 T1 (90 V) - T1 코어 : 기준값: 110 ℃, 측정값: 127.1 ℃ - T1 코일 : 기준값: 110 ℃, 측정값: 126.7 ℃		
	위해정보	ㅇ기준온도초과시감전및화상의위험이있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ㅇ문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	(주)제스파	연락처	1544-2933

KATS - MOTIE

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	직류전원장치(직류전원장치)	모델명	BX-0841000
	브랜드명	테르톤 3200RPM 저소음 진동 마사지건 TM-8090	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜삼우힐링라이프	인증/신고번호	HU10584-19015 (인증모델 : BX-0841000)
	대표자명	윤성춘	인증/신고일자	2019-03-22
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ (최중결함) ○ 연면거리 및 공간거리 - T1 (1-2차) 공간거리 ; 기준치: 4.0 mm, 측정치: 0 mm - T1 (1-2차) 연면거리 ; 기준치: 5.0 mm, 측정치: 0 mm ◇ 인증제품과 비교 시, 상이(PCB, Transformer, Y-Cap, Fuse)		
	위해정보	○절연거리가부족할경우도전부를사람이만질시감전의위험이있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	㈜삼우힐링라이프	연락처	031-313-3093

KATS - MOTIE