산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	보 도 자 료	다시, 대한민국! 새로운 국민의 나라

2022년 7월 7일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 7.6.(수) 오전 11시 이후 보도 가능)

배포일시	2022. 7. 6.(수)	담당부서	제품시장관리과
담당과장	고재강 과장(043-870-5420)	담 당 자	이재윤 사무관(043-870-5421) 김국호 연구관(043-870-5427) 김 석 사무관(043-870-5423)

물놀이기구, 어린이용 우산 등 56개 제품 리콜명령

- 국표원, 여름철 수요집중 품목 중심 964개 제품 안전성조사 결과 발표 -

□ **산업통상자원부 국가기술표준원**(원장 이상훈)은 하계 휴가철을 맞이하여 **수요가 집중되는 여름용품**인 물놀이기구, 여행용 가방 등 **57개 품목, 964개 제품**에 대해 5~6월간 **안전성조사를 실시**하였다.

□ **조사 결과**, 유해 화학물질, 제품 내구성 등 안전기준을 위반한 **56개 제품을 적발**하여 제품안전기본법 제11조 및 어린이제품 안전 특별법 제10조에 따라 해당 사업자에 대해 **수거등의 명령**(이하 리콜명령)을 내렸다.

< 정기2차 안전성조사 개요 >

▶ 조사기간: '22.5 ~ 6월 (2개월)

▶ 조사대상: **(어린이)** 어린이용 물놀이기구, 우산, 유아동용 섬유제품, 어린이용 자전거, 완구 등 18개 품목, 532개 제품
(전기) 전기냉장냉동기기, 제빙기, 선풍기, 해충퇴치기, 전격살충기, 콘센트, LED등기구 등 24개 품목, 311개 제품
(생활) 물놀이기구, 수영보조용품, 스포츠용 구명복, 빙삭기, 고정식 자전거, 휴대용 레이저용품 등 15개 품목, 121개 제품

▶ 주요 시험항목: 유해 화학물질, 제품 내구성, 감전보호, 온도시험 등

□ **리콜명령** 대상 **56개 제품**(어린이제품 44개, 생활용품 6개, 전기용품 6개)의 주요 결함내용은 다음과 같다.

< 어린이제품(물놀이기구, 우산, 유·아동의류 등): 44개 >

○ **(물놀이기구, 우산, 선글라스: 6개 제품) 두께**가 기준치에 미달한 **어린이용 튜브 1개, 납, 카드뮴 또는 프탈레이트계 가소제**(이하 '가소제') 기준치를 초과한 **어린이용 우산 4개** 및 **선글라스(케이스) 1개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
주식회사스윔어바웃	KIDDY FLOAT SWAN	해밀정원	어린이 안전 비닐우산
구디스(GOODICE)	아동우산	(주)오픈한	우산-802아동우산
바다통상	파스텔 스피닝 아동우산	주식회사 크리브	LK7001-C01

○ **(자전거, 킥보드, 보호용품 등: 5개 제품) 납 또는 가소제** 기준치를 초과한 **어린이용 자전거 2개, 킥보드 1개** 및 **스포츠 보호장구 1개,** 충돌 또는 급정거로 인한 부상의 위험이 있는 **자동차 카시트 1개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
삼천리자전거(주)	18 ROOT	㈜사라코	SRK2308
미소바이크	LS-16-9	육공엘디 주식회사	파파스터프 콤비
주식회사 통큰	KIDDO TK-0A1		

○ **(완구: 12개 제품) 납, 카드뮴 또는 가소제** 기준치를 초과한 **완구 8개** **(미술공예완구 3, 작동완구 2, 승용·역할·파티완구 각 1)**, 필수경고 문구가 누락된 **발사체완구 3개**, 전지 접근성 기준에 미흡한 **운동완구 1개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
비바셀	비바셀 보석 십자수(다이아몬드페인팅)	(주)플레이맥스	병원놀이
블록N스토리	디폼블럭, 컬러비즈, 가방고리	이조물류센타	은장방패 세트
주식회사 케이엠엘리홀딩스	보석십자수	주식회사 토이플라이	9929
(주)비앤씨	모래놀이 시리즈	주식회사 토이플라이	G2A
(주)지아지조컴퍼니	지아지조 키즈라이드 유아 캐리어(탈수있는 캐리어)	우리STM	NFE02-AWM(NFE01-98K)
꾸꾸	벤틀리 벤테이가 멀티 붕붕카	주식회사 유앤원	배드민턴시리즈

○ **(유·아동 의류: 15개 제품)** 조임끈이 부적합한 **유아용 내의 등 4개**, 장식, 원단 등에서 **유해물질(노닐페놀, 납, 카드뮴, 가소제 또는 폼알데이드)**이 검출된 **아동용 섬유제품 10개(내의 2, 원피스 등 6, 모자·베개 각1)** 및 **유아용 신발 1개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
(주)경원에프엔비	초코베어 5부내의 / UN22SSSW020508	밀크파우더	윈드 점퍼(13,15호)
코디아이어패럴	오렌지 칠부내의	(주)원통	JBPUJP03
베이블리	와플플라워 덧신	(주)퍼스트어패럴	WH가디건, Q22DKK060-W1-120
(주)젠아이	72111-660-013, (YE)DB-PLOC로고레인코트	에이치엘컴퍼니	우리의 빅카라 여아데님청원피스
누리모드 주식회사	K222JP020P	라운드 컴퍼니	BBBEOP006
애플스마일	큐트베어 남삼각	(주)드림캡스	7211H-800-021
(주)동화인터내셔널	KMRSB-030 고래의꿈 남런닝	코알라컴퍼니	베개-로이, 캐릭터 베개
㈜스텝케어	MEJSKMWC01(GN),레인코트-디노튼그린		

○ **(장신구, 유아용 여행가방 등: 6개 제품) 납, 카드뮴 또는 가소제** 기준치를 초과한 **장신구 3개, 유아용 여행가방 1개** 및 **어린이 안전수도꼭지 1개**, 공기구멍이 기준에 맞지 않는 **유아용 노리개젖꼭지 걸이 1개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
(주)더그로우	시그니처보석헤어밴드	(주)아가프라	실리콘 노리개 홀더
(주)라엘코리아	라엘 디즈니프린세스 하트큐빅3종세트 인어공주	(주)피앤디	시크릿쥬쥬 윙스 캐리어 16인치, SJG-K0035
핸드메이드만나는날	[핸날]러블리캣 목걸이&팔찌세트	(주)위오아이엔씨	핑크퐁 안전수도꼭지

< 생활·전기용품(물놀이기구, 안전모, 콘센트 등): 12개 >

○ **(튜브, 보트: 3개 제품) 두께**가 기준치에 미달한 **공기주입 튜브 2개** 및 **보트 1개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
㈜플레이위즈	FJORD 120 / N-DOLPHIN	한선유통	713보트
구디스(GOODICE)	플라밍고 해먹 핑크		

○ **(안전모, 자전거, 레이저용품: 3개 제품) 충격흡수** 기준치를 초과한 **승차용 안전모 1개**, 하중시험시 안장 휘어짐이 발생한 **고정식 자전거 1개**, 레이저 출력 기준치를 초과한 **휴대용 레이저용품 1개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
에밀아자르 유한회사(Emilazar)	CRNK RETRO	㈜플랜프라자씨앤씨	PN2001
씨피엘비(주)	X-bike1		

○ **(콘센트: 4개 제품) 온도상승**이 기준치를 초과하거나 **감전보호** 기준을 위반한 **콘센트 4개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
㈜신성전기산업	SSPM 1550N	㈜에스와이폴리텍	SY-NB3USBCT
주식회사 신성	HBMTSS4-16	천하지엘씨 주식회사	GS-M-163S

○ **(LED등기구, 직류전원장치: 2개 제품) 전기적 강도** 기준에 미달한 **LED 등기구 1개**, **온도상승**이 기준치를 초과한 **직류전원장치(충전기) 1개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
티엘커뮤니티	JD-TDLAC60	주식회사 넥티드	KK-PDC069-18W

□ **국가기술표준원**은 **리콜명령**을 내린 **56개 제품** 정보를 **제품안전정보센터**(www.safetykorea.go.kr) 및 **소비자24**(www.consumer.go.kr)에 공개하여 **리콜제품을 사용중인 소비자**가 해당 사업자를 통해 **수리·교환·환불 등의 조치**를 받을 수 있도록 하는 한편,

○ 전국 22만여개 유통매장 및 온라인 쇼핑몰과 연계된 **위해상품판매 차단시스템**에도 **등록**하여 **시중 유통을 차단**하였다.

□ **이상훈 국가기술표준원장**은 "정부는 **수입 여름성수기 레저·휴가용품**에 대해 관세청과 협업하여 **통관단계 안전성조사**를 진행하고, 그 결과를 **7월중 발표**할 계획이며,

○ 금년 안전성조사 결과를 바탕으로 안전기준 **부적합 비율이 높은 업종별 단체**와 공동으로 제품안전관리 강화를 위한 간담회를 개최하여, **업계와의 소통을 확대**해 나갈 것"이라고 밝혔다.

【붙 임】 1. 리콜제품 언론공개 개요
2. 리콜명령대상 제품목록

【별 첨】 제품별 리콜 공표문

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락
이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 이재윤 사무관(☎ 043-870-5421), 김국호 연구관(☎ 043-870-5427), 김석 사무관(☎ 043-870-5423)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임1 **리콜제품 언론공개 개요**

□ 공개 개요

○ 목적: 보도자료에 대한 리콜제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상촬영 기회 등 제공

○ 일시/장소: **'22.7.6(수) 13:30 ~ 15:00 / FITI 마곡본원 2층 대회의실**

* 상세 주소: 서울시 강서구 마곡중앙8로 3길 79(FITI시험연구원)

○ 공개제품: 안전성조사 결과 리콜명령 조치된 56개 제품

□ 세부 일정

시 간		내 용	비 고
13:30~15:00	90′	○ 리콜대상 제품 촬영	· 언론사 자유촬영

※ 별도 브리핑 없이 자유촬영 진행

□ 약도



붙임2 리콜명령대상 제품목록

품목명	업체명	모델명(제조구분) 인증번호	부적합 내용
어린이용 물놀이기구 (1개)	주식회사 스윔어바웃	KIDDY FLOAT SWAN(수입) CA011R011-7002	ㅇ 치수 및 재료(두께-본품) 부적합 (기준치: 제품의 본체 0.25 mm 이상)
어린이용 우산 및 양산 (4개)	구디스(GOODICE)	(품명)아동우산(수입) -	ㅇ 총 카드뮴 기준치 5.1 ~ 6.4 배 초과 (기준치: 75 mg/kg 이하) ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 87 ~ 116.7 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하)
	바다통상	파스텔 스피닝 아동우산(수입) -	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.6 ~ 194.3 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하)
	해밀정원	(품명)어린이 안전 비닐우산(수입) -	ㅇ 총 납 기준치 1.4 배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하) ㅇ 총 카드뮴 기준치 3.9 배 초과 (기준치: 75 mg/kg 이하) ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 28.4 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 이하) ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 89.3 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 이하)
	(주)오픈한	(제품명)우산-802아동우산(수입) -	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 27.4 ~ 28.8 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하)
어린이용 안경테 및 선글라스 (1개)	주식회사 크리브	(제품표시)LK7001-C01(제조) -	ㅇ 총 납 기준치 1.3 ~ 8.3 배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하) ㅇ 총 카드뮴 기준치 1.8 배 초과 (기준치: 75 mg/kg 이하) ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 166.4 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하)
어린이용 자전거 (2개)	삼천리자전거(주)	18 ROOT(수입) CB093R007-8001	ㅇ 프탈레이트계 가소제 58 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하) ㅇ 총 납 기준치 12.1 배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하)
	미소바이크	LS-16-9(수입) CB091R015-9001	ㅇ 총 납 기준치 1.4 배 초과 (기준치: 300 mg/kg 이하)
어린이용 킥보드 (1개)	주식회사 통큰	KIDDO TK-0A1(수입) -	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 25 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하)
어린이용 스포츠 보호용품 (1개)	㈜사라코	SRK2308(수입) CB031R058-9001	ㅇ 총 납 기준치 8.8 배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하)
자동차용 어린이 보호장치 (1개)	육공엘디 주식회사	파파스터프 콤비(제조) CA031H005-0002A	ㅇ 동적시험 후 해리력 부적합 (기준치: 80 N 이하) ㅇ 가슴부 충격 가속도 부적합 (기준치: 539 ㎐ 이하)
완구 (12개)	비바셀	비바셀 보석 십자수(다이아몬드페인팅)(수입) CB063R4411-0002A / CB064R2706-0001A	ㅇ 총 납 기준치 309.2 배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하)
	블록N스토리	디폼블럭, 컬러비즈, 가방고리(수입) -	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 369.0 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 이하)
	주식회사 케이엠엘리홀딩스	(품명)보석십자수(수입) CB063R573-1003	ㅇ 총 납 기준치 343.9배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하)
	(주)비앤씨	모래놀이 시리즈(수입) CB063H006-1018, CB067R345-9001, CB063R4516-0001	ㅇ 총 납 기준치 3.7 ~ 3.9 배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하) ㅇ 총 카드뮴 기준치 2.7 배 초과 (기준치: 75 mg/kg 이하) ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 201.6 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 이하)
	㈜지아지조컴퍼니	(온라인)지아지조 키즈라이드 유아 캐리어 (탈수있는 캐리어)(수입) CB064R2020-9001	ㅇ 총 납 기준치 1.7 ~ 30.3 배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하) ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 145.5 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 이하) ㅇ 측면 안정성, 발을 이용하는 안정 부적합 (기준치: 전도되지 않아야 함) ㅇ 전방 및 후방 안정성 부적합 (기준치: 전도되지 않아야 함)
	꾸꾸	벤틀리 벤테이가 멀티 붕붕카(수입) CB063R500-8006	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.9 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 이하)
	(주)플레이맥스	병원놀이(수입) CB064R1453-8001	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 6.6 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 이하)
	이조물류센타	(품명) 은장방패 세트(수입) CB061R1818-0001	ㅇ 총 납 기준치 ① 2.4 배 ② 3.2 배 ③ 3.4 배 초과 - 부위: ① 연질플라스틱검정(방패손끼는부분), ② 연질 플라스틱 검정(칼), ③ 코팅 은색 검정 - 측정값: ① 240 mg/kg, ② 321 mg/kg, ③ 313 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하(코팅 90 mg/kg 이하)
	주식회사 토이플라이	9929(수입) CB064R3514-1001	ㅇ 발사체 완구 안전기준 부적합 (기준치: 발사체의 운동에너지에 따라 시험했을 때 0.08J 보다 큰 운동에너지를 갖는 발사체는 눈 또는 얼굴을 향해 겨누지 않도록 경고 문구가 수반되어야 함)
	주식회사 토이플라이	G2A(수입) CB064R3204-1001	ㅇ 발사체 완구 안전기준 부적합 (기준치: 발사체의 운동에너지에 따라 시험했을 때 0.08J 보다 큰 운동에너지를 갖는 발사체는 눈 또는 얼굴을 향해 겨누지 않도록 경고 문구가 수반되어야 함)
	우리STM	NFE02-AWM(NFE01-98K)(수입) CB064R3717-2001	ㅇ 발사체 완구 안전기준 부적합 (기준치: 발사체의 운동에너지에 따라 시험했을 때 0.08J 보다 큰 운동에너지를 갖는 발사체는 눈 또는 얼굴을 향해 겨누지 않도록 경고 문구가 수반되어야 함)
	주식회사 유앤원	배드민턴시리즈(수입) CB063R151-0067	ㅇ 전동완구의 전지 접근 구조 부적합 (기준치: 손쉽게 접근할 수 없어야 함)

유아용 섬유제품 (3개)	(주)경원에프엔비	(품명)초코베어 5부내의 / (품번)UN22SSSW020508(수입) CB014R056-9002	ㅇ 코드 및 조임끈 부적합 (기준치: 7.5 cm 이하)
	㈜코디아이어패럴	오렌지 칠부내의(수입) CB014R778-9001	ㅇ 코드 및 조임끈 부적합 (기준치: 장식성 코드는 후드 부분이나 목 뒷부분 어디에도 사용할 수 없음)
	베이블리	(온라인)와플플라워 덧신(제조) CB017A101-7001	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 748.3 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 이하)
아동용 섬유제품 (12개)	(주)젠아이	(L/N)72111-660-013, (품명)(YE)DB-PLOC로고레인코트(수입) -	ㅇ 코드 및 조임끈 부적합 (기준치: 장식성 코드는 후드 부분이나 목 뒷부분 어디에도 사용할 수 없음, 7.5 cm 이하)
	누리모드 주식회사	(STYLE NO) K222JP020P(수입) -	ㅇ 코드 및 조임끈 부적합 (기준치: 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 바태킹을 하여 의복에 부착되어 있어야 함)
	애플스마일	(온라인)큐트베어 남삼각(수입) -	ㅇ 노닐페놀 기준치 1.2 ~ 1.3 배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하)
	㈜동화인터내셔널	(제품표시)KMRSB-030 고래의 꿈 남런닝(수입) -	ㅇ 노닐페놀 기준치 2 배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하)
	㈜스텝케어	(품번)MEJSKMWC01(GN), (품명)레인코트-디노튼그린(수입) -	ㅇ 총 납 기준치 1.3 ~ 1.7 배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하) ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 5.9~135.8 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 이하)
	밀크파우더	(온라인)윈드 점퍼(13,15호)(제조) -	ㅇ 총 납 기준치 3.7~4.4 배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하)
	(주)원통	(style)JBPUJP03(수입) -	ㅇ 총 카드뮴 기준치 ① 4.9 배, ② 4.6 배 초과 - 부위: ① 하양-플라스틱(가슴로고), ② 연두-플라스틱(가슴로고) - 측정값: ① 368 mg/kg, ② 345 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 364.1 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 이하)
	(주)퍼스트어패럴	(품명)WH가디건, (코드)Q22DKK060-W1-120(제조) 	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 6.6 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 이하)
	에이치엘컴퍼니	우리의 빅카라 여아데님청원피스(수입) -	ㅇ 총 납 기준치 16.4 배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하) ㅇ 총 카드뮴 기준치 10,000 배 이상 초과 (기준치: 75 mg/kg 이하) ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.2배 초과 (기준치: 총 합 0.1 이하)
	라운드 컴퍼니	(STYLE NO)BBBEOP006(제조) -	ㅇ 폼알데하이드 기준치 2.1 ~ 2.3 배 초과 (기준치: 75 mg/kg 이하)
	(주)드림캡스	(품번)7211H-800-021(제조) -	ㅇ 노닐페놀 기준치 1.3 배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하)
	코알라컴퍼니	(tag-품명)베개-로이, (제품표시 품명) 캐릭터 베개(제조) -	ㅇ 총 납 기준치 12.5 ~ 21.2배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하)

어린이용 장신구 (3개)	(주)더그로우	(제품표시)시그니처보석헤어밴드(제조) -	ㅇ 총 카드뮴 기준치 1,333배 이상 초과 (기준치: 75 mg/kg 이하)
	(주)라엘코리아	(품명)악세사리 / (제품표시)라엘 디즈니프린세스 하트큐빅3종세트 인어공주(수입) -	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.1 ~ 6.2 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 이하)
	핸드메이드만나는날	(제품명)[핸날]러블리캣 목걸이&팔찌세트(수입) -	ㅇ 총 납 기준치 36.8배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하) ㅇ 총 카드뮴 기준치 5.7배 초과 (기준치: 75 mg/kg 이하)
합성수지제 어린이용품 (1개)	(주)아가프라	(제품명)실리콘 노리개 홀더(제조) CB021H095-8001	ㅇ 공기구멍 부적합 (기준치: 최소 2개의 공기구멍이 있어야 함)
기타어린이 제품 (2개)	(주)피앤디	시크릿쥬쥬 윙스 캐리어 16인치, (로트번호)SJG-K0035(수입) -	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 185.5 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 이하)
	(주)위오아이엔씨	핑크퐁 안전수도꼭지(수입) -	ㅇ 총 납 기준치 1.7 배 초과 (기준치: 90 mg/kg 이하)
공기주입 물놀이기구 (2개)	(주)플레이위즈	FJORD 120 / N-DOLPHIN(수입) A071R032-4003 (인증모델: N-DOLPHIN)	ㅇ 치수 및 재료 부적합 - 부위: 본체 두께 - 측정값: 0.28 mm - 기준치: 0.30 mm 이상
	구디스(GOODICE)	플라밍고 해먹 핑크(수입) A071R031-20002 (인증모델: 플라밍고 해먹 핑크)	ㅇ 치수 및 재료(두께-본품) 부적합 - 부위: 완제품 - 측정값: 0.28 mm - 기준치: 0.30 mm 이상
공기주입 보트 (1개)	한선유통	713보트(수입) (제품표시)A071R005-200515	ㅇ 치수 및 재료(두께-본품) 부적합 - 부위: 완제품 - 측정값: 0.30 mm - 기준치: 0.40 mm 이상
승차용 안전모 (1개)	에밀아자르 유한회사(Emilazar)	CRNK RETRO(수입) B521R178-20001 (인증모델: CRNK RETRO)	ㅇ 충격흡수성 초과 - 측정값: 6,961 m/s^2(고온), 9,474 m/s^2 (저온), 7,897 m/s^2(침지) - 기준치: 2,943 m/s^2 미만
고정식 자전거 (1개)	씨피엘비㈜	X-bike1(수입) B451R347-21001 (인증모델: X-bike1)	ㅇ 고유부하에 대한 제품변형 - 측정값: 시험하중으로 인해 안장(높이조절 관) 휘어짐 발생 - 기준치: 시험하중 250 kg(가정용)을 5분간 적용하여 파손없이 시험하중 지탱
휴대용 레이저용품 (1개)	㈜플랜프라자씨앤씨	PN2001(수입) B466R124-1001 (인증모델: PN2001)	ㅇ 레이저의 등급 기준 초과 - 레이저 출력이 1 mW (2급) 를 초과함
플러그 및 콘센트 (4개)	(주)신성전기산업	SSPM 1550N(제조) JH04078-17007	ㅇ 온도상승 - 단자의 온도상승이 기준값 45 K 초과
	주식회사 신성	HBMTSS4-16(제조) JH04149-17002A	ㅇ 온도상승 - 단자의 온도상승이 기준값 45 K 초과

	㈜에스와이폴리텍	SY-NB3USBCT(제조) JJ04011-21001	ㅇ 온도상승 - 단자의 온도상승이 기준값 45 K 초과
	천하지엘씨 주식회사	GS-M-163S(제조) JD04015-12002	ㅇ 온도상승 - 단자의 온도상승이 기준값 45 K 초과 ㅇ 감전보호 - 셔터가 열려있는 불량 제품 및 게이지의 충전부 접촉 부적합
LED등기구 (1개)	티엘커뮤니티	JD-TDLAC60(제조) HE11042-20005A	ㅇ 전기적강도 부적합 - 충전부와 접근 가능한 금속부 사이 AC 2 880 V를 견디지 못함 (2종기기) ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합 - 충전부(LED모듈)와 접근가능한 금속부 사이 연면거리 미비 - 측정값: 2.2 mm - 기준치: 5.0 mm (2종 기기)
직류전원장치 (1개)	주식회사 넥티드	KK-PDC069-18W(수입) SU10738-21001	ㅇ 온도상승 부적합 - Transformer coil (99 Vac, 60 Hz): 측정값 116.4 ℃ / 기준값 110 ℃ - Transformer core (99 Vac, 60 Hz): 측정값 110.4 ℃ / 기준값 110 ℃