산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	보 도 자 료	보다 나은 정부

2018년 12월 21일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 12. 20.(목) 오전 11시 이후 보도 가능)
※ 리콜제품 설명회 : 12.20(목) 10:30, 한국기계전기전자시험연구원(군포, 교육관)

배포일시	2018. 12. 21. (금)	담당부서	제품시장관리과
담당과장	장혁조 과장(043-870-5420)	담 당 자	하영선 사무관(043-870-5422) 박형태 사무관(043-870-5425)

국표원, 액체괴물 · 전기매트 등 132개 제품 리콜명령

□ 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이승우)은 **어린이제품, 생활·전기용품 46품목, 1,366개** 제품에 대한 안전성조사('18.10~12월) 결과

○ 안전기준을 충족하지 못한 **74개 업체, 132개 제품**에 대해 **수거·교환 등 리콜명령**(제품안전기본법 제11조) 조치를 하였음(12.21일)

□ 이번 안전성조사는 시중에 유통 중인 어린이제품(완구, 유아용섬유제품 등 17품목, 914개 제품), 생활용품(스노보드 등 3품목, 39개 제품), 전기용품(전기매트 등 26품목, 413개 제품) 등 **총 1,366개 제품**을 대상으로 실시하였으며, **전체 리콜 비율**은 **9.6%**임

○ 생활용품과 전기용품의 리콜 비율은 각각 5.1%, 6.3%인 반면, **어린이제품**의 **리콜 비율**은 **11.4%**로 3개 분야 중 가장 높았음

- 특히 어린이에게 인기가 높은 액체괴물에 대한 안전성이 우려됨에 따라 시중 유통 중인 액체괴물 **190개 제품**에 대한 정밀조사를 실시하였으며, 위해성이 확인된 **76개 제품**에 대해 **리콜조치** 하였음

- 또한 홈쇼핑 및 온라인카페 등을 집중 모니터링하여 최근 유통량이 급증하고 있는 겨울용품(전기매트, 스키용품 등), 사회적 유행제품(전기 휴대형그릴, 전기온수매트) 등을 대상으로 안전성조사를 강화하였음

< 리콜명령대상 제품 (총 132개) >

- **어린이제품(104개)** : 완구(액체괴물 76개, 기타 7개), 아동용섬유제품(3개), 유아용섬유제품(5개), 학용품(4개), 자동차용어린이보호장치(1개), 어린이용 가죽제품(2개), 유아용의자(1개), 보행기(1개), 유아용침대(1개), 유아용캐리어(1개), 어린이용장신구(1개), 어린이용가구(1개)
- **생활용품(2개)** : 스노보드(2개)
- **전기용품(26개)** : LED등기구(5개), 전기찜질기(5개), 전기매트(4개), 전기방석(3개), 전기스토브(2개), 전기온수매트(2개), 전기휴대형그릴(1개), 전기라디에이터(1개), 전기장판(1개), 직류전원장치(1개), 조명기구용컨버터(1개)

□ 리콜명령 대상 **132개 제품의 안전기준 부적합 내용**은 다음과 같음

○ **(어린이제품) 액체괴물**에서 호흡기 질환을 유발할 수 있는 **CMIT, MIT** 물질이 검출되는 등 총 **104개 제품**에서 안전기준 부적합이 발생하였음

< 어린이제품(13개 품목, 104개 제품) >

- 액체괴물(76개) : CMIT·MIT 검출, 폼알데하이드(1.9배)·프탈레이트계 가소제(9.4~332배) 초과
- 완구(액체괴물 외 7개) : 납(63.3~70.7배), 프탈레이트계 가소제(1.6~352배) 초과
- 아동용 섬유제품(3개) : 코드및조임끈, 폼알데하이드(1.2배) 초과
- 유아용섬유제품(5개) : 코드및조임끈, 납(3.7~26.5배)·프탈레이트계 가소제(2.1~2.8배) 초과
- 학용품(4개) : 납(31.3배)·프탈레이트계 가소제(3~144배) 초과
- 자동차용어린이보호장치(1개) : 보호장치의 내충격성, 머리부 수평 이동량
- 어린이용 가죽제품(신발 2개) : 납(2.8~7.7배)·프탈레이트계 가소제(398.3배) 초과
- 유아용의자(1개) : 납(7.1배) 초과
- 보행기(1개) : 납(2.2배) 초과
- 유아용침대(1개) : 납(122.6배) 초과
- 유아용캐리어(1개) : 프탈레이트계 가소제(283.7배)·폼알데하이드(2.0배) 초과
- 어린이용 장신구(머리끈 1개) : 납(1.7배) 초과
- 어린이용 가구(의자 1개) : 프탈레이트계 가소제(214배) 초과

< 참고 : 어린이제품 부적합 인체영향 >

- CMIT, MIT : 피부 알레르기 및 호흡기 질환 유발 가능
- 폼알데하이드 : 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능
- 납 : 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
- 프탈레이트계 가소제 : 간·신장 등의 손상 유발 가능

○ **(생활용품)** 스노보드 **2개 제품**에서 유지강도 부적합이 발생하였음

< 생활용품(1개 품목, 2개 제품) **>**

- 스노보드(2개) : 유지강도 미달

○ **(전기용품)** 온도 상승, 감전보호 등 **26개 제품**에서 사용 중 **화재** 또는 **감전**이 발생할 우려가 있는 부적합이 발생하였음

< 전기용품(11개 품목, 26개 제품) **>**

- LED등기구(5개) : 연면거리 및 공간거리, 전기적강도, 접지, 부품변경
- 전기찜질기(5개) : 온도상승, 이상운전, 충전부에 대한 감전보호
- 전기매트(4개) : 온도상승, 부품변경
- 전기방석(3개) : 온도상승, 정격입력, 부품변경
- 전기스토브(2개) : 온도상승, 충전부에 대한 감전보호, 부품변경
- 전기온수매트(2개) : 온도상승, 부품변경
- 전기휴대형그릴(1개) : 온도상승, 부품변경
- 전기라디에이터(1개) : 온도상승
- 전기장판(1개) : 온도상승, 부품변경
- 직류전원장치(1개) : 온도상승
- 조명기구용컨버터(1개) : 충전부에 대한 감전보호, 내습성 및 절연, 전기적 세기

□ 올해 국표원은 총 7회(정기 4회, 수시 1회, 소비자원 공동 2회)에 걸쳐 **4,873개**의 제품을 대상으로 안전성조사를 실시하였으며, 위해성이 확인된 **321개 제품(6.6%)**에 대하여 **리콜**을 명령하였음

○ 이 중 **어린이제품**의 **부적합률(8.5%)**이 전기용품(4.7%) 및 생활용품(4.0%)에 비해 두 배에 이름에 따라, 내년에도 취약분야인 **어린이제품**에 대한 **안전관리를 더욱 강화할 계획**임

○ 아울러 관세청, 제품안전관리원 및 한국소비자원 등 유관기관과의 협력을 통해 **신제품, 융합제품** 및 **사회적 유행제품**에 대한 모니터링도 지속적으로 확대해 나가도록 하겠음

□ 국표원은 이번에 처분된 리콜제품을 **제품안전정보센터**(www.safetykorea.kr) 및 **행복드림**(www.consumer.go.kr 또는 모바일 앱)에 **공개**하였고, **위해상품판매차단시스템**에 **등록**하여 전국 대형 유통매장 및 온라인 쇼핑몰에서 **판매**를 **원천 차단**조치 하였음

○ 리콜조치를 이행해야 하는 사업자는 제품안전기본법 제11조 등에 따라 해당제품을 즉시 수거하고 이미 판매된 제품은 수리·교환·환불 등을 해주어야 하며, **위반 시** 제품안전기본법 제26조에 따라 **3년 이하의 징역 또는 최고 3천만 원 이하의 벌금**을 받을 수 있음

□ 아울러 국표원은 소비자·시민단체와의 리콜정보 공유 등 상호 협력을 통해 **리콜제품이 시중**에서 **유통되지 않도록 지속적**으로 **감시·조치**할 계획임

○ 리콜제품을 구입한 소비자들도 제조·수입·판매사업자에게 수리·교환·환불 등을 요구할 수 있고, 수거되지 않은 제품을 발견하면 국민신문고 또는 한국제품안전관리원(02-1833-4010)으로 신고해 줄 것을 당부함

※ [붙임1] 2018년 안전성조사 결산
※ [붙임2] 리콜제품 목록
※ [붙임3] 리콜공표문
※ 리콜제품 전시 및 설명회 장소 : 경기도 군포시 흥안대로 35 (KTC, 교육관)

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 하영선 사무관(043-870-5422), 박형태 사무관(043-870-5425)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임1 2018년 안전성조사 요약

□ 개요

○ 법적근거 : 제품안전기본법 및 어린이제품안전특별법

○ 조사유형 : 정기 안전성조사, 수시 안전성조사, 공동 안전성조사

□ 조사 결과

○ 총 7회(정기 4회, 수시 1회, 공동 2회)에 걸쳐 **4,873개 제품**을 조사하여 **321개 제품(6.6%)**에 대하여 **리콜조치**

품목군	조사개수	리콜개수	부적합률(%)
어린이제품	2,529	216	8.5
전기용품	1,552	73	4.7
생활용품	792	32	4.0
계	4873	321	6.6

○ 중점관리대상 30개 품목을 선정·운영한 결과, 14개 품목에서 부적합률이 전년보다 낮아져 집중반복조사의 효과가 나타난 것으로 평가

* 조명기구용컨버터 : ('17) 8.0% → ('18) 4.5%, 직류전원장치 : ('17) 19% → ('18) 7.8%

- 다만, **완구·유아용품** 등 8개 품목에서 부적합률이 개선되지 않아 지속적인 관리 강화가 필요함

* 완구 : ('17) 6.9% → ('18) 10.4%, 유아용 섬유제품 : ('17) 3.4% → ('18) 5.6%

○ 또한 **사회적 유행제품**(전동킥보드, 휴대용 손선풍기 등)에 대한 조사를 강화하였으며, **어린이제품 조사 비중**을 지속적으로 **확대**

* 어린이제품 조사비율 : ('15) 30% → ('16) 42% → ('17) 50% → ('18) 52%

□ 향후 계획

○ 어린이제품 부적합률(8.5%)이 타 품목군(전기 4.7%, 생활 4.0%)에 비해 높아 부적합 어린이제품의 유통차단을 위해 안전성조사를 강화할 예정

○ **신기술·융합제품, 사고발생제품, 위해우려 유행제품**의 선제적 발굴을 통해 안전관리의 실효성 제고

붙임2 **2018년 4차 안전성조사 결과**

1. 리콜제품 목록

○ (어린이제품) 13개 품목, 104개 제품

No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
1	액체괴물	㈜프랜즈코리아	뽀송뽀송솜털슬라임 (보라,노랑,분홍)	CB061R2038-8005 CB111R480-7006	CMIT, MIT
2	액체괴물	㈜프랜즈코리아	뽀송뽀송솜털슬라임 (연보라,노랑,연두)	CB061R2038-8005 CB111R480-7006	CMIT, MIT
3	액체괴물	㈜프랜즈코리아	폼폼 슬러쉬 슬라임	CB061R2038-8005	CMIT, MIT
4	액체괴물	㈜프랜즈코리아	펄치즈슬라임(파랑)	CB061R2038-8005, CB061R2038-6001A	MIT
5	액체괴물	㈜프랜즈코리아	블링블링 슬라임 (노랑)	CB061R2038-8004, CB061R2038-8005	CMIT, MIT
6	액체괴물	㈜프랜즈코리아	블링블링 슬라임 (녹색)	CB061R2038-8004, CB061R2038-8005	CMIT, MIT
7	액체괴물	㈜프랜즈코리아	블링블링 슬라임 (보라)	CB061R2038-8004, CB061R2038-8005	CMIT, MIT
8	액체괴물	㈜프랜즈코리아	SNOW 슬라임(자주)	CB061R2038-8005	CMIT, MIT
9	액체괴물	㈜프랜즈코리아	SNOW 슬라임(보라)	CB061R2038-8005	CMIT, MIT
10	액체괴물	㈜프랜즈코리아	metallicDeluxeslime (흰색)	CB061R2038-8005	CMIT, MIT
11	액체괴물	㈜프랜즈코리아	metallicDeluxeslime (빨강)	CB061R2038-8005	CMIT, MIT
12	액체괴물	㈜프랜즈코리아	metallicDeluxeslime (검정)	CB061R2038-8005	MIT
13	액체괴물	㈜프랜즈코리아	metallicDeluxeslime (보라)	CB061R2038-8005	CMIT, MIT
14	액체괴물	㈜프랜즈코리아	밀크치즈슬라임(노랑)	CB061R2038-8005	CMIT
15	액체괴물	㈜프랜즈코리아	셀프 슬라임	CB061R2038-8005 CB061R413-5001A CB061R2038-8004 CB061R2038-6001A CB061R2038-7008	CMIT, MIT 프탈레이트계 가소제
16	액체괴물	㈜카라멜팝콘	오도독!크런치 슬라임	CB064R907-7002 B361R602-8004D	CMIT, MIT
17	액체괴물	㈜카라멜팝콘	유니버스 글리터슬라임(보라)	CB064R907-7002	CMIT, MIT

No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
18	액체괴물	㈜카라멜팝콘	유니버스 글리터슬라임(노랑)	CB064R907-7002	CMIT, MIT
19	액체괴물	㈜카라멜팝콘	유니버스 글리터슬라임(주황)	CB064R907-7002	CMIT, MIT
20	액체괴물	㈜카라멜팝콘	큐브젤리슬라임(빨강)	CB064R907-7002	MIT
21	액체괴물	㈜카라멜팝콘	큐브젤리슬라임(파랑)	CB064R907-7002	MIT
22	액체괴물	㈜카라멜팝콘	큐브젤리슬라임(노랑)	CB064R907-7002	MIT
23	액체괴물	㈜카라멜팝콘	큐브젤리슬라임(연두)	CB064R907-7002	MIT
24	액체괴물	㈜카라멜팝콘	BIG 레인보우슬라임	CB064R907-7002	CMIT, MIT
25	액체괴물	미래와사람	미사 모짜렐라 슬라임(분홍)	CB061R2038-7003	CMIT, MIT
26	액체괴물	미래와사람	미사 모짜렐라 슬라임(파랑)	CB061R2038-7003	CMIT, MIT
27	액체괴물	미래와사람	미사 모짜렐라 슬라임(보라)	CB061R2038-7003	CMIT, MIT
28	액체괴물	미래와사람	미사 모짜렐라 슬라임(연두)	CB061R2038-7003	CMIT, MIT
29	액체괴물	미래와사람	미사 DIY투명슬라임	CB061R2038-7003	CMIT, MIT
30	액체괴물	미래와사람	미사 대용량 투명 치즈 슬라임	CB061R2038-7003	CMIT, MIT
31	액체괴물	미래와사람	미사슬라임공방5000	CB061R2038-7003 CB061R2038-7002 CB061R3427-7001	CMIT, MIT
32	액체괴물	미래와사람	미사 구슬듬뿍 진주 슬라임	CB061R2038-7003, CB061R2038-7002	CMIT, MIT
33	액체괴물	은혜사	개구쟁이액괴친구들(분홍)	CB061R2539-7001	MIT
34	액체괴물	은혜사	개구쟁이액괴친구들(초록)	CB061R2539-7001	MIT
35	액체괴물	은혜사	개구쟁이액괴친구들(파랑)	CB061R2539-7001	MIT
36	액체괴물	은혜사	야광액체괴물(파랑)	CB061R2539-7001	MIT
37	액체괴물	은혜사	야광액체괴물(초록)	CB061R2539-7001	MIT
38	액체괴물	은혜사	야광액체괴물(노랑)	CB061R2539-7001	MIT
39	액체괴물	도로시팬시	메가포트치즈젤리(투명)	CB061R3439-8001	CMIT, MIT
40	액체괴물	도로시팬시	메가포트치즈젤리(노랑)	CB061R3439-8001	MIT
41	액체괴물	도로시팬시	메가포트치즈젤리(초록)	CB061R3439-8001	CMIT, MIT
42	액체괴물	도로시팬시	메가포트치즈젤리(분홍)	CB061R3439-8001	CMIT, MIT
43	액체괴물	도로시팬시	메가포트치즈젤리(주황)	CB061R3439-8001	CMIT, MIT
44	액체괴물	애니토이	수박화채슬라임	CB063R2734-8001	프탈레이트계 가소제
45	액체괴물	애니토이	민트초코화채슬라임	CB063R2734-8001	프탈레이트계 가소제
46	액체괴물	애니토이	꿀단지액괴(자주)	CB064R003-5002	MIT

No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
47	액체괴물	애니토이	꿀단지액괴(파랑)	CB064R003-5002	MIT
48	액체괴물	㈜아이포커스	액체몬스터(노랑)	CB061R3177-7001	MIT
49	액체괴물	㈜아이포커스	액체몬스터(분홍)	CB061R3177-7001	MIT
50	액체괴물	㈜아이포커스	액체몬스터(초록)	CB061R3177-7001	MIT
51	액체괴물	㈜아이포커스	액체몬스터(파랑)	CB061R3177-7001	MIT
52	액체괴물	앨리스디자인㈜	말랑말랑모찌슬라임	CB063R1044-7001 CB061R213-5001A	CMIT, MIT
53	액체괴물	앨리스디자인㈜	앨리슬라임	CB063R1044-7001	CMIT, MIT
54	액체괴물	앨리스디자인㈜	디럭스슬라임키트	CB063R1044-7001	CMIT, MIT
55	액체괴물	앨리스디자인㈜	앨리아이스슬라임	CB063R1044-7001	CMIT, MIT
56	액체괴물	㈜모던트레이드	유령슬라임	CB061R2170-8002A	CMIT, MIT, 프탈레이트계 가소제
57	액체괴물	㈜모던트레이드	무지개카스테라슬라임	CB061R2170-8002A	CMIT
58	액체괴물	㈜모던트레이드	골드로즈슬라임	CB061R2170-8002A	CMIT, MIT
59	액체괴물	KY I&D	칼라스톤!슬라임 (KH1809-04)	CB061R973-6001	CMIT, MIT
60	액체괴물	KY I&D	할로윈파티!매직슬라임 (KH1809-05)(주황)	CB061R973-6001	MIT
61	액체괴물	미정아트	megajumbo클리어슬라임	CB065R0023-8002	CMIT
62	액체괴물	미정아트	스팽글슬라임2	CB065R0023-8002 CB065R0023-8003	CMIT
63	액체괴물	재미존	치즈폼젤리(빨강)	CB061R2913-7001	CMIT
64	액체괴물	재미존	치즈폼젤리(보라)	CB061R2913-7001	CMIT
65	액체괴물	콘텐츠허브	상콤 후르츠슬라임	CB064R1004-7001	CMIT, MIT
66	액체괴물	콘텐츠허브	2000폼폼탱탱슬라임	CB064R1004-7001	MIT
67	액체괴물	푸른팬시	카멜레온 슬라임	CB065R0090-8001	CMIT
68	액체괴물	푸른팬시	대구 꿀떡 슬라임	CB065R0090-8001	CMIT, MIT
69	액체괴물	플라잉타이거 코리아주식회사	Slim slime 돼지	CB067W005-7013	MIT
70	액체괴물	플라잉타이거 코리아주식회사	Slim slime	CB062R118-6001	MIT
71	액체괴물	도도코리아	알알이슬라임	CB061R2170-6001, CB061R2170-8002	CMIT, MIT
72	액체괴물	모모	클리어 엿가락슬라임	CB065R0296-8001	CMIT, MIT
73	액체괴물	미녀와 야수	-	-	CMIT, MIT
74	액체괴물	설레어	슬라임	CB064A120-8001	CMIT, MIT

No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
75	액체괴물	주식회사 에이위즈	마더스픽 레인보우 슬라임	CB063R2862-8001	폼알데하이드
76	액체괴물	쥬얼리팬시	금,은 오도독 슬라임(금색)	CB065R0296-8001	CMIT
77	자동차용어린 이보호장치	㈜쁘레베베	C3+	CA031R029-7001	보호장치의 내충격성, 머리부 수평 이동량
78	유아용 내의	(유)플러스	로미60수오가닉내의	CB014N013-7002	코드 및 조임끈
79	유아용 내의	세비실업	리틀스타내의	B044R3314-4002	납, 코드 및 조임끈, 프탈레이트계 가소제
80	유아용 중의	이마트	CPJ 1116145	CB014R385-6010	납, 프탈레이트계 가소제
81	유아용 모자	스카디아	벨라 폭스 펙트모	CB014A049-7001	납
82	유아용 중의	주식회사 큐비앤맘	RKID(R1)-380모리스스판 상하	CB017N007-6004	코드 및 조임끈
83	완구	㈜미미월드	뽀로로 병원놀이	CB063H037-8005	프탈레이트계 가소제
84	완구	㈜미미월드	비밀학교 탈출	CB061H039-7024	프탈레이트계 가소제
85	완구	주식회사 아이엔피	108 퍼즐 4세트 샌드박스프렌즈	CB061H103-7001	프탈레이트계 가소제
86	완구	㈜토이앤퍼즐	가방퍼즐(미니) 01-12	CB061H103-6001	프탈레이트계 가소제
87	완구	㈜원앤원	파올라레이나	CB063T074-8001	프탈레이트계 가소제
88	완구	㈜케이엠엘리	포켓몬스터 보석퍼즐	CB063R573-6001	납, 프탈레이트계 가소제
89	완구	㈜보아스린	헬로키티 보석퍼즐	CB063R1573-6001	납
90	유아용의자	㈜대진산업	스누즈 하이체어	CB081R028-6002	납
91	학용품	동아연필㈜	파티플래너연필B5본	CB113F001-6011	납
92	학용품	㈜크라운볼펜	Twist up Crayon	CB113M001-7001	프탈레이트계 가소제
93	그림물감 (학용품)	이젠칼라	EZ-PC-12	CB112N001-7001	프탈레이트계 가소제
94	학용품	플라잉타이거 코리아주식회사	오일 파스텔	CB115R0025-7001	프탈레이트계 가소제
95	보행기	비비즈	BBS-WB001	CB124B001-6001	납

No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
96	유아용침대	주식회사 하로월드	PL1089	CB144R004-7001	납
97	유아용캐리어	Kelivi	알파엑스(αX19)	-	프탈레이트계 가소제, 폼알데하이드
98	어린이용 가죽신발	티비에이	이뮤 Kanga K11835	-	납, 프탈레이트계 가소제
99	어린이용 가죽신발	코지데이	P1740A882	-	납
100	어린이용 장신구	㈜라엘코리아	미키TPU밴드 멀티(머리끈)	-	납
101	의자 (어린이용가구)	㈜레벤	lebenKids (Hifybctionalchair)	-	프탈레이트계 가소제
102	아동용 모자	플라잉타이거 코리아주식회사	캡 모자	-	폼알데하이드
103	아동용 외의	마틸다엔와이	마틴 니트 점퍼	-	코드 및 조임끈
104	아동용 외의	리틀스텔라 주식회사	NT106-LS02B	-	코드 및 조임끈

○ (생활용품) 1개 품목, 2개 제품

No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
105	스노보드	㈜로베리	1819 ROME NATIONAL BOARD-152	B315W0002-6001	유지강도
106	스노보드	더엠파이어	1819 K2 SNOWBOARDING LIME LITE	B311R031-0001	유지강도

○ (전기용품) 11개 품목, 26개 제품

No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
107	전기온수매트	(주)에스엘이노텍	OD-888	YE07013-16002	온도상승, 부품변경
108	전기온수매트	(주)구들장	GDJ-W2	YH07069-14001	온도상승
109	전기휴대형그릴	㈜한새	SG-01	SU071997-17001	온도상승, 부품변경
110	전기스토브	지앤씨월드(주)	GG-CH7939	HU071808-16007	온도상승
111	전기스토브	헵시바㈜	ALH-723T	SD07162-16002	충전부 감전보호, 부품변경
112	전기라디에이터	㈜아이엔에스코리아	FU-07HR	HU072127-17001A	온도상승

No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
113	전기방석	선진물산	JM-1004	HH07975-15012	온도상승
114	전기방석	신유일전자	Y-25-1	HH071242-13004A	온도상승, 정격입력, 부품변경
115	전기방석	한일온열기	3H 7000A-2	HN07047-18006	온도상승, 부품변경
116	전기장판	㈜선영코리아	HAR-G350F	HH071366-11003	온도상승, 부품변경
117	전기매트	㈜한일의료기	HI-1000	HK07119-16002	온도상승, 부품변경
118	전기매트	한화 꿈에 온 의료기	-	HN07032-13008A	온도상승, 부품변경
119	전기매트	대상의료기	-	HH07992-8002E	온도상승, 부품변경
120	전기매트	(주)원테크	WT-3	HH071450-13004	온도상승, 부품변경
121	전기찜질기	한양(HAN YANG)	QD-01	SU071575-14002	온도상승
122	전기찜질기	㈜에스에스에이치	SSH-1000	XH070388-18001A	온도상승
123	전기찜질기	㈜올리벤더	MD-1	XU070240-18001A	온도상승
124	전기찜질기	(주)프로텍메디칼	BM-222	HD07224-18015	충전부 감전보호, 온도상승, 부품변경
125	전기찜질기	㈜생명사랑	SOLAR-2000	HC07096-12005A	이상운전시험
126	직류전원장치	㈜솔릭스	CGSW-0502100D	HU10952-17001A	온도상승
127	LED등기구	세진조명	SJK-LED 50FBL	HH11989-16004	연면거리 및 공간거리, 부품변경
128	LED등기구	주식회사 에스케이디엘이디	SKD-5-P	JU11367-16002A	전기적 강도, 접지, 부품변경
129	LED등기구	㈜예도전기조명	YDCD-2131-5WA	JU11213-15001C	전기적 강도
130	LED등기구	(주)한승	HSC-RM50IG-ST	HK11058-17023A	연면거리 및 공간거리, 전기적 강도
131	LED등기구	㈜SA전기조명	ER-DL1536PA	JD11175-17002 (도용)	전기적 강도, 부품변경
132	조명기구용 컨버터	도경LED	DKL-C15W	HH11679-16004	충전부에 대한 감전보호, 내습성 및 절연, 전기적 세기

붙임3 **리콜공표문**

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>뽀송뽀송 솜털 슬라임
(보라, 노랑, 분홍)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-8005
CB111R480-7006</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기대</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.21.
2017.09.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >


</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
1) 측정부위 : 액체괴물(분홍)
- 측정값 : MIT 3.93 mg/kg, CMIT 7.89 mg/kg, MIT+CMIT 11.82 mg/kg
2) 측정부위 : 액체괴물(노랑)
- 측정값 : MIT 3.77 mg/kg, CMIT 7.35 mg/kg, MIT+CMIT 11.12 mg/kg
3) 측정부위 : 액체괴물(보라)
- 측정값 : MIT 3.30 mg/kg, CMIT 7.30 mg/kg, MIT+CMIT 10.60 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>연락처</td><td>032-674-1321</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>뽀송뽀송 솜털 슬라임
(연보라, 노랑, 연두)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-8005,
CB111R480-7006</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기대</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.21.
2017.09.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >


</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
1) 측정부위 : 액체괴물(연보라)
- 측정값 : MIT 4.69 mg/kg, CMIT 7.82 mg/kg, MIT+CMIT 12.51 mg/kg
2) 측정부위 : 액체괴물(노랑)
- 측정값 : MIT 4.97 mg/kg, CMIT 7.46 mg/kg, MIT+CMIT 12.43 mg/kg
3) 측정부위 : 액체괴물(연두)
- 측정값 : MIT 5.38 mg/kg, CMIT 8.62 mg/kg, MIT+CMIT 14.00 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>연락처</td><td>032-674-1321</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>폼폼 슬러쉬 슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-8005</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기대</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
1) 측정부위 : 액체괴물(분홍)
- 측정값 : MIT 8.05 mg/kg, CMIT 9.82 mg/kg, MIT+CMIT 17.87 mg/kg,
2) 측정부위 : 액체괴물(보라)
- 측정값 : MIT 6.79 mg/kg, CMIT 8.65 mg/kg, MIT+CMIT 15.44 mg/kg,
3) 측정부위 : 액체괴물(파랑)
- 측정값 : MIT 8.78 mg/kg, CMIT 10.00 mg/kg, MIT+CMIT 18.78 mg/kg,
4) 측정부위 : 액체괴물(노랑)
- 측정값 : MIT 8.94 mg/kg, CMIT 2.98 mg/kg, MIT+CMIT 11.92 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>연락처</td><td>032-674-1321</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>펄치즈슬라임(파랑)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-8005,
CB061R2038-6001A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기대</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.21.
2016.08.31.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명파랑+은색펄)
- 측정값 : MIT 1.49 mg/kg, MIT+CMIT 1.49 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>연락처</td><td>032-674-1321</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>블링블링 슬라임 (노랑)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-8004,
CB061R2038-8005</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기대</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.06.
2018.02.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명노랑+은색펄)
- 측정값 : MIT 3.16 mg/kg, CMIT 3.67 mg/kg, MIT+CMIT 6.83 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>연락처</td><td>032-674-1321</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>블링블링 슬라임 (녹색)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-8004,
CB061R2038-8005</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기대</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.06.
2018.02.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명초록+은색펄)
- 측정값 : MIT 4.78 mg/kg, CMIT 1.28 mg/kg, MIT+CMIT 6.06 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>연락처</td><td>032-674-1321</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>블링블링 슬라임 (보라)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-8004,
CB061R2038-8005</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기대</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.06.
2018.02.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명보라+은색펄)
- 측정값 : MIT 3.97 mg/kg, CMIT 2.92 mg/kg, MIT+CMIT 6.89 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>연락처</td><td>032-674-1321</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>SNOW 슬라임(자주)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-8005</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기대</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(자주)
- 측정값 : MIT 8.38 mg/kg, CMIT 8.58 mg/kg, MIT+CMIT 16.96 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>연락처</td><td>032-674-1321</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>SNOW 슬라임(보라)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-8005</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기대</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(보라)
- 측정값 : MIT 8.17 mg/kg, CMIT 10.33 mg/kg, MIT+CMIT 18.50 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>연락처</td><td>032-674-1321</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>metallic Deluxe slime
(흰색)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-8005</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기대</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(흰색펄)
- 측정값 : MIT 34.12 mg/kg, CMIT 2.06 mg/kg, MIT+CMIT 36.18 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>연락처</td><td>032-674-1321</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>metallic Deluxe slime
(빨강)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-8005</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기대</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(빨강펄)
- 측정값 : MIT 2.04 mg/kg, CMIT 1.48 mg/kg, MIT+CMIT 3.52 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>연락처</td><td>032-674-1321</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>metallic Deluxe slime
(검정)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-8005</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기대</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(검정펄)
- 측정값 : MIT 1.04 mg/kg, MIT+CMIT 1.04 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>연락처</td><td>032-674-1321</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>metallic Deluxe slime
(보라)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-8005</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기대</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(보라펄)
- 측정값 : MIT 2.69 mg/kg, CMIT 1.76 mg/kg, MIT+CMIT 4.45 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>연락처</td><td>032-674-1321</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ■ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>밀크치즈슬라임(노랑)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-8005</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기대</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.21.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >


</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(노랑)
- 측정값 : CMIT 0.77 mg/kg, MIT+CMIT 0.77 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>연락처</td><td>032-674-1321</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="6">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>셀프 슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-8005
CB061R413-5001A
CB061R2038-8004
CB061R2038-6001A
CB061R2038-7008</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기대</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.21.
2015.07.16.
2018.02.06.
2016.08.31.
2017.08.11.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
1) 측정부위 : 액체괴물(투명)
- 측정값 : MIT 0.55 mg/kg, CMIT 2.64 mg/kg, MIT+CMIT 3.19 mg/kg
2) 측정부위 : 액체괴물(분홍)
- 측정값 : MIT 0.41 mg/kg, CMIT 3.65 mg/kg, MIT+CMIT 4.06 mg/kg
3) 측정부위 : 액체괴물(하늘)
- 측정값 : CMIT 3.52 mg/kg, MIT+CMIT 3.52 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것

○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 154~188 배 초과
1) 측정부위 : 고무(혼합)
- 측정값 : 15.4 %
2) 측정부위 : 고무:꽃(하양혼합)
- 측정값 : 18.8 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP+BBP+DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음
○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>연락처</td><td>032-674-1321</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>오도독!크런치 슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R907-7002
B361R602-8004D</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>송상만</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.02.03.
2008.03.28.
유효기간(2017. 07. 25.) 만료</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
1) 측정부위 : 액체1(파랑통)
- 측정값 : MIT 0.55 mg/kg, CMIT 1.11 mg/kg, MIT+CMIT 1.66 mg/kg
2) 측정부위 : 액체2(보라통)
- 측정값 : MIT 0.68 mg/kg, CMIT 1.31 mg/kg, MIT+CMIT 1.99 mg/kg
3) 측정부위 : 액체3(초록통)
- 측정값 : MIT 0.67 mg/kg, CMIT 1.22 mg/kg, MIT+CMIT 1.89 mg/kg
4) 측정부위 : 액체4(노랑통)
- 측정값 : MIT 0.70 mg/kg, CMIT 1.38 mg/kg, MIT+CMIT 2.08 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>연락처</td><td>02-803-1764</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>유니버스
글리터슬라임(보라)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R907-7002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>송상만</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.02.03.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체
- 측정값 : MIT 3.30 mg/kg, CMIT 3.76 mg/kg, MIT+CMIT 7.06 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>연락처</td><td>02-803-1764</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>유니버스
글리터슬라임(노랑)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R907-7002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>송상만</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.02.03.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체
- 측정값 : MIT 3.65 mg/kg, CMIT 3.15 mg/kg, MIT+CMIT 6.80 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>연락처</td><td>02-803-1764</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>유니버스
글리터슬라임(주황)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R907-7002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>송상만</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.02.03.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체
- 측정값 : MIT 4.62 mg/kg, CMIT 4.83 mg/kg, MIT+CMIT 9.45 mg/kg
- 기준치 : 방부제 검출되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>연락처</td><td>02-803-1764</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>큐브젤리슬라임(빨강)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R907-7002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>송상만</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.02.03.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체MIX
- 측정값 : MIT 1.60 mg/kg, MIT+CMIT 1.60 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>연락처</td><td>02-803-1764</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>큐브젤리슬라임(파랑)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R907-7002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>송상만</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.02.03.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체MIX
- 측정값 : MIT 2.15 mg/kg, MIT+CMIT 2.15 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>연락처</td><td>02-803-1764</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>큐브젤리슬라임(노랑)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R907-7002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>송상만</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.02.03.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체MIX
- 측정값 : MIT 2.79 mg/kg, MIT+CMIT 2.79 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>연락처</td><td>02-803-1764</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>큐브젤리슬라임(연두)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R907-7002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>송상만</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.02.03</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체MIX
- 측정값 : MIT 1.99 mg/kg, MIT+CMIT 1.99 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>연락처</td><td>02-803-1764</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>BIG 레인보우슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R907-7002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>송상만</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.02.03.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체MIX
- 측정값 : MIT 5.76 mg/kg, CMIT 2.79 mg/kg, MIT+CMIT 8.55 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것

○ 표시사항 미비
- 수입자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>연락처</td><td>02-803-1764</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>미사 모짜렐라 슬라임
(분홍)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>미래와사람</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-7003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박인배</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.04.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(분홍)
- 측정값 : MIT 0.65 mg/kg, CMIT 1.68 mg/kg, MIT+CMIT 2.33 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>미래와사람</td><td>연락처</td><td>032-715-8074</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>미사 모짜렐라 슬라임
(파랑)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>미래와사람</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-7003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박인배</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.04.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(파랑)
- 측정값 : MIT 1.62 mg/kg, CMIT 3.63 mg/kg, MIT+CMIT 5.25 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>미래와사람</td><td>연락처</td><td>032-715-8074</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>미사 모짜렐라 슬라임
(보라)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>미래와사람</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-7003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박인배</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.04.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(보라)
- 측정값 : MIT 2.12 mg/kg, CMIT 3.75 mg/kg, MIT+CMIT 5.87 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>미래와사람</td><td>연락처</td><td>032-715-8074</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>미사 모짜렐라 슬라임
(연두)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>미래와사람</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-7003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박인배</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.04.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(연두)
- 측정값 : MIT 2.03 mg/kg, CMIT 3.81 mg/kg, MIT+CMIT 5.84 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>미래와사람</td><td>연락처</td><td>032-715-8074</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>미사 DIY투명슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>미래와사람</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-7003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박인배</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.04.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명)
- 측정값 : MIT 6.45 mg/kg, CMIT 16.81 mg/kg, MIT+CMIT 23.26 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>미래와사람</td><td>연락처</td><td>032-715-8074</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>미사 대용량 투명 치즈 슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>미래와사람</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-7003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박인배</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.04.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명)
- 측정값 : MIT 3.57 mg/kg, CMIT 3.65 mg/kg, MIT+CMIT 7.22 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>미래와사람</td><td>연락처</td><td>032-715-8074</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>미사 슬라임 공방 5000</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>미래와사람</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-7003
CB061R2038-7002
CB061R3427-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박인배</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.04.13.
2017.03.20.
2017.12.29</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명)
- 측정값 : MIT 1.47 mg/kg, CMIT 1.00 mg/kg, MIT+CMIT 2.47 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>미래와사람</td><td>연락처</td><td>032-715-8074</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>미사 구슬듬뿍 진주 슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>미래와사람</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2038-7003,
CB061R2038-7002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박인배</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.04.13.
2017.03.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명)
- 측정값 : MIT 0.91 mg/kg, CMIT 1.21 mg/kg, MIT+CMIT 2.12 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>미래와사람</td><td>연락처</td><td>032-715-8074</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>개구쟁이 액괴
친구들(분홍)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>은혜사</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2539-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>노호곤</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.04.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >


</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명분홍)
- 측정값 : MIT 9.88 mg/kg, MIT+CMIT 9.88 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>은혜사</td><td>연락처</td><td>070-8860-3113</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>개구쟁이 액괴
친구들(초록)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>은혜사</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2539-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>노호곤</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.04.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >


</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명초록)
- 측정값 : MIT 7.14 mg/kg, MIT+CMIT 7.14 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>은혜사</td><td>연락처</td><td>070-8860-3113</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>개구쟁이 액괴
친구들(파랑)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>은혜사</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2539-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>노호곤</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.04.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명파랑)
- 측정값 : MIT 9.09 mg/kg, MIT+CMIT 9.09 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>은혜사</td><td>연락처</td><td>070-8860-3113</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>야광액체괴물(파랑)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>은혜사</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2539-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>노호곤</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.04.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(파랑)
- 측정값 : MIT 6.69 mg/kg, MIT+CMIT 6.69 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>은혜사</td><td>연락처</td><td>070-8860-3113</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>야광액체괴물(초록)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>은혜사</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2539-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>노호곤</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.04.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(초록)
- 측정값 : MIT 6.68 mg/kg, MIT+CMIT 6.68 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>은혜사</td><td>연락처</td><td>070-8860-3113</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>야광액체괴물(노랑)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>은혜사</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2539-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>노호곤</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.04.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(노랑)
- 측정값 : MIT 7.12 mg/kg, MIT+CMIT 7.12 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>은혜사</td><td>연락처</td><td>070-8860-3113</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>메가포트치즈젤리(투명)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>도로시팬시</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R3439-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>한숙자</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.01.03</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명)
- 측정값 : MIT 1.57 mg/kg, CMIT 2.74 mg/kg, MIT+CMIT 4.31 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>도로시팬시</td><td>연락처</td><td>070-8877-5277</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>메가포트치즈젤리(노랑)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>도로시팬시</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R3439-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>한숙자</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.01.03</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명노랑)
- 측정값 : MIT 0.51 mg/kg, MIT+CMIT 0.51 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>도로시팬시</td><td>연락처</td><td>070-8877-5277</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>메가포트치즈젤리(초록)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>도로시팬시</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R3439-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>한숙자</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.01.03</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명초록)
- 측정값 : MIT 1.81 mg/kg, CMIT 3.18 mg/kg, MIT+CMIT 4.99 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>도로시팬시</td><td>연락처</td><td>070-8877-5277</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>메가포트치즈젤리(분홍)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>도로시팬시</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R3439-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>한숙자</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.01.03</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명분홍)
- 측정값 : MIT 4.31 mg/kg, CMIT 6.46 mg/kg, MIT+CMIT 10.77 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>도로시팬시</td><td>연락처</td><td>070-8877-5277</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>메가포트치즈젤리(주황)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>도로시팬시</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R3439-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>한숙자</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.01.03</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명주황)
- 측정값 : MIT 3.81 mg/kg, CMIT 5.43 mg/kg, MIT+CMIT 9.24 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>도로시팬시</td><td>연락처</td><td>070-8877-5277</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ■ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>수박화채슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>애니토이</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R2734-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김수정</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.04.09.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계가소제 (DEHP) 332 배 검출
- 측정부위 : 막대형태검정
- 측정값(DEHP) : 33.2 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP+BBP+DEHP) 총합 0.1 % 이하

○ 표시사항 미비
- 제조자명 누락</td></tr>
<tr><td></td><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>애니토이</td><td>연락처</td><td>070-7553-0161</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ■ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>민트초코화채슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>애니토이</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R2734-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김수정</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.04.09.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계가소제 (DEHP) 227 배 검출
- 측정부위 : 막대형태검정
- 측정값(DEHP) : 22.7 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP+BBP+DEHP) 총합 0.1 % 이하

○ 표시사항 미비
- 제조자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>애니토이</td><td>연락처</td><td>070-7553-0161</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>꿀단지액괴(자주)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>애니토이</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R003-5002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>-</td><td>인증/신고일자</td><td>2015.09.22.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체
- 측정값 : MIT 10.96 mg/kg, MIT+CMIT 10.96 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것


○ 표시사항 미비
- 제조연월, 제조자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>애니토이</td><td>연락처</td><td>070-7553-0161</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>꿀단지액괴(파랑)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>애니토이</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R003-5002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김수정</td><td>인증/신고일자</td><td>2015.09.22.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체
- 측정값 : MIT 10.69 mg/kg, MIT+CMIT 10.69 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것

○ 표시사항 미비
- 제조연월, 제조자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>애니토이</td><td>연락처</td><td>070-7553-0161</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>액체몬스터(노랑)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜아이포커스</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R3177-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김현종</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.10.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT) 1.5 배 초과
- 측정부위 : 액체괴물(노랑)
- 측정값(MIT) : 14.53 mg/kg
- 기준치 : 10 mg/kg 이하

○ 표시사항 미비
- 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 제조국 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜아이포커스</td><td>연락처</td><td>031-443-0099</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>액체몬스터(분홍)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜아이포커스</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R3177-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김현종</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.10.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT) 1.3 배 초과
- 측정부위 : 액체괴물(분홍)
- 측정값(MIT) : 12.58 mg/kg
- 기준치 : 10 mg/kg 이하

○ 표시사항 미비
- 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 제조국 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜아이포커스</td><td>연락처</td><td>031-443-0099</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>액체몬스터(초록)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜아이포커스</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R3177-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김현종</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.10.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT) 1.4 배 초과
- 측정부위 : 액체괴물(초록)
- 측정값(MIT) : 13.99 mg/kg
- 기준치 : 10 mg/kg 이하

○ 표시사항 미비
- 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 제조국 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜아이포커스</td><td>연락처</td><td>031-443-0099</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="6">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>액체몬스터(파랑)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜아이포커스</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R3177-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김현종</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.10.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT) 1.2 배 초과
- 측정부위 : 액체괴물(파랑)
- 측정값(MIT) : 12.42 mg/kg
- 기준치 : 10 mg/kg 이하

○ 표시사항 미비
- 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 제조국 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜아이포커스</td><td>연락처</td><td>031-443-0099</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ■ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>말랑말랑모찌슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>앨리스디자인㈜</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R1044-7001
CB061R213-5001A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기홍</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.06.26.
2015.07.24.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제 (MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명)
- 측정값 : MIT 3 mg/kg, CMIT 7 mg/kg, MIT+CMIT 10 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것


○ 표시사항 미비
- 수입자명, 작은부품 경고문구 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>앨리스디자인㈜</td><td>연락처</td><td>010-5319-2789</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>앨리슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>앨리스디자인㈜</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R1044-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기홍</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.06.26.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제 (MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명)
- 측정값 : MIT 3 mg/kg, CMIT 4 mg/kg, MIT+CMIT 7 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것


○ 표시사항 미비
- 수입자명, 사용연령, 작은부품 경고문구 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>앨리스디자인㈜</td><td>연락처</td><td>010-5319-2789</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ■ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>디럭스슬라임키트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>앨리스디자인㈜</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R1044-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기홍</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.06.26.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >


</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제 (MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(반짝이풀MIX)
- 측정값 : MIT 12 mg/kg, CMIT 34 mg/kg, MIT+CMIT 46 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것

○ 표시사항 미비
- 수입자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>앨리스디자인㈜</td><td>연락처</td><td>010-5319-2789</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ■ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>앨리아이스슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>앨리스디자인㈜</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R1044-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기홍</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.06.26.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제 (MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명)
- 측정값 : MIT 3 mg/kg, CMIT 4 mg/kg, MIT+CMIT 7 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것

○ 표시사항 미비
- 수입자명, 사용연령, 작은부품 경고문구 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>앨리스디자인㈜</td><td>연락처</td><td>010-5319-2789</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>유령슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜모던트레이드</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2170-8002A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김승렬</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명),
- 측정값 : MIT 4.72 mg/kg, CMIT 9.11 mg/kg, MIT+CMIT 13.83 mg/kg,
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것

○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 9.4 배 초과
- 측정부위 : 연질플라스틱부자재(검정)
- 측정값(DEHP) : 0.935 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP+BBP+DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음
○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜모던트레이드</td><td>연락처</td><td>031-528-1518</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>무지개카스테라슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜모던트레이드</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2170-8002A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김승렬</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.19.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(CMIT, MIT+CMIT) 검출
1) 측정부위 : 액체괴물(분홍)
- 측정값 : CMIT 2.65 mg/kg, MIT+CMIT 2.65 mg/kg
2) 측정부위 : 액체괴물(노랑)
- 측정값 : CMIT 3 mg/kg, MIT+CMIT 3 mg/kg
3) 측정부위 : 액체괴물(하늘)
- 측정값 : CMIT 2.67 mg/kg, MIT+CMIT 2.67 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜모던트레이드</td><td>연락처</td><td>031-528-1518</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>골드로즈슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜모던트레이드</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2170-8002A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김승렬</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.19.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명)
- 측정값 : MIT 0.36 mg/kg, CMIT 3.68 mg/kg, MIT+CMIT 4.04 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜모던트레이드</td><td>연락처</td><td>031-528-1518</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>칼라스톤!슬라임
(KH1809-04)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>KY I&D</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R973-6001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>장몽도</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.02.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명)
- 측정값 : MIT 0.71 mg/kg, CMIT 1.14 mg/kg, MIT+CMIT 1.85 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>KY I&D</td><td>연락처</td><td>031-914-3484</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>할로윈파티!매직슬라임
(KH1809-05)(주황)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>KY I&D</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R973-6001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>장몽도</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.02.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명주황)
- 측정값 : MIT 2.79 mg/kg, MIT+CMIT 2.79 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>KY I&D</td><td>연락처</td><td>031-914-3484</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>megajumbo클리어슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>미정아트</td><td>인증/신고번호</td><td>CB065R0023-8002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최종익</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.07</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명)
- 측정값 : CMIT 1.65 mg/kg, MIT+CMIT 1.65 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>미정아트</td><td>연락처</td><td>031-859-3432</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="6">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ■ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>스팽글슬라임2</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>미정아트</td><td>인증/신고번호</td><td>CB065R0023-8002
CB065R0023-8003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최종익</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.07.
2018.02.26.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
 </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 방부제(CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명)
- 측정값 : CMIT 1.43 mg/kg, MIT+CMIT 1.43 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것

o 표시사항 미비
- 수입자명</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>미정아트</td><td>연락처</td><td>031-859-3432</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ■ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>치즈폼젤리(빨강)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>재미존</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2913-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정순창</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.07.28.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >


</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(빨강)
- 측정값 : CMIT 1.87 mg/kg, MIT+CMIT 1.87 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>재미존</td><td>연락처</td><td>070-8789-5555</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ■ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>치즈폼젤리(보라)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>재미존</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2913-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정순창</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.07.28.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(보라)
- 측정값 : CMIT 1.51 mg/kg, MIT+CMIT 1.51 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>재미존</td><td>연락처</td><td>070-8789-5555</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>상콤 후르츠슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>콘텐츠허브</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R1004-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>허임철</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.04.21.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >


</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
1) 측정부위 : 액체(레몬)
- 측정값 : MIT 0.63 mg/kg
2) 측정부위 : 액체(자몽)
- 측정값 : MIT 0.64 mg/kg, CMIT 0.90 mg/kg, MIT+CMIT 1.54 mg/kg
3) 측정부위 : 액체(딸기)
- 측정값 : MIT 1.09 mg/kg, CMIT 1.85 mg/kg, MIT+CMIT 2.94 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>콘텐츠허브</td><td>연락처</td><td>02-2601-0646</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>2000폼폼탱탱슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>콘텐츠허브</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R1004-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>허임철</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.04.21.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT) 검출
- 측정부위 : 액체
- 측정값 : MIT 0.61 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>콘텐츠허브</td><td>연락처</td><td>02-2601-0646</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>카멜레온 슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>푸른팬시</td><td>인증/신고번호</td><td>CB065R0090-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>주인회</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.13.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
 </td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명)
- 측정값 : CMIT 4.85 mg/kg, MIT+CMIT 4.85 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것

ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월, 수입자명, 사용연령 오기재(14세 이상)</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>푸른팬시</td><td>연락처</td><td>031-908-6646</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ■ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>대구 꿀떡 슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>푸른팬시</td><td>인증/신고번호</td><td>CB065R0090-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>주인회</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.02.13.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >


</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(갈색)
- 측정값 : MIT 0.37 mg/kg, CMIT 3.91 mg/kg, MIT+CMIT 4.28 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것

o 표시사항 미비
- 제조연월, 수입자명, 사용연령 오기재(14세 이상)</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>푸른팬시</td><td>연락처</td><td>031-908-6646</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ■ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>Slim slime 돼지</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>플라잉타이거코리아주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>CB067W005-7013</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>도상현</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.07.24.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제 (MIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(분홍)
- 측정값 : MIT 13 mg/kg, MIT+CMIT 17 mg/kg
- 기준치 : MIT 10 mg/kg 이하, MIT+CMIT 15 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>플라잉타이거코리아주식회사</td><td>연락처</td><td>02-461-8226</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>Slim slime</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>플라잉타이거코리아주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>CB062R118-6001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>도상현</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.08.12.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제 (MIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(하늘+연두)
- 측정값 : MIT 4 mg/kg, MIT+CMIT 4 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>플라잉타이거코리아주식회사</td><td>연락처</td><td>02-461-8226</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>알알이 슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>도도코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2170-6001,
CB061R2170-8002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정희경</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.11.28.
2018.02.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명)
- 측정값 : MIT 5.94 mg/kg, CMIT 10.16 mg/kg, MIT+CMIT 16.10 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>도도코리아</td><td>연락처</td><td>031-692-7375</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>클리어 엿가락슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>모모</td><td>인증/신고번호</td><td>CB065R0296-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이준열</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.06.15.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
 </td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(투명)
- 측정값 : MIT 0.34 mg/kg, CMIT 5.09 mg/kg, MIT+CMIT 5.43 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것

ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월, 수입자명, 주소, 사용연령 오기재(14세 이상)</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>모모</td><td>연락처</td><td>031-918-9116</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>(제품에 표시 없음)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>(제품에 표시 없음)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>미녀와 야수</td><td>인증/신고번호</td><td>(제품에 표시 없음)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>장형석</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체MIX
- 측정값 : MIT 1.09 mg/kg, CMIT 3.61 mg/kg, MIT+CMIT 4.70 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것

○ 표시사항 미비
- 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 제조국, 사용설명서, KC마크 및 신고번호 누락
- 안전표시 누락
“주의! 입에 넣거나 빨지 말 것” 문구 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>미녀와 야수</td><td>연락처</td><td>010-5060-8078</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>설레어</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064A120-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>신준섭</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.08.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체
- 측정값 : MIT 0.59 mg/kg, CMIT 1.28 mg/kg, MIT+CMIT 1.87 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것


ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>설레어</td><td>연락처</td><td>070-4207-5678</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>마더스픽 레인보우
슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 에이위즈</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R2862-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이슬기</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.06.01.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제 (폼알데하이드) 1.9배 초과
- 측정부위 : 액체괴물(녹색)
- 측정값 : 폼알데하이드 0.095 %
- 기준치 : 폼알데하이드 0.05 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 에이위즈</td><td>연락처</td><td>070-4667-4482</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ■ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>액체괴물
(완구)</td><td>모델명</td><td>금,은 오도독 슬라임
(금색)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>쥬얼리팬시</td><td>인증/신고번호</td><td>CB065R0296-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이준열</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.06.15.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
 </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(CMIT, MIT+CMIT) 검출
- 측정부위 : 액체괴물(노랑)
- 측정값 : CMIT 1.03 mg/kg, MIT+CMIT 1.03 mg/kg
- 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것

ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월, 사용연령 오기재(14세 이상), 수입업체 오기재(인증정보와 상이)</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>쥬얼리팬시</td><td>연락처</td><td>070-8841-2444</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>자동차용어린이보호장치</td><td>모델명</td><td>C3+</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>FEDORA</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜쁘레베베</td><td>인증/신고번호</td><td>CA031R029-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정세훈, 조현문</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.09.15.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 보호장치의 내충격성 미달
- 측정값 : 상부밧줄 끊어짐
- 기준치 : 강도유지 기능은 파손되지 않고 어린이에게 상해를 주는 해로운 균열, 변형이 없을 것

o 머리부 수평 이동량 초과
- 측정값 : 593 ㎜
- 기준치 : 500 ㎜ 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 충돌 또는 급정거 시 어린이를 구속하지 못해 머리 또는 가슴 등 안전사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜쁘레베베</td><td>연락처</td><td>1688-9089</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>내의류
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>로미60수오가닉내의</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>파코라반 베이비</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(유)플러스</td><td>인증/신고번호</td><td>CB014N013-7002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>한정희</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.04.20.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 코드 및 조임끈 부적합
1) 측정부위 : 상의라벨
- 측정값 : 고정루프 8.4 cm, 기준치 : 7.5 cm 이하
2) 측정부위 : 하의라벨
- 측정값 : 고정루프 8.4 cm, 기준치 : 7.5cm 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(유)플러스</td><td>연락처</td><td>063-225-5351</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>내의류
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>리틀스타내의</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>아가방</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(인도네시아)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>세비실업</td><td>인증/신고번호</td><td>B044R3314-4002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>마상희</td><td>인증/신고일자</td><td>2014.06.03.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 총 납 함유량 26.5 배 초과
- 측정부위 : 단추
- 측정값 : 2 385 mg/kg
- 기준치 : 90 mg/kg 이하

o 프탈레이트계 가소제 2.8 배 초과
- 측정부위 : 단추
- 측정값(DBP) : 0.28 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP, BBP, DNOP, DINP, DIDP) 총합 0.1% 이하


o 코드 및 조임끈 부적합
1) 측정부위 : 상의라벨
- 측정값 : 고정루프 8.6 cm, 기준치 : 7.5 cm 이하
2) 측정부위 : 하의라벨
- 측정값 : 고정루프 8.4 cm, 기준치 : 7.5 cm 이하

o 표시사항 미비
- 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
o 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>세비실업</td><td>연락처</td><td>070-8666-6601</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>CPJ 1116145</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>알베타</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(베트남)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>이마트</td><td>인증/신고번호</td><td>CB014R385-6010</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이갑수</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.07.07.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 총 납 함유량 20.8 배 초과
- 측정부위 : 단추
- 측정값 : 1 875 mg/kg
- 기준치 : 90 mg/kg 이하

○ 프탈레이트계 가소제 2.1 배 초과
- 측정부위 : 단추
- 측정값(DBP) : 0.21 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP, BBP, DNOP, DINP, DIDP) 총합 0.1% 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>이마트</td><td>연락처</td><td>02-380-5760 / 5757</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>모자류
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>벨라 폭스 펙트모</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>스카디아</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>스카디아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB014A049-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이다해</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.05.08.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 총 납 함유량 3.7 배 초과
- 측정부위 : 로고장식
- 측정값 : 1 105 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg 이하

○ 표시사항 미비
- 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td></td><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>스카디아</td><td>연락처</td><td>02-6232-2005</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>RKID(R1)-380모리스스
판상하</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>kidsisland</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 큐비앤맘</td><td>인증/신고번호</td><td>CB017N007-6004</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>오승철</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.01.06.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
 </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 코드 및 조임끈 부적합
- 측정부위 : 머리, 목, 가슴상단 부분
- 시험 결과 : 기능성 코드가 목 부분에 있음
- 기준 : 기능성 코드가 없어야 함

o 표시사항 미비
- 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 큐비앤맘</td><td>연락처</td><td>031-976-8362</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="6">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>역할완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>뽀로로 병원놀이</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜미미월드</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063H037-8005</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이종열</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.04.04.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >


</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 352 배 초과
- 측정부위 : 고무:청진기(파랑)
- 측정값 : 35.2 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜미미월드</td><td>연락처</td><td>031-424-5400</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>게임완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>비밀학교 탈출</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜미미월드</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061H039-7024</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이종열</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.07.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제(DBP) 1.6 배 초과
- 측정부위 : 라미네이트필름(mix)
- 측정값(DBP) : 0.160 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜미미월드</td><td>연락처</td><td>031-425-2304</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>퍼즐완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>108 퍼즐 4세트
샌드박스프렌즈</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 아이엔피</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061H103-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이주한</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.08.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >


</td><td colspan="2">< 부분 사진 >


</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제(DBP) 3.4 배 초과
- 측정부위 : 라미네이트필름(mix)
- 측정값(DBP) : 0.336 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 아이엔피</td><td>연락처</td><td>1544-3620</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>퍼즐완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>가방퍼즐(미니)
01-12</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜토이앤퍼즐</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061H103-6001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이창우</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.04.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제(DBP) 4.2 배 초과
- 측정부위 : 라미네이트필름(mix)
- 측정값(DBP) : 0.424 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하

○ 표시사항 미비
- 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜토이앤퍼즐</td><td>연락처</td><td>031-737-2288</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ■ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>모형완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>파올라레이나</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(스페인)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜원앤원</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063T074-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김희동</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.05.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제 66 배 초과
- 측정부위 : 연질플라스틱 검정(안경다리 끝부분)
- 측정값 : DEHP 6.6 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜원앤원</td><td>연락처</td><td>031-427-5688</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>미술완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>포켓몬스터 보석퍼즐</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜케이엠엘리</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R573-6001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이애라</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.01.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
 </td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 총 납 함유량 63.3 배 초과
- 측정부위 : 금속:펜(금색)
- 측정값 : 19,000 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg 이하

o 프탈레이트계 가소제(DBP) 16.8 배 초과
- 측정부위 : 플라스틱:큐빅(색상부호1)
- 측정값 : 1.68 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하

o 표시사항 미비
- 제조연월, 제조자명, 수입자명</td></tr>
<tr><td></td><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜케이엠엘리</td><td>연락처</td><td>032-577-8381</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ■ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>미술완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>헬로키티 보석퍼즐</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜보아스린</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R1573-6001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>임성훈</td><td>인증/신고일자</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 총 납 함유량 70.7 배 초과
- 측정부위 : 금속:펜(금색)
- 측정값 : 21,200 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg 이하

o 표시사항 미비
- 수입자명, 인증정보 없음</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜보아스린</td><td>연락처</td><td>031-528-1330</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명</td><td>유아용 의자</td><td>모델명</td><td>스누즈 하이체어</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜대진산업</td><td>인증/신고번호</td><td>CB081R028-6002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박진영</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.10.07.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 함유량 7.1 배 초과
- 측정부위 : 가죽(주황)
- 측정값 : 2,140 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜대진산업</td><td>연락처</td><td>031-338-7246</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>연필
(학용품)</td><td>모델명</td><td>파티플래너연필B5본</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>동아연필㈜</td><td>인증/신고번호</td><td>CB113F001-6011</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김학재</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.05.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 총 납 함유량 31.3 배 초과
- 측정부위 : 목재코팅(노랑mix)
- 측정값 : 2817 mg/kg
- 기준치 : 90 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경 장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>동아연필㈜</td><td>연락처</td><td>042-620-7270</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="6">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>연필
(학용품)</td><td>모델명</td><td>Twist up Crayon</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜크라운볼펜</td><td>인증/신고번호</td><td>CB113M001-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박영생</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.03.28.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제 95 ~150 배 초과
- 측정부위 : 케이스연질플라스틱투명(본체), 측정값(DEHP) : 9.5 %
- 측정부위 : 케이스연질플라스틱투명(걸이), 측정값(DEHP) : 14.4 %
- 측정부위 : 케이스연질플라스틱투명(띠), 측정값(DEHP) : 15.0 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜크라운볼펜</td><td>연락처</td><td>055-320-7700</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ■ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>그림물감
(학용품)</td><td>모델명</td><td>EZ-PC-12</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>이젠칼라</td><td>인증/신고번호</td><td>CB112N001-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박현준</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.06.08.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >


</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제 12 배 초과
- 측정부위 : 케이스연질플라스틱하양
- 측정값 : DEHP 1.2 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하

o 안전표시 미비
- 사용상 주의사항 일부 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>이젠칼라</td><td>연락처</td><td>063-832-0240</td></tr>
</table>

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	파스텔 (학용품)	모델명	오일 파스텔
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	플라잉타이거코리아주식회사	인증/신고번호	CB115R0025-7001
	대표자명	도상현	인증/신고일자	2017.07.10.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	o 프탈레이트계 가소제 3 배 초과 - 측정부위 : 케이스연질플라스틱하양 - 측정값(DEHP) : 0.3 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 o 표시사항 미비 - 수입자명 누락 o 안전표시 미비 - 사용상 주의사항 일부 누락		
	위해 정보	o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	플라잉타이거코리아주식회사	연락처	02-461-8226

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>보행기</td><td>모델명</td><td>BBS-WB001</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>한국</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>비비즈</td><td>인증/신고번호</td><td>CB124B001-6001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정종락</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.06.24.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2"><부분 사진>
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 총 납 함유량 1.2 ~2.2 배 초과
- 측정부위 : 플라스틱주황, 측정값 : 655 mg/kg
- 측정부위 : 금속코팅흰색, 측정값 : 112 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg 이하 (페인트 및 표면 코팅의 경우 90 mg/kg 이하)</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>비비즈</td><td>연락처</td><td>051-704-1068</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유아용 침대</td><td>모델명</td><td>PL1089</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 하로월드</td><td>인증/신고번호</td><td>CB144R004-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>조덕신</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.10.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 총 납 함유량 122.6 배 초과
- 측정부위 : 로고코팅(빨강색)
- 측정값 : 36 790 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg 이하(페인트 및 표면 코팅의 경우 90 mg/kg 이하))

o 표시사항 미비
- 사용연령 또는 한계체중, 제조연월 미표시</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 하로월드</td><td>연락처</td><td>031-761-9041</td></tr>
</table>



<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유아용캐리어</td><td>모델명</td><td>알파엑스(αX19)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>중국</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>Kelivi</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>홍선영</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제(DEHP) 283.7 배 초과
- 측정부위 : 고무(검정,흰색)
- 측정값 : DEHP 28.372 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP+BBP+DEHP) 총합 0.1 % 이하

o 폼알데하이드 1.2 배~ 2.0 배 초과
1) 측정부위 : 섬유(흰색바탕회색검정분홍파랑), 측정값 : 30 mg/kg
2) 측정부위 : 섬유(아이보리), 측정값 : 39 mg/kg
3) 측정부위 : 섬유(침받이커버아이보리), 측정값 : 35 mg/kg
4) 측정부위 : 섬유(침받이커버아이보리바이어스), 측정값 : 23 mg/kg
- 기준치 : 20 mg/kg 이하

o 표시사항 미비
- 종류, 모델명, 한계체중, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 제조국명, KC마크 및 KC인증번호, 사용상의 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
o 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>Kelivi</td><td>연락처</td><td>070-4659-7006</td></tr>
</table>


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	신발류 (어린이용 가죽제품)	모델명	이뮤 Kanga K11835
	브랜드명	EMU	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	티비에이	인증/신고번호	비대상
	대표자명	벤자민 유한회사	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 >   	
위해 정도	제품 결함	o 총 납 함유량 2.7 ~ 2.8 배 초과 1) 측정부위 : BROWN 고무 와펜(발목부분) - 측정값 : 853 mg/kg 2) 측정부위 : BROWN 고무 와펜(뒤꿈치 부분) - 측정값 : 805 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하 o 프탈레이트계 가소제 총 함유량 334.8 ~ 398.3 배 초과 1) 측정부위 : BROWN 고무 와펜(발목부분) - 측정값(DEHP) : 39.83 % 2) 측정부위 : BROWN 고무 와펜(뒤꿈치 부분) - 측정값(DEHP) : 33.48 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총합 0.1 % 이하 o 표시사항 미비 - 품명, 전화번호, 취급상 주의사항 누락		
	위해 정보	o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	티비에이	연락처	070-7708-9240

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>신발류
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>P1740A882</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>perimitz</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>코지데이</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>양성윤 외 1명</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 총 납 함유량 7.7배 초과
- 측정부위 : L/BEIGE 합성가죽(내피)
- 측정값 : 2 321 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>코지데이</td><td>연락처</td><td>070-7581-1517</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 장신구</td><td>모델명</td><td>미키TPU밴드
멀티(머리끈)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜라엘코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>임레진아</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 총 납 함유량 1.7 배 초과
- 측정부위 : 머리끈 (노랑)
- 측정값 : 515 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg이하</td></tr>
<tr><td></td><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜라엘코리아</td><td>연락처</td><td>051-723-2428</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>의자
(어린이용 가구)</td><td>모델명</td><td>leben Kids
(Hi fybctional chair)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜레벤</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>양승범</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >



</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제 214 배 초과
- 측정부위 : 캐스터바퀴분홍
- 측정값 : DEHP 21.4%
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DnOP) 총합 0.1 % 이하

○ 표시사항 미비
- 마감재, 구조부재, 표면가공, 쿠션재, 제조연월, 제조자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜레벤</td><td>연락처</td><td>031-758-8313</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>모자류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>캡 모자</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>플라잉타이거코리아주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>도상현</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 폼알데하이드 1.2 배 초과
- 측정부위 : WHITE 원단
- 측정값 : 90.5 mg/kg
- 기준치 : 75 mg/kg 이하

○ 표시사항 미비
- 통일문자 미사용(섬유의 조성)</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>플라잉타이거코리아주식회사</td><td>연락처</td><td>02-461-8226</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>마틴 니트 점퍼</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>Matilda ny</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>마틸다엔와이</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>홍나영</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >


</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 코드 및 조임끈 부적합
- 측정부위 : 엉덩이 아래 부분
1) 시험 결과 : 조임끈이 의복에 고정되어 있지 않음
- 기준 : 출구점으로 등거리 위치에 최소 한 곳 이상 의복에 고정되어 있어야 함
2) 시험 결과 : 조임끈 끝처리 부적합(매듭)
- 기준 : 조임끈의 자유단에는 매듭이 없어야 하고, 끝부분에 열처리나 바텍을 해야 함
3) 시험결과 : 조임끈이 의복 밑단 아래로 내려감
- 기준 : 조임끈이 의복 밑단 아래로 내려가면 안됨

o 표시사항 미비
- 주소, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>마틸다엔와이</td><td>연락처</td><td>070-4348-6470</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>NT106-LS02B</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>LITTLE STELLA</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>리틀스텔라 주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이지선, 이지연</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 코드 및 조임끈 부적합
측정부위 : 소매 부분
1) 시험결과 : 장식성 코드가 소매 밑단 아래로 내려감
- 기준 : 장식성 코드가 소매 밑단 아래로 내려가면 안됨
2) 측정값(장식성 코드의 길이) : 29.5 cm, 29.5 cm, 29.0 cm. 29.6 cm
- 기준치 : 7.5 cm 이하

o 표시사항 미비
- 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>리틀스텔라 주식회사</td><td>연락처</td><td>02-2084-3090</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>보드
(스노보드)</td><td>모델명</td><td>1819 ROME NATIONAL BOA RD -152</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>ROME</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(타이완)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜로베리</td><td>인증/신고번호</td><td>B315W0002-6001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이상현</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.11.23.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 유지강도 0.8 배 미달
- 측정값 : 3 774 N
- 기준치 : 삽입물이 있는 스노보드 유지강도 4 500 N 이상</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ동절기에 스노보드 이용 시 활강, 방향전환 할 때 스노보드와 바인딩간의 유지력을 확인하는 시험으로 파손 시 이용자의 안전사고 발생 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜로베리</td><td>연락처</td><td>02-562-8675</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>보드
(스노보드)</td><td>모델명</td><td>1819 K2
SNOWBOARDING
LIME LITE</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>K2</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>더엠파이어</td><td>인증/신고번호</td><td>B311R031-0001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>진해진</td><td>인증/신고일자</td><td>2010.11.24.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 유지강도 부적합
- 측정값 : 4 500 N (균열발생)
- 기준치 : 삽입물이 있는 스노보드 유지강도 4 500 N 이상</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o동절기에 스노보드 이용 시 활강, 방향전환 할 때 스노보드와 바인딩간의 유지력을 확인하는 시험으로 파손 시 이용자의 안전사고 발생 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>더엠파이어</td><td>연락처</td><td>070-4140-6080</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기온수매트</td><td>모델명</td><td>OD-888</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>한국</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)에스엘이노텍</td><td>인증/신고번호</td><td>YE07013-16002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최금주</td><td>인증/신고일자</td><td>2016-12-02</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 온도상승
- 표면온도 기준치 초과(기준치: 50 ℃, 측정치: 56.3 ℃, 55.4 ℃)

ㅇ(동일성확인): 온도퓨즈 변경, PCB 회로, 매트, 외함(보일러) 디자인 변경</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)에스엘이노텍</td><td>연락처</td><td>070-8292-8289</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기온수매트</td><td>모델명</td><td>GDJ-W2</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>한국</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)구들장</td><td>인증/신고번호</td><td>YH07069-14001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이석호</td><td>인증/신고일자</td><td>2014-09-22</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 온도상승
- 표면온도 기준치 초과(기준치: 50 ℃, 측정치: 56.8 ℃, 56.0 ℃)</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)구들장</td><td>연락처</td><td>02-525-3383</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기휴대형그릴</td><td>모델명</td><td>SG-01</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜한새</td><td>인증/신고번호</td><td>SU071997-17001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이동화</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.11.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 온도상승
- 테스트코너(벽) 기준치 초과
a. 기준치 : 75 K / 측정치 : 80.8 K

ㅇ(동일성확인)
1. Appliance Inlet 상이</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험이 있음
ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜한새</td><td>연락처</td><td>1688-8185</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기스토브</td><td>모델명</td><td>GG-CH7939</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>지앤씨월드(주)</td><td>인증/신고번호</td><td>HU071808-16007</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>나남수</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.10.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함): 온도상승시험 - 전원코드 온도 기준치 초과
- 기준값: 50 K / 측정값: 70.6 K</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>지앤씨월드(주)</td><td>연락처</td><td>031-976-9977</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기스토브</td><td>모델명</td><td>ALH-723T</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>헵시바㈜</td><td>인증/신고번호</td><td>SD07162-16002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이명구</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.10.11</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 충전부에 감전보호
- 퓨즈 홀더 부분이 손으로 분리되어 충전부가 테스트프로브 13에 접촉됨

ㅇ(동일성확인)
1. 꽂음플러그, 스위치, 전류퓨즈, 릴레이(RY1), 릴레이(RY2) 팬 모터 변경</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ충전부 접촉에 의한 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>헵시바㈜</td><td>연락처</td><td>1588-1588
032-509-5886</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기라디에이터</td><td>모델명</td><td>FU-07HR</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>NINGBO YUHUI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜아이엔에스코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>HU072127-17001A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>주영태</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.10.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함): 온도상승시험 - 전원코드 온도 기준치 초과
- 기준값: 50 K / 측정값: 66.7 K</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜아이엔에스코리아</td><td>연락처</td><td>031-795-5915
031-389-1195</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기방석</td><td>모델명</td><td>JM-1004</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>한국</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>선진물산</td><td>인증/신고번호</td><td>HH07975-15012</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>채정미</td><td>인증/신고일자</td><td>2015.08.07</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함): 온도상승시험
- 전열소자 기준치 초과
- 기준값: 100℃ (정상상태 기준) / 측정값: 108.0℃
- 표면온도 기준치 초과
- 기준값: 50℃ (2시간 이후) / 측정값: 53.3℃</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>선진물산</td><td>연락처</td><td>031)543-1970</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기방석</td><td>모델명</td><td>Y-25-1</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>신유일전자</td><td>인증/신고번호</td><td>HH071242-13004A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이성이</td><td>인증/신고일자</td><td>2013.09.02</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○(최중결함): 온도상승시험 - 표면, 전열소자 기준치 초과
- 기준값 : 50℃ / 측정값 : 59.8℃ (표면)
- 기준값 : 100℃ / 측정값 : 105.8℃ (전열소자)

○(경결함): 입력 및 전류 - 정격 입력 기준치 초과(+20%)
- 정격입력 : 25 W 측정치 : 38.73 W(+54.92 %)

○(동일성확인): 온도과승방지 장치의 제원 중 온도값 상이.
(250 V~, 8 A, 60 degree C로 확인)</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>신유일전자</td><td>연락처</td><td>031-863-2409</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기방석</td><td>모델명</td><td>3H 7000A-2</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>한일온열기</td><td>인증/신고번호</td><td>HN07047-18006</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>강규봉외 1명</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.08.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○(최중결함): 온도상승시험 - 표면, 전열소자 기준치 초과
- 기준값 : 50℃ / 측정값 : 62.2℃ (표면)
- 기준값 : 100℃ / 측정값 : 104.1℃ (전열소자)

○(동일성확인): 온도과승방지장치 제조사 및 개수 상이, 열선 길이 상이.
열선 길이 상이. (3 m → 2.78 m)</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>한일온열기</td><td>연락처</td><td>063-471-9807</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기장판</td><td>모델명</td><td>HAR-G350F</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜선영코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>HH071366-11003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박재성</td><td>인증/신고일자</td><td>2012.06.14</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○(최중결함): 온도 상승 - 전열소자 기준치 초과
- 기준값: 95 ℃ / 측정값: 117 ℃


○(동일성확인): 온도조절기 및 온도조절기 내부 회로, 캐패시터, 스위치 상이함, 온도과승방지기 확인되지 않음.</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜선영코리아</td><td>연락처</td><td>1544-5864</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기매트</td><td>모델명</td><td>HI-1000</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜한일의료기</td><td>인증/신고번호</td><td>HK07119-16002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김관옥</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.08.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함): 온도 상승 - 전열소자 기준치 초과
- 기준값: 95 ℃ / 측정값: 99.3 ℃

ㅇ(경결함): 표시 및 사용설명서
- a. 주파수 표시 없음(전원종류 기호 없음)
- b. 2종 기기 마크 없음
- c. “사용 설명서를 숙독하시오”라는 내용 없음
- d. ‘핀을 삽입하지 마시오’라는 내용 없음
- e. 기호 ‘영아(0-3세)의 사용 금지 또는 유사한 내용 없음
- f. 기호 ISO 7000-3114(2012-04), ISO 7000-3124(2012-04) 누락
- g. 저온화상에 주의문구 사항 없음
- h. 제조월 없음(제조년만 표기)

ㅇ(동일성확인)
1. 온도조절기 및 온도조절기 내부 회로, 전류퓨즈, 상이
2. 인증 당시 확인 불가 온도 퓨즈 장착.</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜한일의료기</td><td>연락처</td><td>1522-4134</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기매트</td><td>모델명</td><td>표시사항 누락</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>한화꿈에온의료기</td><td>인증/신고번호</td><td>HN07032-13008A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이현미</td><td>인증/신고일자</td><td>2013.10.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함): 온도상승시험 - 전열소자 기준치 초과
- 기준값 : 95℃ / 측정값 : 116℃ (전열소자)

ㅇ(경결함): 표시 및 사용설명서
- 모델명 표시 누락

ㅇ(동일성확인)
- 플러그, 코드, 열선 상이. X-캐패시터, 트라이악 삭제</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>한화의료기
(양도양수:
한화 꿈에 온 의료기)</td><td>연락처</td><td>063-262-0473</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기매트</td><td>모델명</td><td>표시사항 누락</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>대상의료기</td><td>인증/신고번호</td><td>HH07992-8002E</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>양민우</td><td>인증/신고일자</td><td>2008.01.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○(최중결함): 온도상승시험 - 전열소자 기준치 초과
- 기준값 : 95℃ / 측정값 : 107.2℃ (전열소자)

○(경결함): 표시 및 사용설명서
- 제조업체, 모델명, 2종기기 표시 누락

○(동일성확인)
1. 플러그, 코드, 퓨즈 온도과승방지장치, 열선 상이
2. 온도 센서 삭제</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>대상의료기</td><td>연락처</td><td>031-544-7535</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기매트</td><td>모델명</td><td>WT-3</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)원테크</td><td>인증/신고번호</td><td>HH071450-13004</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>채수량</td><td>인증/신고일자</td><td>2013.09.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함): 온도상승시험 - 전열소자 기준치 초과
- 기준값 : 95℃ / 측정값 : 113.0℃ (전열소자)

ㅇ(경결함): 표시 및 사용설명서
- 제조년만 표시됨.(월 누락)

ㅇ(동일성확인)
1. 플러그, 코드, 전류퓨즈, 콘덴서, 트라이악 , 열선 상이.
2. 온도과승방지장치 삭제</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)원테크</td><td>연락처</td><td>070-4324-0217</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기찜질기</td><td>모델명</td><td>QD-01</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>중국</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>한양(HAN YANG)</td><td>인증/신고번호</td><td>SU071575-14002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>유동환</td><td>인증/신고일자</td><td>2014.11.03</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○(최중결함)
1. 온도상승
- 표면온도 기준치 초과
a. 기준치: 60 ℃ / 측정치: 75.8 ℃, 75.0 ℃

○(경결함)
1. 표시 및 사용설명서
- 2종기기 마크 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>한양(HAN YANG)</td><td>연락처</td><td>080-278-2044</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기찜질기</td><td>모델명</td><td>SSH-1000</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜에스에스에이치</td><td>인증/신고번호</td><td>XH070388-18001A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김영민</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.06.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○(최중결함): 온도상승시험 - 표면온도 기준치 초과
- 전열소자 : 기준값 : 80 K / 측정값 : 86.4 K
- 패드 표면 : 기준값 : 35 K / 측정값 : 69.5 K

○(경결함): 표시 및 사용설명서
- 제조년월 표시 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜에스에스에이치</td><td>연락처</td><td>02-2263-0046</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기찜질기</td><td>모델명</td><td>MD-1</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜올리벤더</td><td>인증/신고번호</td><td>XU070240-18001A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최호석</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.09.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○(최중결함): 온도상승시험 - 발열체 및 표면온도 기준치 초과
- 발열체 기준값 : 80 K / 측정값 : 94.8 K
- 표면 기준값 : 35 K / 측정값 : 85.3 K


○(경결함): 표시 및 사용설명서
- 제조사 표시 누락
- 모델명 표시 누락
- 안전인증번호 표시 누락
- 3종기기 표시 누락
* 미인증 제품</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜올리벤더</td><td>연락처</td><td>070-8244-4443</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기찜질기</td><td>모델명</td><td>BM-222</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)프로텍메디칼</td><td>인증/신고번호</td><td>HD07224-18015</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>-</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.08.14.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 충전부에 대한 감전보호
- 조작부 뒷면의 Screw(조작부 내부 PCB의 충전부에 연결 됨)에 의한 충전부 접촉
2. 온도상승시험
- 전열소자 온도 기준치 초과
측정값: 115 ℃, 기준값: 100 ℃
ㅇ(경결함): 표시 및 사용설명서
- 표시사항 내용 누락
a. 기호 ISO 7000-0790 (2004-01), 또는 “사용 설명서를 숙독하시오”
b. 그림 102에 표시된 기호 또는 ‘핀을 삽입하지 마시오’라는 내용
c. 기호 ‘영아(0-3세)의 사용 금지 또는 유사한 내용
d. 기호 ISO 7000-3114(2012-04), ISO 7000-3124(2012-04) .
e. 저온화상에 대한 주의문구
- 입력 및 전류
정격 입력 전력 허용치 초과
측정값: 101.0 W, 표시사항: 140 W
편차: -27.9 %, 허용치: +10 %, -20 %

ㅇ(동일성확인): X-Capacitor 삭제 및 온도과승방지장치 변경.</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜프로텍메디칼</td><td>연락처</td><td>031-766-3993
032-507-1130</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기찜질기</td><td>모델명</td><td>SOLAR-2000</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜생명사랑</td><td>인증/신고번호</td><td>HC07096-12005A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>송성진</td><td>인증/신고일자</td><td>2012.05.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
(제품에 라벨이 없음)</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○(최중결함) : 이상운전시험 - 표면온도 기준치 초과
- 표면 온도 : 기준값 : 120 ℃ / 측정값 : 141 ℃

○(경결함): 표시 및 사용설명서
- 전기용품 표시사항 라벨 없음</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜생명사랑</td><td>연락처</td><td>1588-0870
053-965-7660</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>직류전원장치</td><td>모델명</td><td>CGSW-0502100D</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜솔릭스</td><td>인증/신고번호</td><td>HU10952-17001A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>-</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.09.22.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함): 온도 상승 시험
측정값 : T1 coil (90V): 112.5 ℃, T1 coil(254V): 123.2 ℃
기준값 : 110 ℃</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 기준온도 초과시 감전 및 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜솔릭스</td><td>연락처</td><td>02-839-3090</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>LED등기구</td><td>모델명</td><td>SJK-LED 50FBL</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>한국</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>세진조명</td><td>인증/신고번호</td><td>HH11989-16004</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김정희</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.04.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함): 연면거리 및 공간거리 - 충전부(LED모듈)와 외곽금속(PCB-LED 모듈 고정나사) 및 부착표면 사이 절연거리 미비
- 연면거리 : 기준값 2.5 mm / 측정값 1.37 mm
ㅇ(동일성확인): LED 모듈 PCB 변경</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ제품 표면 접촉시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>세진조명</td><td>연락처</td><td>032-765-0903</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>LED등기구</td><td>모델명</td><td>SKD-5-P</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>SKD LED LIGHT</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사에스케이디엘이디</td><td>인증/신고번호</td><td>JU11367-16002A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>고길용</td><td>인증/신고일자</td><td>2016-12-05</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○(최중결함)
1. 전기적 강도
- 충전부와 외곽 금속 및 부착표면 사이 절연내력 시험 미비
- 시험전압 : 1 440 V

○(중결함)
1. 접지
- 접지 미부착
○(동일성확인): 조명기구용컨버터(LED램프용)가 상이함
LED Package 수량이 상이함</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○과전압이 흐를시 감전의 위험이 있음
○접지 미 부착 외함 접촉 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)에스케이디엘이디</td><td>연락처</td><td>055-338-8983</td></tr>
</table>



<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>LED등기구 (매입형)</td><td>모델명</td><td>YDCD-2131-5WA</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>YIDAO Lighting CP.,LTD</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜예도전기조명</td><td>인증/신고번호</td><td>JU11213-15001C</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김경철</td><td>인증/신고일자</td><td>2015.04.03</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 전기적 강도
- 충전부와 외곽 금속 및 부착표면 사이 절연내력 시험 부적합
- 시험전압 : 1 440 V

ㅇ(경결함)
1. 표시
- 표시사항 내용 누락
a. 제조국, b. 이중절연 기호</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ과전압이 흐를시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜예도전기</td><td>연락처</td><td>031-977-1078</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>LED등기구</td><td>모델명</td><td>HSC-RM50IG-ST</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)한승</td><td>인증/신고번호</td><td>HK11058-17023A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김희중</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.05.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 연면거리 및 공간거리 - 충전부(LED모듈)와 외곽금속(PCB-LED모듈 고정나사) 및 부착표면 사이 절연거리 미비
- 연면거리 : 기준값 2.5 mm / 측정값 2.09 mm


2. 전기적 강도 - 충전부와 외곽 금속 및 부착표면 사이 절연내력 시험 미비
- 시험전압 : 1 440 V

ㅇ(경결함): 표시 및 사용설명서
- 인증마크, 접지기호 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ제품 표면 접촉시 감전의 위험이 있음
ㅇ과전압이 흐를시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)한승</td><td>연락처</td><td>070-8677-0859</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>LED등기구</td><td>모델명</td><td>ER-DL1536PA</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜SA전기조명</td><td>인증/신고번호</td><td>JD11175-17002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>방흥식</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.12.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 전기적 강도
- 충전부와 외곽 금속 및 부착표면 사이 절연내력 시험 부적합
- 시험전압 : 2 880 V

ㅇ(경결함)
1. 표시
- 표시사항 내용 누락
a. A/S 연락처

ㅇ(동일성확인): LED Package 수량이 상이
* 인증번호 도용</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ과전압이 흐를시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜SA전기조명</td><td>연락처</td><td>031-315-0074</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>조명기구용컨버터(LED용)</td><td>모델명</td><td>DKL-C15W</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>도경LED</td><td>인증/신고번호</td><td>HH11679-16004</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이진영</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.05.31</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 충전부에 대한 감전보호
- 기준 : Test finger가 충전부에 접촉되지 않을 것
- 결과 : Test finger가 충전부에 접촉됨(충전부 노출)

2. 내습성 및 절연
- 기준 : 습도 90 %~95 %, 온도 20 ℃~30 ℃에서 48 h 후에 이상을 보여서는 안 된다. 내습 후 절연저항은 2 MΩ 또는 4 MΩ 이상일 것
- 결과 : 충전부와 외부 부품 사이의 절연저항이 4 MΩ 미만임
절연기준을 만족하지 못함

3. 전기적 세기
- 기준 : AC 1 440 V 또는 AC 3 630 V 를 1분간 견딜 것
- 결과 : 충전부와 외부 부품 사이에 AC 3 630 V 시험 시 1분간 견디지 못함

ㅇ(경결함): 표시사항 - 표시사항 내용 누락 및 오기
- a. 입력전류, b. tc, c. 정격출력전류, d. 최대출력전압, e. 제조년월, f. KC마크 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ과전압이 흐를시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>도경LED</td><td>연락처</td><td>032-684-7747</td></tr>
</table>