산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	보 도 자 료	보다 나은 정부

2019년 2월 28일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 2. 27.(수) 오전 11시 이후 보도 가능)
※ 리콜제품 설명회 : 2.27(수) 10:30, 한국기계전기전자시험연구원(군포, 교육관)

배포일시	2019. 2. 28. (목)	담당부서	제품시장관리과
담당과장	조택연 과장(043-870-5420)	담 당 자	박형태 사무관(043-870-5425) 김예진 주무관(043-870-5424)

국표원, 어린이가방 · 학용품 등 51개 제품 리콜명령

□ 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이승우)은 3월 신학기를 맞아 **어린이제품, 생활·전기용품**에 대한 안전성조사를 실시('19.1~2월)했으며

○ 안전기준을 충족하지 못한 **51개 제품**에 대해 **수거·교환 등 결함보상(리콜명령,** 제품안전기본법 제11조) 조치를 했다.(2.28.)

□ 이번 안전성조사는 '19년 안전성조사 기본계획에 따라 시중에 유통 중인 어린이제품(학용품, 아동용 섬유제품 등 6품목, 349개 제품), 생활용품(서랍장, 헬스기구 등 6품목, 78개 제품), 전기용품(전기찜질기, 유기발광다이오드(LED)등기구 등 20품목, 181개 제품) 등 **총 608개 제품**을 대상으로 실시했으며, **전체 결함보상(리콜) 비율**은 **8.4%**다.

○ **어린이제품**으로 **가방, 신발, 필기류**(필통·샤프연필·지우개·마킹펜 등), **미술용품**(크레파스·그림물감·색종이·점토류 등) 등 신학기에 주로 구매·사용하는 **학용품 등**을 **집중 조사**한 **결과**,

- **아동용 가방, 샤프연필** 등 **18개 제품**에서 **유해물질**(폼알데하이드, 납, 카드뮴, 프탈레이트계 가소제) **검출** 등의 **부적합**이 **발생**했다.

○ **생활용품** 및 **전기용품**에서는 올해 **중점관리대상**으로 지정한 품목(서랍장, 헬스기구, 전기찜질기, 유기발광다이오드(LED)등기구 등)을 **조사해**

- **부적합**이 발생한 **생활용품 11개, 전기용품 22개 제품**을 **결함보상(리콜)조치** 했으며, **결함보상 비율**은 각각 **14.1%, 12.1%**다.

< 결함보상(리콜)명령대상 제품 (총 51개) >

- **어린이제품(18개)** : 아동용 섬유제품(8개), 학용품(6개), 유아용섬유제품(1개), 완구(1개), 어린이용가죽제품(1개), 어린이용 바퀴달린 운동화(1개)
- **생활용품(11개)** : 서랍장(3개), 속눈썹 열 성형기(3개), 헬스기구(벤치프레스 2개), 합성수지제 욕실바닥매트(2개), 건전지(1개),
- **전기용품(22개)** : 전기찜질기(6개), LED등기구(5개), 전기방석(4개), 전기매트(2개), 가정용 소형 변압기(2개), 직류전원장치(1개), 조명기구용 컨버터(1개), 전기스탠드(1개)

□ 결함보상(리콜)명령 대상 **51개 제품의 안전기준 부적합 내용**은 다음과 같다.

○ **(어린이제품) 가방, 신발 등**에서 간·신장 등의 손상을 유발할 수 있는 프탈레이트계 가소제가 검출되는 등 총 **18개 제품**에서 안전기준 **부적합**이 **발생**했다.

< 어린이제품(6개 품목, 18개 제품) **>**

- 아동용 섬유제품(8개) : 카드뮴(1.8~3.9배), 프탈레이트계 가소제(7.7~158.1배) 초과, 코드 및 조임끈 부적합
- 학용품(6개) : 납(2.5~136.6배)·프탈레이트계 가소제(78.3~272.4배) 초과
- 유아용 섬유제품(1개) : 폼알데하이드(7.8배) 초과
- 완구(1개) : 납(1.6배) 초과
- 어린이용 가죽제품(구두 1개) : 납(4.9배) 초과
- 어린이용 바퀴달린 운동화(1개) : 납(3.6배), 프탈레이트계 가소제(5.0배) 초과

○ **(생활용품) 서랍장**에서 **전도시험 부적합**이 발생하는 등 총 **11개** 제품에서 안전기준 **부적합**이 **발생**했다.

< 생활용품(5개 품목, 11개 제품) **>**

- 서랍장(3개) : 안정성 (전도 발생)
- 속눈썹 열 성형기(3개) : 온도상승
- 벤치프레스(2개) : 바벨의 회전안정성 (전도 발생)
- 욕실바닥매트(2개) : 납(28.2배)·프탈레이트계 가소제(2.1~178.9배) 초과
- 건전지(1개) : 카드뮴 (3.0배) 초과

< 참고 : 유해물질 인체 노출 영향 >

- 폼알데하이드 : 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능
- 납 : 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
- 카드뮴 : 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
- 프탈레이트계 가소제 : 간·신장 등의 손상 유발 가능

○ **(전기용품) 전기찜질기, 유기발광다이오드(LED) 등기구 등 22개 제품**에서 사용 중 **화재** 또는 **감전**이 발생할 우려가 있는 **부적합**이 **발생했다.**

< 전기용품(1개 품목, 22개 제품) **>**

- 전기찜질기(6개) : 온도상승, 이상운전, 소비전력
- LED등기구(5개) : 전기적세기, 연면거리 및 공간거리
- 전기방석(4개) : 온도상승
- 전기매트(2개) : 온도상승, 소비전력
- 가정용 소형변압기(2개) : 절연내력, 온도상승
- 직류전원장치(1개) : 온도상승
- 조명기구용 컨버터(1개) : 감전보호, 내습성 및 절연, 전기적 세기
- 전기스탠드(1개) : 전기적강도, 연면거리 및 공간거리

□ 국표원은 이번에 처분된 리콜제품을 **제품안전정보센터**(www.safetykorea.kr) 및 **행복드림**(www.consumer.go.kr 및 모바일 앱)에 **공개**했고, **위해상품판매차단시스템**에 **등록**하여 전국 대형 유통매장 및 온라인 쇼핑몰에서 **판매**를 **원천 차단**조치를 했다.

○ 리콜조치를 이행해야 하는 사업자는 제품안전기본법 제11조 등에 따라 해당제품을 즉시 수거하고 이미 판매된 제품은 수리·교환·환불 등을 해주어야 하며, **위반 시** 제품안전기본법 제26조에 따라 **3년 이하의 징역 또는 최고 3천만 원 이하의 벌금**을 받을 수 있다.

□ 아울러 국표원은 소비자·시민단체와의 리콜정보 공유 등 상호 협력을 통해 **결함보상(리콜) 제품이 시중**에서 **유통되지 않도록 지속적**으로 **감시·조치**할 계획이다.

○ 결함보상(리콜) 제품을 구입한 소비자는 제조·수입·판매사업자에게 수리·교환·환불 등을 요구할 수 있고, 수거되지 않은 제품을 발견하면 국민신문고 또는 한국제품안전관리원(02-1833-4010)으로 신고해 줄 것을 당부했다.

※ [붙임1] 리콜제품 목록
※ [붙임2] 리콜공표문
※ 리콜제품 전시 및 설명회 장소 : 경기도 군포시 흥안대로 35 (KTC, 교육관)

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 박형태 사무관(043-870-5425 전기용품 및 생활용품), 김예진 주무관(043-870-5424, 어린이제품)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임1 **2019년 1차 안전성조사 결과**

1. 리콜제품 목록

○ (어린이제품) 6개 품목, 18개 제품

No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
1	가방	위컴	아잉미아방지배낭	CB014R810-8002	폼알데하이드
2	미술공예완구	도도코리아	DIY쥬얼리비즈세트2탄	CB061R2170-6001	납
3	필통	주식회사 재준	멀티필통	CB113R076-6001	프탈레이트계 가소제
4	파우치	엄군패키지	GOOBER CRAYON	CB112M001-6002	납
5	크레용	㈜트리	ROSEATE	CB111R471-7001	납, 프탈레이트계 가소제
6	샤프연필	선우코리아	퍼니 샤프	CB111R307-8003	프탈레이트계 가소제
7	샤프연필	비앤피	B&P SMART HOLDER 2.0	B441R118-7001B	납
8	샤프연필	㈜이마이크로	칼라제도샤프 mechanical PENCIL	CB111H068-7002	납
9	어린이용 가죽구두	토박스코리아	GRACE(BBKBJ1TSGR11)	-	납
10	어린이용 바퀴달린 운동화	㈜사라코	SARA 20160801	-	납, 프탈레이트계 가소제
11	아동용 외의	㈜파스텔세상	HOF12NA55M	-	코드 및 조임끈 부적합
12	아동용 가방	㈜블랙야크	하리세트책가방 (HARI_SET_SCHOOL_BAG)	-	카드뮴
13	아동용 신발	스케쳐스코리아	SK0GD18Y221 (80667LGYMT)	-	프탈레이트계 가소제
14	아동용 가방	이연산업㈜	CNZRAQEC54 (렛츠고플레이책가방)	-	카드뮴, 프탈레이트계 가소제
15	아동용 가방	㈜아트박스	배낭 올리버 동물 아동	-	프탈레이트계 가소제
16	아동용 가방	주식회사 스텝케어	멜리팝가방(핑크색)	-	프탈레이트계 가소제
17	아동용 가방	㈜이랜드월드 패션사업부	NK8A9S109U-00	-	프탈레이트계 가소제
18	아동용 외의	㈜인다인	B191MJK01	-	카드뮴, 프탈레이트계 가소제

○ (생활용품) 5개 품목, 11개 제품

No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
19	벤치프레스	㈜이고진	FIT BENCH	B451R021-17001	바벨 회전안정성
20	벤치프레스	희성SP	DSBP-100	B453H003-7001	바벨 회전안정성
21	욕실바닥매트	코리아케어서프라이㈜	라온아띠 KCS-601	B671H002-18001	납, 프탈레이트계 가소제
22	욕실바닥매트	(주)성박	퍼즐형미끄럼방지매트 (SP-1)	B681R019-18001	프탈레이트계 가소제
23	건전지	대신무역	R6	B053R5027-18001	카드뮴
24	서랍장	㈜바스포르OEM	동서가구 시크리 화이트600 5단서랍장	-	전도시험
25	서랍장	㈜디자인벤처스	베일리5단서랍장	-	전도시험
26	서랍장	㈜소르니아	파운드 와이드 5단 서랍장	-	전도시험
27	속눈썹 열성형기	김앤김전자	휴대용 속눈썹 고데기(HONEY curl)	-	온도상승
28	속눈썹 열성형기	㈜안온	미니 눈썹고데기(BE209)	-	온도상승
29	속눈썹 열성형기	㈜진성에프앤디	Eyecurl	-	온도상승

○ (전기용품) 6개 품목, 22개 제품

No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
30	가정용 소형변압기	(주)한일공업	HI-1000D	HH06007-1002B	온도상승, 부품변경
31	가정용 소형변압기	한일트랜스	HL2000D	HH06034-18006A	절연내력, 온도상승, 부품변경
32	전기매트	(주)현대의료기	HM-L-200	JH07473-9006	온도상승, 부품변경
33	전기매트	일산통상	GM-1004D	HH071203-9002E	온도상승, 입력 및 전류, 부품변경
34	전기찜질기	토황토	게르마늄 찜질기	HU071614-14002	이상운전
35	전기찜질기	(주)영메디칼바이오	YM-C17	HD07046-17021	온도상승
36	전기찜질기	(주)성진에이블	ZP118	HH07389-2002	온도상승, 입력 및 전류


No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
37	전기찜질기	(주)닥터웰	HDW-110	HU071627-18010	온도상승, 이상운전, 입력 및 전류
38	전기찜질기	샤프메즈	RTR-220	JH07791-14001A	온도상승, 이상운전
39	전기찜질기	㈜엠디프라임	MDG-500A	HH071051-11005A	온도상승, 부품변경
40	전기방석	㈜곰표한일전자	GP-101	HB07144-15006C	온도상승
41	전기방석	한일메디칼	HIG-300	HO07027-15002A (인증번호 도용)	온도상승, 부품변경
42	전기방석	한일온돌과학	UCW-POL100	HC07169-16001A (인증번호 도용)	온도상승
43	전기방석	이던	GFB-100J	HH071710-15001	온도상승
44	직류전원장치	(주)나오테크	NAO-1092	HU10863-16001C	연면거리 및 공간거리,
45	전기스탠드	삼성인테리어조명	SIT-10-10102	YU11206-15002	연면거리 및 공간거리, 전기적 강도, 부품변경
46	LED등기구	㈜제로조명	ZERO-SN50W18	HC11052-17012	연면거리 및 공간거리, 부품변경
47	LED등기구	주식회사 대도엘이디	DAE-10W	HL11047-18003	연면거리 및 공간거리, 전기적 강도, 부품변경
48	LED등기구	파나룩스	PANA-MR060	HD11128-16003C	연면거리 및 공간거리, 부품변경
49	LED등기구	파룩스(주)	PL-15W-DRM(CW)	HD11190-17029A	연면거리 및 공간거리,
50	LED등기구	(주)다성하이테크	DSH-LED15A	HH111070-17002A	연면거리 및 공간거리, 부품변경
51	조명기구용 컨버터	더원엘이디	SW-912	JH11306-15001 (인증번호 도용)	감전보호, 내습성 및 절연, 전기적 세기

붙임2 **리콜공표문**

조치 구분		수거등의 명령		
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ■ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	가방류 (유아용 섬유제품)	모델명	아잉미아방지배낭
	브랜드명	allo&lugh	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	위컴	인증/신고번호	CB014R810-8002
	대표자명	감상우	인증/신고일자	2018.05.08
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 폼알데하이드 3.9배~7.8배 초과 - 부위 : 겉감(남색), 측정값 : 125.8 mg/kg - 부위 : 인형머리(남색), 측정값 : 155.2 mg/kg - 부위 : 인형머리(베이지), 측정값 : 149.1 mg/kg - 부위 : 인형몸판(남색), 측정값 : 77.5 mg/kg - 부위 : 인형다리, 측정값 : 111.2 mg/kg - 기준치 : 20 mg/kg 이하		
	위해 정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	위컴	연락처	1588-7601

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	미술공예완구 (완구)	모델명	DIY쥬얼리비즈세트2탄
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	도도코리아	인증/신고번호	CB061R2170-6001
	대표자명	정희경	인증/신고일자	2016.11.28
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 총 납 함유량 1.6배 초과 - 부위 : 플라스틱 구슬 비즈(노랑), 측정값 : 486 mg/kg - 부위 : 플라스틱 구슬 비즈(연두), 측정값 : 465 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하		
	위해 정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	도도코리아	연락처	070-5033-4716


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	필통 (학용품)	모델명	멀티필통
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 재준	인증/신고번호	CB113R076-6001
	대표자명	박재원	인증/신고일자	2016.8.25.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계 가소제(DBP, DEHP) 219.2 배 초과 - 부위 : 제품표면 - 측정값 : DBP 0.02 %, DEHP 21.9 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하		
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 재준	연락처	02-322-8108

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	크레용·크레파스 (학용품)	모델명	GOOBER CRAYON
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	엄군패키지	인증/신고번호	CB112M001-6002
	대표자명	엄성록	인증/신고일자	2016.07.14
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 총 납 함유량 16.9 배 초과 - 부위 : 증정용 파우치 로고(노랑) - 측정값 : 1 525 mg/kg - 기준치 : 90 mg/kg 이하 (페인트 및 표면코팅) ○ 표시사항 미비 - 제조자명, 사용연령 누락 ※ 제품 본체에서는 부적합 사항이 발견되지 않았으며, 증정용 파우치에서 유해물질 검출		
	위해 정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	엄군패키지	연락처	02-2279-9384

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	크레용·크레파스 (학용품)	모델명	ROSEATE
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜트리	인증/신고번호	CB111R471-7001
	대표자명	부영운	인증/신고일자	2017.07.21
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 총 납 함유량 2.5 배 초과 - 부위 : 플라스틱(노랑) - 측정값 : 752 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 29.4 배~78.3 배 초과 - 부위 : 비닐케이스(투명), 측정값(DEHP) : 7.827 % - 부위 : 비닐케이스 잠그는부분(투명) - 측정값(DBP, DEHP) : 0.085%, 2.850 %, 총합 2.935 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 사용상 주의 사항 누락		
	위해 정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜트리	연락처	1566-6779


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	샤프연필 및 샤프연필심 (학용품)	모델명	퍼니 샤프
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	선우코리아	인증/신고번호	CB111R307-8003
	대표자명	이명희	인증/신고일자	2018.10.24
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 272.4배 초과 - 부위 : 연질플라스틱고양이(흰색+검정) - 측정값(DEHP) : 27.237 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 사용상 주의사항 누락		
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	선우코리아	연락처	031-792-2584

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	샤프연필 및 샤프연필심 (학용품)	모델명	B&P SMART HOLDER 2.0
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	비앤피	인증/신고번호	B441R118-7001B
	대표자명	김재철	인증/신고일자	2007.10.09 (유효기간 만료)
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 총 납 함유량 122.1배~136.6배 초과 - 부위 : 금속 (그립), 측정값 : 36 620 mg/kg - 부위 : 금속 (선단), 측정값 : 40 980 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 사용상 주의 사항 누락 ○ KC 인증번호 유효기간 만료		
	위해 정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	비앤피	연락처	070-7641-7662


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	샤프연필 및 샤프연필심 (학용품)	모델명	칼라제도샤프 mechanical PENCIL
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	㈜이마이크로	인증/신고번호	CB111H068-7002
	대표자명	윤창식	인증/신고일자	2017.06.16
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 총 납 함유량 85.5배 초과 - 부위 : 금속 (샤프심 나오는 부분, 은색) - 측정값 : 25 650 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 사용연령 누락		
	위해 정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜이마이크로	연락처	031-8047-5056

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	신발류 (어린이용 가죽제품)	모델명	GRACE(BBKBJ1TSGR11)
	브랜드명	Baby's Breath	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	토박스코리아	인증/신고번호	비대상
	대표자명	이성근	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 총 납 함유량 4.9 배 초과 - 부위 : BEIGE 가죽(안감, 깔창) - 측정값 : 441 mg/kg - 기준치 : 90 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 품명 누락		
	위해 정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	토박스코리아	연락처	02-6101-8057

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 (높음 ←	□ 안전확인	■ 공급자 적합성 확인 위해도 →	□ 안전기준 준수 낮음)
	품목명 (종류)	어린이용 바퀴달린 운동화	모델명	SARA 20160801
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜사라코	인증/신고번호	비대상
	대표자명	장남순	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 총 납 함유량 1.3 ~ 3.6배 초과 - 부위 : 외피인조가죽무광분홍, 측정값 : 386 mg/kg - 부위 : 외피인조가죽유광분홍, 측정값 : 1 094 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제(DBP) 5 배 초과 - 부위 : 외피인조가죽무광분홍 - 측정값(DBP) : 0.5 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하		
	위해 정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜사라코	연락처	02-485-1808

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 (높음 ←	□ 안전확인	■ 공급자 적합성 확인 위해도 →	□ 안전기준 준수 낮음)
	품목명 (종류)	외의류 (아동용 섬유제품)	모델명	HOF12NA55M
	브랜드명	해지스	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	㈜파스텔세상	인증/신고번호	비대상
	대표자명	박연	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 리본장식 - 측정값: 나비리본 루프 9.2 cm - 기준치: 7.5 cm 이하		
	위해 정보	○코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜파스텔세상	연락처	02-3016-2141


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	가방류 (아동용 섬유제품)	모델명	하리세트책가방 (HARI_SET_SCHOOL_BAG)
	브랜드명	블랙야크	제조구분(제조국)	수입(인도네시아)
	사업자명	㈜블랙야크	인증/신고번호	비대상
	대표자명	강태선	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 총 카드뮴 함유량 1.5배 초과 - 부위 : 악세서리 인형의 연결고리 - 측정값 : 113 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 ※ 가방 본체에서는 부적합 사항이 발견되지 않았으며, 악세서리로 부착된 인형의 연결고리에서 유해물질 검출		
	위해 정보	○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜블랙야크	연락처	02-2286-9466

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명	신발류 (아동용 섬유제품)	모델명	SK0GD18Y221 (80667LGYMT)
	브랜드명	skechers	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	스케쳐스코리아	인증/신고번호	비대상
	대표자명	윌리 탄	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 54 배 초과 - 부위 : 글리터 - 측정값(DEHP) : 5.4 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP+BBP+DEHP) 총합 0.1 % 이하		
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	스케쳐스코리아	연락처	02-6177-8882

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	가방류 (아동용 섬유제품)	모델명	CNZRAQEC54 (렛츠고플레이책가방)
	브랜드명	CURLYSHE	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	이연산업㈜	인증/신고번호	비대상
	대표자명	이연수	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 92 배 ~ 158.1 배 초과 - 부위 : 네임택비닐, 측정값(DEHP): 13.29 % - 부위 : 반사체(회색), 측정값(DEHP): 9.2 % - 부위 : 네임택테두리가죽, 측정값(DEHP): 15.81 % - 기준치: 프탈레이트계 가소제(DBP+BBP+DEHP) 총합 0.1 % 이하 ○ 총 카드뮴 함유량 1.8 배 초과 - 부위 : 금속-슬라이더(소) - 측정값 : 134 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하		
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	이연산업㈜	연락처	02-571-5121

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	가방류 (아동용 섬유제품)	모델명	배낭 올리버 동물 아동
	브랜드명	아트박스	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜아트박스	인증/신고번호	비대상
	대표자명	조석현	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 14.6배 초과 - 부위 : 겉면프린트 - 측정값(DEHP) : 1.46 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP+BBP+DEHP) 총합 0.1 % 이하		
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜아트박스	연락처	1577-9081



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명	가방류 (아동용 섬유제품)	모델명	멜리팝가방(핑크색)
	브랜드명	STEPCARE	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 스텝케어	인증/신고번호	비대상
	대표자명	김태현	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 1.5 ~ 43.4 배 초과 - 부위 : 네임택(투명), 측정값(DEHP) : 4.34 % - 부위 : 인조가죽(진한 갈색), 측정값(DEHP) : 0.15 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP+BBP+DEHP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조연월 누락		
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 스텝케어	연락처	070-4543-6810

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	가방류 (아동용 섬유제품)	모델명	NK8A9S109U-00
	브랜드명	new balance	제조구분(제조국)	수입(인도네시아)
	사업자명	㈜이랜드월드 패션사업부	인증/신고번호	비대상
	대표자명	정수정,김일규	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 40.0 배 초과 - 부위 : SILVER 코팅 - 측정값(DEHP) : 4.00 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하		
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜이랜드월드 패션사업부	연락처	080-999-0456


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 (높음 ← 위해도 → 낮음) □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수		
	품목명 (종류)	외의류 (아동용 섬유제품)	모델명	B191MJK01
	브랜드명	LITTLE BOBDOG	제조구분(제조국)	수입(베트남)
	사업자명	㈜인다인	인증/신고번호	비대상
	대표자명	김인호	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 총 카드뮴 함유량 3.9 배 초과 - 부위 : D/GREY 사각 와펜 - 측정값 : 296 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 7.7 배 초과 - 부위 : D/GREY 사각 와펜 - 측정값(DEHP) : 0.77 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하		
	위해 정보	○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜인다인	연락처	02-2248-7798


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 (높음 ← 위해도 → 낮음) ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수		
	제품명	헬스기구	모델명	FIT BENCH
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	중국
	사업자명	㈜이고진	인증/신고번호	B451R021-17001
	대표자명	이종애	인증/신고일자	2017.06.02.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○"바벨의 회전안정성 시험"에서 비대칭 부하에 의해 바벨이 한쪽으로 낙하함. - 기준치 : 5.2.1 바벨의 회전안정성 비대칭 부하에 의해 바벨이 낙하하지 않도록 지지대간 간격 또는 안전장치를 설치하여야 한다. ○표시사항 미비 - 제조년월 미표시 - 제조자명 불일치(인증정보상 'ZIANGSUJUNXIAGYMEQUIPMENT'을 'QINGDO***CO.LTD'으로 표기)		
	위해 정보	○운동 전,후 바벨을 바(bar)에 탈·부착할 때 바 및 바벨이 한쪽으로 기울어 상해 발생 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜이고진	연락처	1544-6312

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	헬스기구	모델명	DSBP-100
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	희성SP	인증/신고번호	B453H003-7001
	대표자명	최희	인증/신고일자	2007.04.27.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○“바벨의 회전안정성 시험”에서 비대칭 부하에 의해 바벨이 한쪽으로 낙하함. - 기준치 : 5.2.1 바벨의 회전안정성 비대칭 부하에 의해 바벨이 낙하하지 않도록 지지대간 간격 또는 안전장치를 설치하여야 한다. ○표시사항 미비 - 제조월일, 제조자명, 주소, 제조국명 미표시 - 모델명 불일치(인증정보상 ‘DS-H500’을 ‘DSBP-100’으로 표기) - KC마크/신고번호 누락 - 사용설명서 미비		
	위해 정보	○운동 전,후 바벨을 바(bar)에 탈·부착할 때 바 및 바벨이 한쪽으로 기울어 상해 발생 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	희성SP	연락처	031-773-6905

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	실내용바닥재 (합성수지제 욕실바닥매트)	모델명	라온아띠 KCS-601
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	코리아케어서프라이㈜	인증/신고번호	B671H002-18001
	대표자명	윤경진	인증/신고일자	2018.08.14
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 납 28.2 배 초과 - 측정값 : 8,465 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 178.9배 초과 - 측정값 : 17.89 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총 합 0.1 % 이하		
	위해 정보	○납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	코리아케어서프라이㈜	연락처	02-701-8362

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	실내용바닥재 (합성수지제 욕실바닥매트)	모델명	퍼즐형미끄럼방지매트 (SP-1)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)성박	인증/신고번호	B681R019-18001
	대표자명	성완영	인증/신고일자	2018.11.08
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계 가소제 2.1배 초과 - 측정값 : 0.21 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총 합 0.1 % 이하		
	위해 정보	○프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)성박	연락처	02-2679-6551

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	건전지	모델명	R6
	브랜드명	ROBUST AA R6 1.5V	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	대신무역	인증/신고번호	B053R5027-18001
	대표자명	박귀남	인증/신고일자	2014.09.11
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○카드뮴 2.97배 초과 - 측정치 : 29.7 mg/kg (기준 : 10 mg/kg 이하) ○표시사항 미비 - 수입자명, 주소, 전화번호 누락		
	위해 정보	○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	대신무역	연락처	070-4806-5085

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	가구[높이 762 mm 이상 가정용 서랍장]	모델명	동서가구 시크리 화이트600 5단서랍장
	브랜드명	동서가구	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	㈜바스포르OEM	인증/신고번호	-
	대표자명	장영훈	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 안정성 부적합 1) 힘을 가할 때 안정성 - 결과 : 가동 부분에 힘을 가하였을 때의 안정성(수직력) 시험 시 전도됨 - 기준 : 힘을 가하지 않은 상태에서 모든 서랍을 멈춤장치까지 열어서 1분간 방치했을 때 전도되지 않아야 함 ○ 표시사항 미비 - 외형치수, 구조부재, 표면가공, 제조연월 누락		
	위해 정보	○ 제품 사용 시 사용자 기준 전방으로 기울 경우 전도 위험으로 신체가 끼일 위험 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜바스포르	연락처	070-4610-4113


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	가구[높이 762 mm 이상 가정용 서랍장]	모델명	베일리5단서랍장
	브랜드명	DESIGN VENTURES	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	㈜디자인벤처스	인증/신고번호	-
	대표자명	안교강	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 안정성 부적합 1) 힘을 가하지 않을 때 안정성 - 결과 : 힘을 가하지 않은 상태에서 안정성 시험 시 전도됨 - 기준 : 힘을 가하지 않은 상태에서 모든 서랍을 멈춤장치까지 열어서 1분간 방치했을 때 전도되지 않아야 함 2) 힘을 가할 때 안정성 - 결과 : 가동 부분에 힘을 가하였을 때의 안정성(수직력) 시험 시 전도됨 - 기준 : 하나의 서랍을 멈춤장치까지 열어서 하중을 1분간 가했을 때 전도되지 않아야 함 ○ 표시사항 미비 - 제조연월 누락		
	위해 정보	○ 제품 사용 시 사용자 기준 전방으로 기울 경우 전도 위험으로 신체가 끼일 위험 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜디자인벤처스	연락처	070-8709-0010


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	가구[높이 762 mm 이상 가정용 서랍장]	모델명	파운드 와이드 5단 서랍장
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	㈜소르니아	인증/신고번호	-
	대표자명	이연철	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	 
위해 정도	제품 결함	○ 안전성 부적합 2. 힘을 가할 때 안정성 - 결과 : 가동 부분에 힘을 가하였을 때의 안정성(수직력) 시험 시 전도됨 - 기준 : 하나의 서랍을 멈춤장치까지 열어서 하중을 1분간 가했을 때 전도되지 않아야 함 ○표시사항 미비 - 외형치수, 제조연월 미표시		
	위해 정보	○서랍장 전도로 인한 상해 위험		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)소르니아	연락처	031-535-2290


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	속눈썹 열 성형기	모델명	휴대용 속눈썹 고데기(HONEY curl)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	김앤김전자	인증/신고번호	-
	대표자명	김인경	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 평상온도상승 최고온도 초과 - 표시된 최고온도 : 100 ℃ - 시험결과 : 118 ℃ ○ 표시사항 미비 - 제조연월, 주소 누락		
	위해 정보	○각 부위의 과도 온도상승으로 인한 화재 발생의 위험성 및 사용자의 화상 가능성, 또는 절연재료의 파괴 및 플라스틱 부품의 변형으로 인한 감전 우려		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	김앤김전자	연락처	1566-3936


조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	속눈썹 열 성형기	모델명	미니 눈썹고데기(BE209)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜안온	인증/신고번호	-
	대표자명	김동호	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 평상온도상승 최고온도 초과 - 표시된 최고온도 : (60 ± 5) ℃ - 시험결과 : 102 ℃ ○ 겉모양 - 온도조절장치 또는 온도과승방지장치 미포함 ○ 표시사항 미비 - 제조자명, 수입자명, 제조연월 누락		
	위해 정보	○각 부위의 과도 온도상승으로 인한 화재 발생의 위험성 및 사용자의 화상 가능성, 또는 절연재료의 파괴 및 플라스틱 부품의 변형으로 인한 감전 우려		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜안온	연락처	1800-9505

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	속눈썹 열 성형기	모델명	Eyecurl
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	㈜진성에프앤디	인증/신고번호	-
	대표자명	이현기	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 평상온도상승 최고온도 초과 - 표시된 최고온도 : (108 ± 10.8) ℃ - 시험결과 : 138 ℃		
	위해 정보	○각 부위의 과도 온도상승으로 인한 화재 발생의 위험성 및 사용자의 화상 가능성, 또는 절연재료의 파괴 및 플라스틱 부품의 변형으로 인한 감전 우려		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜진성에프앤디	연락처	1566-3449

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 (높음 ← 위해도 → 낮음) □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수		
	제품명	가정용소형변압기	모델명	HI-1000D
	브랜드명	(주)한일공업	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)한일공업	인증/신고번호	HH06007-1002B
	대표자명	이종채	인증/신고일자	2001.07.23
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	ㅇ (최중결함) 1. 온도상승 부적합 - 트랜스포머 1차 권선 - 기준값: 100 ℃ / 측정값: 434.6 ℃ ㅇ (경결함) 1. 표시 및 취급설명서 부적합 - X, Y, Z형 부착물에 대한 지침서 제공 안됨 ㅇ(동일성확인): 콘센트, 내부 트랜스 임의변경 *** 미인증 제품**		
	위해 정보	ㅇ신체에 접촉할 경우 화상 유발 가능 ㅇ장시간 가동 시 화재 발생 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)한일공업	연락처	031-946-4825,4809


조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 (높음 ← 위해도 → 낮음) □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수		
	제품명	가정용소형변압기	모델명	HL2000D
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	한일트랜스	인증/신고번호	HH06034-18006A
	대표자명	백혜연	인증/신고일자	2018.07.30
	< 전체 사진 > 		< 내부 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○최중결함 1.절연내력 - 강화절연(충전부-금속외함) 절연파괴 2. 온도상승 - 권선: 기준치 100 ℃, 측정치 252.7 ℃ - 외함: 기준치 60 ℃, 측정치 79.6 ℃ ○경결함 1.표시사항 - 인증번호 누락, 모델명 상이, 2종기기 마크 누락 ㅇ(동일성확인): 콘센트, 배선용차단기, 플러그, 트랜스 임의 변경		
	위해 정보	ㅇ과전압이 흐를시 감전의 위험이 있음 ㅇ기준온도 초과시 감전 및 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	한일트랜스	연락처	031-948-2491

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기매트	모델명	HM-L-200
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	(주)현대의료기	인증/신고번호	JH07473-9006
	대표자명	이동학	인증/신고일자	2009.11.09
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 온도상승 - 발열선 기준치 초과 - 기준치: 95 ℃ / 측정치: 120.4 ℃, 120.2 ℃, 118.7 ℃, 126.3 ℃ ○(경결함) 1. 표시 및 사용설명서 - 제조년월 누락, 저온화상 문구 누락 ○(동일성확인) : 전원전선, 바이메탈, X-커패시터 상이		
	위해 정보	○통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 ○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)현대의료기	연락처	070-4465-4884

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기매트	모델명	GM-1004D
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	일산통상	인증/신고번호	HH071203-9002E
	대표자명	전명진	인증/신고일자	2009.09.18
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 온도 상승 - 전열소자 기준치 초과 - 기준값: 95.0 ℃ / 측정값: 107.3 ℃ ○(경결함) 1. 입력 및 전류 - 정격 입력 기준치 초과 - 허용 오차: +5 % 또는 -20 % / 편차: -36.8 % (정격입력: 320 W / 측정값: 202.2 W) 2. 표시 및 사용설명서 - 제조년월 표시 없음 - 사용자 설명서 읽으시오 라는 문구 없음 - 기호 ISO 7000-3114(2012-04), ISO 7000-3124(2012-04) 없음 - 기호 ISO 3758 없음 - 저온화상에 대한 주의문구 없음 ○(동일성확인) : 콘덴서, 바이메탈, 온도퓨즈 상이		
	위해 정보	○통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 ○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	일산통상	연락처	070-8878-3131, 031-949-4337

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기찜질기	모델명	게르마늄 찜질기
	브랜드명	황토박사	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	토황토	인증/신고번호	HU071614-14002
	대표자명	김민호	인증/신고일자	2014.10.29
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 이상 운전 - 표면온도 기준치 초과 - 기준값: 120 ℃ / 측정값: 168.3 ℃		
	위해 정보	○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	토황토	연락처	1600-1492 070-4790-3697

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기찜질기	모델명	YM-C17
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)영메디칼바이오	인증/신고번호	HD07046-17021
	대표자명	권영조	인증/신고일자	2017.10.25
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 온도상승 - 전열소자, 표면 온도 기준치 초과 - 기준값(전열소자) : 100 ℃(정상상태) / 측정값 : 111.5 ℃ - 기준값(표면) : 50 ℃ / 측정값 : 52.0 ℃		
	위해 정보	○통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 ○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)영메디칼바이오	연락처	032-507-0772

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기찜질기	모델명	ZP118
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)성진에이블	인증/신고번호	HH07389-2002
	대표자명	김경일	인증/신고일자	2002.12.12
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 온도상승 - 전열소자, 표면 온도 기준치 초과 - 기준값(전열소자) : 100 ℃(정상상태) / 측정값 : 113.0 ℃ ○(경결함) 1. 입력 및 전류 - 정격입력 기준치 초과(-20 ~ +10 %) - 정격입력 : 60 W / 측정값 : 46.64 W(-22.27 %)		
	위해 정보	○통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 ○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)성진에이블	연락처	1544-2933, 031-941-3791


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기찜질기	모델명	HDW-110
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)닥터웰	인증/신고번호	HU071627-18010
	대표자명	김미진	인증/신고일자	2018.08.22
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 온도상승 - 인렛핀 온도 기준치 초과 - 기준값(인렛핀) : 45 K / 측정값 : 58.4 K 2. 이상운전 - 표면 온도 기준치 초과 - 기준값(표면) : 120 ℃ / 측정값 : 172.5 ℃ ○(경결함) 1. 입력 및 전류 - 정격입력 기준치 초과(-10 ~ +5 %) - 정격입력 : 400 W / 측정값 : 441.3 W(+10.3 %)		
	위해 정보	○통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 ○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음 ○이상 운전 또는 부주의한 운전으로 인한 화재의 위험성이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜닥터웰	연락처	031-905-4217

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기찜질기	모델명	RTR-220
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	샤프메즈	인증/신고번호	JH07791-14001A
	대표자명	김주하	인증/신고일자	2014.12.30
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	ㅇ(최중결함) 1. 온도상승 - 표면온도 기준치 초과 - 기준치: 85 ℃ / 측정치: 87.0 ℃ 2. 이상운전 - 표면온도 기준치 초과 - 기준치: 120 ℃, / 측정치: 434.0 ℃		
	위해 정보	ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음 ㅇ이상 운전 또는 부주의한 운전으로 인한 화재의 위험성이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	샤프메즈	연락처	1899-9419, 032-613-3122



조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기찜질기	모델명	MDG-500A
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	㈜엠디프라임	인증/신고번호	HH071051-11005A
	대표자명	김인수	인증/신고일자	2011.07.25
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	ㅇ(최중결함) 1. 온도상승 - 전열소자, 표면 온도 기준치 초과 - 기준값(전열소자) : 100 ℃(정상상태) / 측정값 : 112.0 ℃ - 기준값(표면) : 50 ℃ / 측정값 : 79.1 ℃ ㅇ(동일성확인): 전류퓨즈, 온도과승방지장치, SCR 상이		
	위해 정보	ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜엠디프라임	연락처	080-001-5556, 031-847-5556

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기방석	모델명	GP-101
	브랜드명	이노크아든	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	㈜곰표한일전자	인증/신고번호	HB07144-15006C
	대표자명	김주한	인증/신고일자	2015. 08. 24
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 온도 상승 - 전열소자 기준치 초과(정상상태 기준) - 기준치: 100 ℃ / 측정치: 102.5 ℃		
	위해 정보	○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능 ○잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜곰표한일전자	연락처	1688-9945, 051-722-1379

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기방석	모델명	HIG-300
	브랜드명	한일전기방석	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	한일메디칼	인증/신고번호	HO07027-15002A
	대표자명	송재일	인증/신고일자	2016. 01. 18.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 온도 상승 a. 표면온도 기준치 초과 - 기준치: 50 ℃ / 측정치: 66.6 ℃ b. 전열소자 기준치 초과(정상상태 기준) - 기준치: 100 ℃ / 측정치: 110.8 ℃ ○(경결함) 1. 표시 및 사용설명서 - 2종기기 마크 누락 - 저온화상에 대한 주의문구 누락 - 그림 102에 표시된 기호 또는 문구 누락 - 기호 ISO 7000-0790 또는 문구 누락 - 기호 '영아(0-3세)의 사용 금지 또는 문구 누락 ○(동일성확인): 바이메탈, 전원코드, 플러그, 전류퓨즈, 스위치 상이 *** 인증번호 도용**		
	위해 정보	○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능 ○잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	한일메디칼	연락처	1577-5270


조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기방석	모델명	UCW-POL100
	브랜드명	한일자연꿈	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	한일온돌과학	인증/신고번호	HC07169-16001A
	대표자명	박헌조	인증/신고일자	2016.07.06
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	ㅇ(최중결함) 1. 온도 상승 a. 표면온도 기준치 초과 - 기준치: 50 ℃ / 측정치: 60.5 ℃ b. 전열소자 기준치 초과 - 기준치: 100 ℃ / 측정치: 101.7 ℃ ㅇ(경결함) 1. 표시 및 사용설명서 - 2종기기 마크 누락 - 정격, 제조일 등 누락 ㅇ(동일성확인): 코드, 전류퓨즈, SCR, 온도과승방지장치 상이 *** 인증번호 도용**		
	위해 정보	ㅇ신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능 ㅇ잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	한일온돌과학	연락처	061-382-5230


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기방석	모델명	GFB-100J
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	이던	인증/신고번호	HH071710-15001
	대표자명	하문식	인증/신고일자	2015.11.10
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	ㅇ(최중결함) 1. 온도상승 - 전열소자, 표면 기준치 초과 - 기준값(전열소자) : 100 ℃(정상상태) / 측정값 : 108 ℃ - 기준값(표면) : 50 ℃ / 측정값 : 54 ℃		
	위해 정보	ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	이던	연락처	1661-2792,010-2374-2855

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	직류전원장치	모델명	NAO-1092
	브랜드명	NAOTECH	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)나오테크	인증/신고번호	HU10863-16001C
	대표자명	하승수	인증/신고일자	2016.04.08
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 연면거리 및 공간거리 부적합 - T1 core(1차) - 2차 PCB pattern - 요구공간거리: 4.0 mm / 측정공간거리: 2.1 mm ○(경결함) 1. 표시 및 취급설명서 부적합 - 전압 범위 오기(100~240V)		
	위해 정보	○절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질시 감전의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜나오테크	연락처	02-6959-8339

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기스탠드	모델명	SIT-10-10102
	브랜드명	KEERKE THE TECHNOLOGY ILLUMINATES	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	삼성인테리어조명	인증/신고번호	YU11206-15002
	대표자명	유제화	인증/신고일자	2015.11.02
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 연면거리 및 공간거리 - 충전부(LED모듈)와 외곽금속(PCB-LED모듈 고정나사) 및 부착표면 사이 절연거리 부적합 - 연면거리 : 기준값 5 mm / 측정값 1.56 mm - 공간거리 : 기준값 3 mm / 측정값 1.56 mm 2. 전기적 강도 - 시험전압 : 2 880 V - 충전부와 외곽 금속 및 부착표면 사이(접지 비연결부) 절연내력 시험 부적합 ○(동일성확인): Switch, Lamp holder, Plug 미인증품임, LED Package 추가됨. *비고 : 안전확인으로 인증 받았으나 안전인증 대상임		
	위해 정보	○제품 표면 접촉시 감전의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	삼성인테리어조명	연락처	031-879-3456


조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	LED등기구	모델명	ZERO-SN50W18
	브랜드명		제조구분(제조국)	한국
	사업자명	㈜제로조명	인증/신고번호	HC11052-17012
	대표자명	최지은	인증/신고일자	2017.11.22
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	ㅇ(최중결함) 1. 연면거리 및 공간거리 - 층전부(LED모듈)와 외곽금속(PCB-LED모듈 고정나사) 및 부착표면 사이 절연거리 부적합 - 연면거리 기준값 2.5 mm / 연면거리 측정값 2.01 mm ㅇ(경결함) 1. 표시 및 사용설명서 - A/S연락처 누락 ㅇ(동일성확인): LED모듈 상이		
	위해 정보	ㅇ잘못된 정보 제공의 우려가 있음 ㅇ제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)제로조명	연락처	053-382-4999

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	LED등기구	모델명	DAE-10W
	브랜드명		제조구분(제조국)	한국
	사업자명	주식회사 대도엘이디	인증/신고번호	HL11047-18003
	대표자명	박해천	인증/신고일자	2018.06.12
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	ㅇ(최중결함) 1. 전기적 강도 - 층전부와 외곽 금속 및 부착표면 사이 절연내력 시험 부적합 - 접지 비연결부 2 880 V : 견디지 못함. 2. 연면거리 및 공간거리 1) 서로다른 양극 사이 절연거리 부적합 - 연면거리 기준값 2.5 mm / 연면거리 측정값 1.98 mm 2) 층전부(LED모듈)와 외곽금속(PCB-LED모듈 고정나사) 및 부착표면 사이 절연거리 부적합 a. 연면거리 기준값 5 mm / 측정값 0.87 mm, b. 공간거리 기준값 3 mm / 측정값 0.87 mm ㅇ(경결함) 1. 표시 및 사용설명서 - 안전인증번호, 접지 표시 누락 ㅇ(동일성확인): LED모듈, Varistor, 보호덮개 상이		
	위해 정보	ㅇ잘못된 정보 제공의 우려가 있음 ㅇ제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 대도엘이디	연락처	054-274-1977,054-282-9587

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	LED등기구	모델명	PANA-MR060
	브랜드명		제조구분(제조국)	한국
	사업자명	파나룩스	인증/신고번호	HD11128-16003C
	대표자명	김종학	인증/신고일자	2016.11.01
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 연면거리 및 공간거리 - 충전부(LED모듈)와 외곽금속(PCB-LED모듈 고정나사) 및 부착표면 사이 절연거리 부적합 a. 연면거리 기준값 2.5 mm / 측정값 1.22 mm, b. 공간거리 기준값 1.5 mm / 측정값 1.22 mm ○(동일성확인): LED모듈 상이		
	위해 정보	○제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	파나룩스	연락처	032-562-2835

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	LED등기구	모델명	PL-15W-DRM(CW)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	파룩스(주)	인증/신고번호	HD11190-17029A
	대표자명	장성호	인증/신고일자	2017.06.12
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 연면거리 및 공간거리 - 충전부(LED모듈)와 외곽금속(PCB-LED모듈 고정나사) 및 부착표면 사이 절연거리 미비 - 연면거리 : 기준값 2.5 mm / 측정값 1.21 mm - 공간거리 : 기준값 1.5 mm, 측정값 1.21 mm		
	위해 정보	○제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	파룩스(주)	연락처	070-4740-8788

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	LED등기구	모델명	DSH-LED15A
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)다성하이테크	인증/신고번호	HH111070-17002A
	대표자명	정용헌	인증/신고일자	2017.04.27
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	ㅇ(최중결함) 1. 연면거리 및 공간거리 - 충전부(LED모듈)와 외곽금속(PCB-LED모듈 고정나사) 및 부착표면 사이 절연거리 미비 - 연면거리 : 기준값 2.5 mm / 측정값 0.32 mm - 공간거리 : 기준값 1.5 mm, 측정값 0.32 mm ㅇ(동일성확인): LED모듈, LED package수량 상이		
	위해 정보	ㅇ제품 표면 접촉시 감전의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜다성하이테크	연락처	031-313-3050

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	조명기구용컨버터	모델명	SW-912
	브랜드명		제조구분(제조국)	한국
	사업자명	더원엘이디	인증/신고번호	JH11306-15001
	대표자명	손강철	인증/신고일자	2015.02.13
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	ㅇ(최중결함) 1. 층전부에 대한 감전보호 - 기준 : Test finger가 충전부에 접촉되지 않을 것 - 결과 : Test finger가 충전부에 접촉됨(충전부 노출) 2. 내습성 및 절연 - 기준 : 습도 90 %~95 %, 온도 20 ℃~30 ℃에서 48 h 후에 이상을 보여서는 안 된다. 내습 후 절연저항은 2 MΩ 또는 4 MΩ 이상일 것 - 결과 : 충전부와 외부 부품 사이의 절연저항이 4 MΩ 미만임 절연기준을 만족하지 못함 3. 전기적 세기 - 기준 : AC 3 630 V 를 1분간 견딜 것 - 결과 : 충전부와 외부 부품 사이에 AC 3 630 V 시험 시 1분간 견디지 못함 ㅇ(경결함) 1. 표시사항 - 입력전류, tc값, 정격출력전류, 최대출력전압 누락 *** 인증번호 도용**		
	위해 정보	ㅇ층전부 노출로 인한 감전사고 위험		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	더원엘이디	연락처	043-236-5323