【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>모형완구<br>(완구)</td><td>모델명</td><td>Oenux-오리지널 수중 세계 바다 생활 돌고래 상어 고래 거북이 물고기, 바다 동물 모델 액션 피규어 장난감 아이 선물</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 2 배, ② 2.7 배 초과<br>- 부위: ① 연질플라스틱(투명형광연두), ② 연질플라스틱(보라)<br>- 측정값: ① DEHP: 0.201 %, ② DEHP: 0.274 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>


【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="4">조사 세부내용</th></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>승용 완구<br>(완구)</td><td>모델명</td><td>어린이 놀이 페달없이 4 륜 균형 자동차, 트위스트 및 1-3 세 유아, 장난감 차량</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 18.7 배 초과<br>- 부위: 연질플라스틱검정(손잡이봉끝)<br>- 측정값: 1,875 mg/kg<br>- 기준치: 100 mg/kg 이하<br><br>ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 41.1 배, ② 33.0 배, ③ 206.9 배 초과<br>- 부위: ① 연질플라스틱검정(손잡이봉끝), ② 필름스티커투명MIX, ③ 합성원단흰색(안장)<br>- 측정값: ① DIBP 0.108 %, DBP 0.267 %, DEHP 3.246 %, DINP 0.426 %, DIDP 0.066%, ② DEHP 3.302 %, ③ DBP 0.012 %, DEHP 20.685 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능<br>ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>


【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="4">조사 세부내용</th></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>퍼즐 완구<br>(완구)</td><td>모델명</td><td>장난감 2 3 세, 큐브 모양 정렬 블록 장난감 유아 학습 모양</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 작은부품 부적합<br>- 부위: 스티커, 숫자 0 ~ 9<br>- 측정값: 작은부품 발생<br>- 기준치: 36개월 미만의 어린이용 완구, 분리되는 부품 및 5.24(합리적으로 예견할 수 있는 오용 시험)에 따라 시험 중에 분리되는 부품은 5.2(작은 부품 시험)에 따라 시험했을 때 어떤 방향에서도 작은 부품 원통 안에 완전히 들어가서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 제품을 삼켰을 경우 질식의 위험이 있음</td></tr>
</table>

【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="4">조사 세부내용</th></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>블록완구<br>(완구)</td><td>모델명</td><td>대리석 레이스 런 큰 블록 미로 볼 트랙 빌딩 블록, 깔때기 슬라이드 블록, DIY 조립 벽돌 장난감, 어린이 선물</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 작은부품 부적합<br>- 부위: 완제품<br>- 측정값: 완전히 들어감. 경고표시 없음<br>- 기준치: 36개월 이상 72개월 미만의 어린이용 완구 및 분리되는 부품을 가진 완구에 대해서는 5.2(작은 부품 시험)에 따라 시험한 결과 작은 부품 실린더 안에 완전히 들어가면 경고 문구를 표시하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 제품을 삼켰을 경우 질식의 위험이 있음</td></tr>
</table>

【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>기타완구(작동완구)<br>(완구)</td><td>모델명</td><td>인형뽑기 기계 미니 소형 장난감 크레인 선물 사탕 캡슐 놀이기구 컨텐츠</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 13.1 배, ② 15.9 배 초과<br>- 부위: ① 고분자-USB손잡이(하양), ② 고분자-전선피복<br>- 측정값: ① 1,310 mg/kg, ② 1,590 mg/kg<br>- 기준치: 100 mg/kg 이하<br><br>ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 99.1 배, ② 72.8 배 초과<br>- 부위: ① 고분자-USB손잡이(하양), ② 고분자-전선피복<br>- 측정값: ① DEHP 4.55 %, DINP 5.36 %, ② DBP 0.01 %, DEHP 6.95 %, DINP 0.32 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능<br>ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>기타완구(작동완구)<br>(완구)</td><td>모델명</td><td>스마일 댄스 머신 로봇 6족 보행 춤추는 로보트 장난감 아이 자녀 생일 크리스마스 선물</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>RONG XIAN YI</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 130.9 배, ② 123.9 배 초과<br>- 부위: ① 연질전선하양, ② 연질전선빨강<br>- 측정값: ① DEHP 13.065 %, DBP 0.031 %, ② DEHP 12.357 %, DBP 0.037 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>기타완구(작동완구)<br>(완구)</td><td>모델명</td><td>단일 Toupie Beyblades 버스트 장난감 어린이 3052 미니 통치자 발사기</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 카드뮴 기준치 4.3 배 초과<br>- 부위: 필름스티커투명MIX<br>- 측정값: 327 mg/kg<br>- 기준치: 75 mg/kg 이하<br><br>ㅇ 총 납 기준치 3.4 배 초과<br>- 부위: 필름스티커투명MIX<br>- 측정값: 348 mg/kg<br>- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능<br>ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
</table>

【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>기타완구(작동완구)<br>(완구)</td><td>모델명</td><td>미니 인형 뽑기 프리미엄 장난감 어린이 선물 캔디머신 2 COLOR</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 1.7 배, ② 91.8 배 초과<br>- 부위: ① 판지 투명색 비닐, ② USB 흰색 합성수지<br>- 측정값: ① DBP 0.147 %, DEHP 0.016 %, DINP 0.009 %, ② DBP 0.035 %, DEHP 9.063%, DINP 0.089 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>


【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>유아용 가죽제품<br>(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>신생아 유아 키즈 걸음마신발 생일선물 운동화 포스원 Nike Force 1 Toggle</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>베트남</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드 기준치 2.6 배 초과<br>- 부위: 섬유흰색텅(Tougue)<br>- 측정값: 52.0 mg/kg<br>- 기준치: 20 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능</td></tr>
</table>


【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="4">조사 세부내용</th></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>유아용 높은 의자<br>(유아용 의자)</td><td>모델명</td><td>접이식 아기 높은 의자 다기능 어린이 식사 의자 유아 부스터 좌석 조절 테이블 의자</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 3.3 배 초과<br>- 부위: 인조가죽(어두운분홍)<br>- 측정값: 331 mg/kg<br>- 기준치: 100 mg/kg 이하<br><br>ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 124.3 배 초과<br>- 부위: 인조가죽(어두운분홍): 총 합 12.43 %<br>- 측정값: DBP: 0.636 %, DEHP: 4.677 %, DINP: 7.12 %, DEHP: 0.061 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
</table>


【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="4">조사 세부내용</th></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>기울어진 요람 및 간이침대<br>(유아용 침대)</td><td>모델명</td><td>원격제어 블루투스 멜로디 스윙 자동 신생아바운서 아기바운서 아기흔들침대</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>KUB</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 카드뮴 기준치 3.3 배 초과<br>- 부위: 바닥 패드(투명)<br>- 측정값: 249 mg/kg<br>- 기준치: 75 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능</td></tr>
</table>

【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="4">조사 세부내용</th></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>기타어린이 제품<br>(기타어린이 제품)</td><td>모델명</td><td>꽃게 베이비베스 접이식 유아 욕조 미니욕조 육아 출산 목욕 샤워 아기목욕탕 아이 키즈 경량 귀여운디자인 선물 집들이 조카 휴대용</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 2.5 배 초과<br>- 부위: 고분자-미끄럼방지고무(블랙)<br>- 측정값: 250 mg/kg<br>- 기준치: 100 mg/kg 이하<br><br>ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 7.2 배 초과<br>- 부위: 고분자-미끄럼방지고무(블랙)<br>- 측정값: DEHP 0.68 %, DBP 0.03 %, DIBP 0.01 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능<br>ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>기타어린이 제품<br>(기타어린이 제품)</td><td>모델명</td><td>간편 아기목욕탕 캐릭터욕조<br>틈새보관 목욕놀이 공간활용<br>목욕대야 접이식 유아욕조</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 395.8 배 초과<br>- 부위: 의자 흡착판 투명색 합성수지<br>- 측정값: DBP 5.919 %, DEHP 6.567 %, DIBP 27.094 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>스케이트보드<br>(스케이트보드)</td><td>모델명</td><td>LEMKEEP 입문자용 댄싱<br>우드 롱보드 스케이트보드</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>LEMKEEP</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 내구력, 낙하시험 부적합<br>- 측정값: 제품파손<br>- 기준치: 스케이트보드의 어떠한 부분도 파손 또는 기능장애가 있거나, 고정장치가 느슨하게 작동되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 활강, 방향전환 등 사용 중 파손으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
</table>

【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>스케이트보드<br>(스케이트보드)</td><td>모델명</td><td>입문용 스케이트 보드 여성 댄싱보드 틱톡 릴스 한강 공원 댄스 스케이트 보드 경량 보드</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 내구력, 낙하시험 부적합<br>- 측정값: 제품파손<br>- 기준치: 스케이트보드의 어떠한 부분도 파손 또는 기능장애가 있거나, 고정장치가 느슨하게 작동되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 활강, 방향전환 등 사용 중 파손으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
</table>


【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>일반용 자전거<br>(이륜자전거)</td><td>모델명</td><td>가와사키 일본 클래식<br>자전거</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>가와사키</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 페달력을 인가한 프레임 피로시험 부적합<br>- 측정값: 31,000 회 시험 후 프레임 파손됨<br>- 기준치: 100,000 회 시험 후 이상없을 것</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 주행시 차체 파손으로 인한 상해의 위험이 있음</td></tr>
</table>



【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구<br>(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>Gofloats 트로피컬 패럿<br>파티 성인용 튜브</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 구조-독립, 보조 공기실의 용적(76 cm 이상의 것에 한함) 기준치 이하<br>- 부위: 튜브<br>- 측정값: 해당 구조를 만족하지 않음(공기실 1 개, 2 개 이상의 독립된 보조 공기실 없음)<br>- 기준치: 물놀이기구의 공기실은 2개의 이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 하고, 가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야 한다. 이 때 정원이 뜨기에 필요한 용적의 계산은 1인당 0.0075 $m^3$ (7.5 $dm^3$) 로 한다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구<br>(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>Inflatable Battle Loge<br>TRONCOS INFLABLES PARA BATALLA</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 방망이-공기실, 보조공기실, 두께 부적합<br>- 측정값: 13 $dm^3$, 보조공기실없음, 0.20 mm<br>- 기준치: 15 $dm^3$ 이상, 7.5 $dm^3$, 0.30 mm 이상<br><br>ㅇ 의자-두께 부적합<br>- 측정값: 0.20 mm<br>- 기준치: 0.30 mm 이상</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음<br>ㅇ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="4">조사 세부내용</th></tr>
<tr><td rowspan="5">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구<br>(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>SWIM RING</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 공기실, 보조공기실, 두께, 내압기밀성 부적합<br>- 측정값: 측정불가(파열), 보조공기실없음, 0.16 mm, 파열<br>- 기준치: 15 $dm^3$ 이상, 7.5 $dm^3$, 0.30 mm 이상, 파열·접합부의 떨어짐 없어야한다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음<br>ㅇ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>


【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>공기주입 보트<br>(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>엑스트라 후크 아미 그린<br>더블 보트 심플</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>KAIXIANG</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 두께 기준치 0.85배 이하<br>- 부위: ① 본체(윗면) ② 본체(아랫면)<br>- 측정값: ① 0.34mm ② 0.34mm<br>- 기준치: 0.40 mm 이상</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>


【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>부력 보조복<br>(스포츠용 구명복)</td><td>모델명</td><td>오닐 슬래셔 리버서블 여성<br>웨이크베스트 성인 구명<br>조끼 4531</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>oneill</td><td>제조국</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 최소부력 부적합<br>- 측정값: 25 N<br>- 기준치: 35 N 이상</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 공급되는 총 부력이 부족할 경우 익사 사고 유발 가능</td></tr>
</table>

【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="4">조사 세부내용</th></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>신발류<br>(합성수지제품)</td><td>모델명</td><td>실내슬리퍼 화장실 미끄럼<br>방지 층간소음 욕실 모텔</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 약 4.4 배 초과<br>- 부위: 검정-플라스틱(캐릭터-신발연결부)<br>- 측정값: 1,347 mg/kg<br>- 기준치: 300 mg/kg 이하<br><br>ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 약 57.6 배 초과<br>- 부위: 검정-플라스틱(캐릭터-신발연결부)<br>- 측정값: DEHP 4.37 %, DBP 1.39 %<br>- 기준치: 총 합 0.1% 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염, 각막염, 중추신경장애 등 유발 가능<br>ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간, 신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>와플기기<br>(주방용 전열기구)</td><td>모델명</td><td>XC-HF-1</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">o 온도상승 기준치 초과<br>- 기준: (핸들) 35 K<br>- 측정: (핸들) 105.7 K</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">o 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음</td></tr>
</table>

【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>프로젝터<br>(프로젝터)</td><td>모델명</td><td>오즈빔(OZB-1)</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합<br>- 변압기 단품 일차-이차 연면거리 및 공간거리 측정치: 0 mm<br>(연면거리 기준: 5.0 mm, 공간거리 기준: 4.0 mm)<br>- PCB 부품면 일차-이차 연면거리 및 공간거리 - 측정치: 3.1 mm<br>(연면거리 기준: 5.0 mm, 공간거리 기준: 4.0 mm)</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>

【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>프로젝터<br>(프로젝터)</td><td>모델명</td><td>C3</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>WZATCO</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합<br>- 변압기 일차-이차 연면거리 및 공간거리 측정: 0 mm<br>(연면거리 기준: 5.0 mm, 공간거리 기준: 4.0 mm)<br>- PCB 부품면 일차-이차 연면거리 및 공간거리 측정: 3.3 mm<br>(연면거리 기준: 5.0 mm, 공간거리 기준: 4.0 mm)</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음<br>ㅇ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>

【붙임3】 구매대행 제품별(국내 기준 부적합 26개) 조사 세부내용

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="5">조사<br>제품</td><td>품목명<br>(종류)</td><td>프로젝터<br>(프로젝터)</td><td>모델명</td><td>큐브 wh01</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>보오라</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사<br>결과</td><td>부적합<br>내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합<br>- 변압기 일차-이차 연면거리 및 공간거리: 1.0 mm<br>(연면거리 기준: 5.0 mm, 공간거리 기준: 4.0 mm)</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>