<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>스케이트보드
(스케이트보드)</td><td>모델명</td><td>(온라인)GEELE 30인치 카버보드 랜드 서핑 서프스케이트보드 트럭 CX4 C7 Thruster</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>GeeLe</td><td>제조국</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
< 정면 >

< 후면 ></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 낙하시험 후 파손
- 측정값 : 제품 파손 (수레 파손)
- 기준치 : 스케이트보드의 어떠한 부분도 파손 또는 기능장애가 있거나 고정장치가 느슨하게 작동되어서는 안된다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 사용 중 부품의 파손으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>스케이트보드
(스케이트보드)</td><td>모델명</td><td>슈프림 입문용 스케이트보드 30인치
(JH-5698)</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>슈프림</td><td>제조국</td><td>수입(-)</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">

< 전면 >

< 후면 ></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 내구력 시험 중 파손
- 측정값 : 제품 파손 (수레 파손)
- 기준치 : 스케이트보드의 어떠한 부분도 파손 또는 기능장애가 있거나 고정장치가 느슨하게 작동되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 사용 중 부품의 파손으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>스노보드
(스노보드)</td><td>모델명</td><td>스노우 보드 데크 입문용 프리스타일</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 유지강도 부적합
- 부위: 제품
- 측정값: 오른쪽 3,997 N, 왼쪽 3,509 N
- 기준치: 4,500 N 이상</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ활강, 방향전환등 사용중 파손으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)휴양지 필수품 대형 진주조개 튜브로 바캉스 인싸되기</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 보조공기실의 용적 부적합
- 부위: 완제품
- 측정값: 이상있음 (기준치 도달 전 파열)
- 기준치:가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야 한다. 이때 정원이 뜨기에 필요한 용적의 계산은 1인당 0.0075 m^3(7.5 dm^3)로 한다.

ㅇ 내압기밀성 부적합
- 부위: 완제품
- 측정값: 이상있음 (파열 및 접합부 떨어짐)
- 기준치: 내압기밀성은 각 공기실을 통하여 5.7항에 따라 공기압을 가하여 마개를 단단히 막은 후 1시간 방치했을 때 파열·접합부의 떨어짐 등이 없어야 한다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>고플로츠 인플레이터블 파티 성인용 튜브</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>고플로츠</td><td>제조국</td><td>미국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 공기실의 용적 부적합 (부위: 완제품)
- 측정값: 이상있음 (기준치 도달 전 파열)
- 기준치:물놀이기구의 공기실 용적은 50 cm 이상 76 cm 미만의 것은 0.01 m^3(10 dm^3)이상, 76 cm 이상의 것은 0.015 m^3(15 dm^3) 이상이어야 한다.

ㅇ 독립공기실 부적합 (부위: 완제품)
- 측정값: 이상있음 (1개)
- 기준치:2개 이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 한다.

ㅇ 보조공기실의 용적 부적합 (부위: 완제품)
- 측정값: 이상있음 (보조공기실 없음)
- 기준치:가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야 한다. 이때 정원이 뜨기에 필요한 용적의 계산은 1인당 0.0075 m^3(7.5 dm^3)로 한다.

ㅇ 내압기밀성 부적합 (부위: 완제품)
- 측정값: 이상있음 (파열 및 접합부 떨어짐)
- 기준치: 내압기밀성은 각 공기실을 통하여 5.7항에 따라 공기압을 가하여 마개를 단단히 막은 후 1시간 방치했을 때 파열·접합부의 떨어짐 등이 없어야 한다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>하트 튜브 두꺼운 pvc 하트 튜브 물놀이 튜브 러브 플로트</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 공기실의 용적 부적합 (부위: 완제품)
- 측정값: 이상있음 (기준치 도달 전 파열)
- 기준치:물놀이기구의 공기실 용적은 50 cm 이상 76 cm 미만의 것은 0.01 m^3(10 dm^3)이상, 76 cm 이상의 것은 0.015 m^3(15 dm^3) 이상이어야 한다.


ㅇ 독립공기실 부적합 (부위: 완제품)
- 측정값: 이상있음 (1개)
- 기준치:2개 이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 한다.

ㅇ 보조공기실의 용적 부적합 (부위: 완제품)
- 측정값: 이상있음 (보조공기실 없음)
- 기준치:가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야 한다. 이때 정원이 뜨기에 필요한 용적의 계산은 1인당 0.0075 m^3(7.5 dm^3)로 한다.

ㅇ 내압기밀성 부적합 (부위: 완제품)
- 측정값: 이상있음 (파열 및 접합부 떨어짐)
- 기준치: 내압기밀성은 각 공기실을 통하여 5.7항에 따라 공기압을 가하여 마개를 단단히 막은 후 1시간 방치했을 때 파열·접합부의 떨어짐 등이 없어야 한다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>써니라이프 럭스 트윈 라이-온 플로트
성인용 튜브</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>써니라이프</td><td>제조국</td><td>호주</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 독립공기실 부적합
(부위: 완제품)
- 측정값: 이상있음 (1개)
- 기준치:2개 이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 한다.

ㅇ 보조공기실의 용적 부적합
(부위: 완제품)
- 측정값: 이상있음 (보조공기실 없음)
- 기준치:가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야 한다. 이때 정원이 뜨기에 필요한 용적의 계산은 1인당 0.0075 m^3(7.5 dm^3)로 한다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)Camebust 유니콘 무지개 캐릭터 물놀이 튜브</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 치수 및 재료(두께) 부적합
- 부위: ① 본체 윗면, ② 본체 아랫면
- 측정값: ① 0.24mm, ② 0.22mm
- 기준치: 76cm이상의 제품의 본체는 0.30mm 이상

ㅇ 공기마개 부적합
- 부위: 공기마개
- 측정값: 이중마개 형태이나 마개가 모두 제거되면 공기가 급격하게 새는 구조임.
- 기준치: 공기마개는 마개가 빠져도 공기가 급격하게 새지 않는 이중마개의 구조이어야 함.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)형광튜브 물놀이용품 보트 수영용품</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>INTEX</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 치수 및 재료(두께) 부적합
- 부위: ① 본체 윗면, ② 본체 아랫면, ③ 부분품 윗면, ④ 부분품 아랫면
- 측정값: ① 0.24mm, ② 0.22mm, ③ 0.18mm, ④ 0.19mm
- 기준치: ①&② 76cm이상의 제품의 본체는 0.30mm 이상, ③&④ 76cm이상의 제품의 부분품은 0.25mm 이상

ㅇ 독립공기실, 보조공기실의 용적 부적합
- 부위: 완제품
- 측정값: 이상있음 (1개)
- 기준치: 공기실은 2개 이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 함</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음
ㅇ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)머메이드 오션블루&핑크 라운드 튜브_ 여름 물놀이 인어 등받침 튜브</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>CNlife</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 치수 및 재료(두께) 부적합
- 부위: ① 본체 윗면, ② 본체 아랫면, ③ 부분품 윗면, ④ 부분품 아랫면
- 측정값: ① 0.18 mm, ② 0.19 mm, ③ 0.18mm, ④ 0.19mm
- 기준치: ①&② 76cm이상의 제품의 본체는 0.30mm 이상, ③&④ 76cm이상의 제품의 부분품은 0.25mm 이상

ㅇ 독립공기실, 보조공기실의 용적 부적합 (부위: 완제품)
- 측정값: 이상있음(1개)
- 기준치: 공기실은 2개 이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 함</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음
ㅇ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>SAHINER 라지 레인보우 튜브</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 치수 및 재료(두께) 부적합
- 부위: ① 본체 윗면, ② 본체 아랫면
- 측정값: ① 0.24 mm, ② 0.22 mm
- 기준치: 76 cm 이상의 제품의 본체는 0.30 mm 이상

ㅇ 공기마개 부적합 (부위: 공기마개)
- 측정값: 이중마개 형태이나 마개가 모두 제거되면 공기가 급격하게 새는 구조임
- 기준치: 공기마개는 마개가 빠져도 공기가 급격하게 새지 않는 이중마개의 구조이어야 함


ㅇ 독립공기실, 보조공기실의 용적 부적합 (부위: 완제품)
- 측정값: 이상있음(1개)
- 기준치: 공기실은 2개 이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 함</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음
ㅇ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>수영보조용품(착용형)
(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>쁘띠뽐므 빠지 성인 팔 에 끼는 암 튜브 어깨형 암튜브</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Petites Pommes</td><td>제조국</td><td>수입(덴마크)</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 기구의 부양특성의 최저부력 미달
- 측정값 : 36 N
- 기준치 : 40 N 이상



ㅇ 착용하는 기구의 완제품 하중시험 시 파손
- 측정값 : 제품파손
- 기준치 : 500 N 하중의 강도를 유지해야 한다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 공급되는 총 부력이 부족할 경우 익사 사고 유발 가능
ㅇ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>알칼리·망간 전지
(건전지)</td><td>모델명</td><td>(온라인)배터리 높은 출력 건전지 번지 자명종 아연 망간</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>LEIDA</td><td>제조국</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">o 카드뮴 함량 기준치 7배 초과
- 부위: 완제품
- 측정값: 70 mg/kg
- 기준치: 10 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">o 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>알칼리·망간 전지
(건전지)</td><td>모델명</td><td>(온라인)일회용 알카라인 건전지 aa1.5v 계산기 알람 시계 호환용 마우스 원격 제어에</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>HUADAO</td><td>제조국</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 카드뮴 함량 기준치 11.6배 초과
- 부위: 완제품
- 측정값: 116 mg/kg
- 기준치: 10 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 유발 가능</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>소형계단식 사다리
(휴대용 사다리)</td><td>모델명</td><td>(온라인)JL 가정용 접이식 사다리 가벼운 휴대용 다목적 미니 사다리</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 발판의 강도시험 시 파손
- 측정값 : 발판 파손
- 기준치 : 균열 또는 파열이 없어야 하며, 발판의 잔류 휨량은 발판 너비의 0.5 %를 초과하지 않아야 한다.

ㅇ 디딤대의 강도시험 시 파손
- 측정값 : 디딤대 파손
- 기준치 : 균열 또는 파열이 없어야 하며, 디딤대의 잔류 휨량은 디딤대 너비의 0.5 %를 초과하지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 사용 중 다리가 파손되어 상해위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>소형계단식 사다리
(휴대용 사다리)</td><td>모델명</td><td>(온라인)주방 2단사다리 경량 휴대용 폴딩 스텝 사다리</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ발판의 강도시험 시 파손
- 측정값 : 발판 파손
- 기준치 : 균열 또는 파열이 없어야 하며, 발판의 잔류 휨량은 발판 너비의 0.5 %를 초과하지 않아야 한다.


ㅇ디딤대의 강도시험 시 파손
- 측정값 : 디딤대 파손
- 기준치 : 균열 또는 파열이 없어야 하며, 디딤대의 잔류 휨량은 디딤대 너비의 0.5 %를 초과하지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 사용 중 다리가 파손되어 상해위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>주택용 사다리
(휴대용 사다리)</td><td>모델명</td><td>(온라인)리프트 휴대용 사다리 폴딩 알루미늄 합금 리프트</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 발붙임 사다리 강도시험 시 디딤대 변형
- 측정값 : 최상단 디딤대 변형 (최대 사용 하중 1 300 형)
- 기준치 : 사용상 지장을 줄 수 있는 파손, 변형, 어긋남 등의 이상이 없어야 한다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 사용 중 다리가 파손되어 상해위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>쌍꺼풀용 테이프
(쌍꺼풀용 테이프)</td><td>모델명</td><td>(온라인)오토매틱 뷰티 싱글 아이테이프 / 쌍커풀 테이프</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>오토매틱 뷰티</td><td>제조국</td><td>수입(일본)</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 유기주석화합물 기준치 89.7 배 초과
- 부위: 제품
- 측정값: DBT 89.7 mg/kg
- 기준치: 1.0 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 유기주석화합물에 노출될 경우 호르몬 장애 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>킥보드
(킥보드)</td><td>모델명</td><td>(온라인)묘기용 킥보드 스턴트스쿠터 레인보우 트릭 360도 After</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>after</td><td>제조국</td><td>수입(증극)</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 브레이크 제동력 기준치 초과
- 측정값 : 7 mm 이상 이동함
- 기준치 : 7 mm 이상 이동하지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 브레이크 제동력 저하로 인한 상해의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>킥보드
(킥보드)</td><td>모델명</td><td>(온라인)스턴트 스쿠터 묘기용 킥보드
레인보우 킥보드 Limit</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Limit</td><td>제조국</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">o 브레이크 제동력 기준치 초과
- 측정값 : 7 mm 이상 이동함
- 기준치 : 7 mm 이상 이동하지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">o 브레이크 제동력 저하로 인한 상해의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>킥보드
(킥보드)</td><td>모델명</td><td>(온라인)200 # 휠 두발킥보드 성인 킥보드 퀵보드</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 브레이크 제동력 기준치 초과
- 측정값 : 7 mm 이상 이동함
- 기준치 : 7 mm 이상 이동하지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 브레이크 제동력 저하로 인한 상해의 위험이 있음</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>킥보드
(킥보드)</td><td>모델명</td><td>(온라인)마이크로두발킥보드 씽씽이
성인용수동킥보드 두발</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>JIN TAI</td><td>제조국</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">o 브레이크 제동력 기준치 초과
- 측정값 : 7 mm 이상 이동함
- 기준치 : 7 mm 이상 이동하지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">o 브레이크 제동력 저하로 인한 상해의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>킥보드
(킥보드)</td><td>모델명</td><td>(온라인)성인 수동킥보드 50mm 광폭 휠 어른 두발킥보드</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>愛動 (Ai dong)</td><td>제조국</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 브레이크 제동력 기준치 초과
- 측정값 : 7 mm 이상 이동함
- 기준치 : 7 mm 이상 이동하지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 브레이크 제동력 저하로 인한 상해의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>자동차용 유압식 휴대용잭
(자동차용 휴대용 잭)</td><td>모델명</td><td>유압자키 자동차 유압기 타이어 자가 정비 미니 말목 펌프 휴대용 잭 받침대</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Harami24 협력사</td><td>제조국</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 내하중 부적함
- 측정값 : 처짐 후 파손발생
- 기준치 : 받침쇠 또는 하중받이 영구 변형, 기름의 누설, 파괴, 기타 이상이 없을 것</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 제품 사용 중 파손이 발생되어 자동차를 지탱할 수 없음</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>모발건조기
(모발관리기)</td><td>모델명</td><td>BG-D5</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>揭阳博冠电器有限公司
(Jieyang Boguan Electric Applicance Co., Ltd)</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 충전부에 대한 감전보호 부적합
- 프로브 13이 제품 전면부 토출구를 통해 히터(충전부)에 닿음</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 충전부에 사람이 접근할수 있는 경우 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>와플기기
(주방용 전열기구)</td><td>모델명</td><td>3in1 다기능 샌드위치 와플메이커(YF-001)</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>CIXI YUNFAN ELECTRICAL .CO.,LTD</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- supply cord: 측정값: 54.4 K, 기준값: 50 K</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 제품 상의 절연 파괴로 인한 감전의 위험이 있음
ㅇ 기준온도 초과시 제품 화재의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>교육용 완구(교구)
(완구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)비지북 몬테소리 유아퍼즐 엄마표 교구 마이퍼스트북 스티커북 17가지 테마</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 작은 부품 부적합
- 부위: 벨크로 스티커
- 측정값: 작은부품 발생
- 기준치: 36개월 미만의 어린이용 완구, 분리되는 부품은 어떤 방향에서도 작은 부품 원통 안에 완전히 들어가서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 제품을 삼켰을 경우 질식의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>자석완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)두더지 잡기 게임 아기 낚시 놀이 자석낚시 회전 낚시</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 162.4배, ② 124.3배 초과
- 부위 : ① 전선빨강, ② 전선흰색
- 측정값 : ① DEHP 16.161 %, DBP 0.074 %, ② DEHP 12.380 %, DBP 0.051 %
- 기준치 : 총 합 0.1% 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구(작동완구)
(완구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)풍차 비누방울스틱 바람개비 비누방울 바람회전 버블봉</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 방부제 검출 부적합
- 부위: 액체투명
- 측정값 : MIT 5.28 mg/kg, CMIT 10.83 mg/kg, CMIT+MIT 16.11 mg/kg
- 기준치 : 사용되지 않을것</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또는알레르기성 피부반응 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구(작동완구)
(완구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)변신합체로봇 변신 로보트 PT 변환 충격파 G1 미니 포켓 전쟁 KO DX9 액션 피규어 로봇 완구</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 15.4배 초과
- 부위: 연질플라스틱(검정)
- 측정값: 1 538 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 총 합 기준치 76.6배 초과
- 부위: 연질플라스틱(검정)
- 측정값: 7.66 %
(DEHP 5.734 %, DBP 0.133 %, DINP 1.72 %, DIBP 0.070 %)
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구(작동완구)
(완구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)특가 미니 인형 뽑기 큐티 미니 크레인 인형10p 캔 디크레인 기챠 뽑기 어린이 인형뽑기 집중력 향상 2color</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 15배, ② 13.1배 초과
- 부위: ① 연질플라스틱:USB케이블선(하양), ② 플라스틱:USB케이블손잡이(하양)
- 측정값: ① 1 501 mg/kg, ② 1 306 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 총 합 기준치 ① 77.6배, ② 62.3배 초과
- 부위:① 연질플라스틱:USB케이블선(하양), ② 플라스틱:USB케이블손잡이(하양)
- 측정값: 총 합 ① 7.76 %, ② 6.23 %
① DEHP 0.484 %, DBP 6.744 %, DINP 0.39 %, DIBP 0.154 %
② DEHP 0.808 %, DBP 5.401 %, DIBP 0.022 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>발사체 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)어드벤쳐 포스 V-트윈 게틀링건 너프건 25m사거리 풀오토 Gatling Blaster</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 발사체완구-저장된 에너지로 발사되는 완구 부적합
- 측정값: 3 077 J/m^2
- 기준치: 발사체는 단위 접촉 면적당 운동에너지 측정에 따라 시험했을 때 2 500 J/m^{2}보다 작은 단위면적당 운동 에너지가 생성되어야 한다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 발사체를 몸에 겨누어 발사할 경우 상해 발생 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>조종완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)스파이더맨 어린이 RC카 리모컨 자동차 장난감 21</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 10.1배 초과
- 부위: 연질플라스틱검정(전선)
- 측정값: 1 015 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 2.0배, ② 48.2배 초과
- 부위: ① 플라스틱검정(드라이버), ② 연질플라스틱검정(전선)
- 측정값: ① DBP 0.017 %, DEHP 0.118 %, DINP 0.072 %, ② DIBP 0.009 %, DBP 1.105 %, DEHP 1.998 %, DINP 1.710 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>승용완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)어린이 장난감 포크레인 완구 전동 수동 대형 굴착기</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 2.9배, ② 1.2배 초과
- 부위: ① 플라스틱검정(바퀴), ② 플라스틱검정(포크레인연결 본체둘레)
- 측정값: ① 297 mg/kg, ② 126 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구(작동완구)
(완구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)디즈니 CARs 라이트닝 맥퀸 미니 트랙 레이싱 원격 세트 아이들 장난감 자동차</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 5.8 배 초과
- 부위: 검정-플라스틱(조종기 전선)
- 측정값: DEHP 0.37 %, DBP 0.03 %, DINP 0.18 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구(작동완구)
(완구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)원굿즈 어린이 유아 아기 전동 술래잡기 센서 움직이는 꽃게 장난감</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 56.4 배 초과
- 부위: 검정-플라스틱(전선)
- 측정값: DEHP 1.96 %, DBP 1.85 %, DINP 1.83 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 총 납 기준치 3.5 배 초과
- 부위: 검정-플라스틱(전선)
- 측정값: 351mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>발사체 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)다이노 볼 총 공룡 장난감 공 실내 사격 놀이 어린이날 선물</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 4.18 발사체 완구(4.18.3 저장된 에너지로 발사되는 완구 e) 부적합
- 부위: 완제품
- 측정값: 임의의 발사체 큰 구슬(H) 발사됨
- 기준치: 발사장치는 임의의 발사체가 위해로운 방식으로 발사될 수 없도록 고안되어야 한다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 발사체를 몸에 겨누어 발사할 경우 상해 발생 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>역할놀이 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)어린이 시뮬레이션 휴대용 화장품 가방 드레싱 세트 원목 장난감 공주 3-6세 생일 선물</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 4.4 배 초과
- 부위: 유사코팅-프린트
- 측정값: DEHP 0.31 %, DINP 0.13 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>내의류(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)여아용 러플 롬퍼 점프수트 바디수트 머리띠 여름 의류 Outifis 핑크 B</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>미국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: ① 고정루프, ② 어깨끈
- 측정값: ① 9.5 cm, ② 어깨끈이 의복 바깥쪽에 자유단이 있음.
- 기준치: ① 7.5 cm 이하, ② ZONE A에 자유단이 있으면 안됨.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
</table>

구분	조사 세부내용			
조사 제품	**품목명 (종류)**	모자류(유섬) (유아용 섬유제품)	**모델명**	(온라인)Nido 베어 2023 아기 모자 꽃 공주 모자 들어 갔어 차양 면화 신생아 아기 모자 여름
	제조자명	-	**제조국**	중국
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
조사 결과	**부적합 내용**	ㅇ 폼알데하이드 기준치 17.7 배 초과 - 부위: 원단-몸판 - 측정값: 355 mg/kg - 기준치: 20 mg/kg 이하		
	기타	ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능		


<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>모자류(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)포프 유아 라탄모자 어린이 라탄햇 밀짚 페도라 남여공용 감성모자 자외선차단</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드 기준치 ① 1.7 배, ② 4.3 배 초과
- 부위: ① 원단1-몸판(밀짚), ② 원단2-웨빙장식(베이지)
- 측정값: ① 35 mg/kg, ② 86 mg/kg
- 기준치: 20 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>모자류(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)키즈 아기 소년 유아 모자 코튼 베레모 여름 보닛 야구 모자 패션</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드 기준치 1.2배 초과
- 부위: 겉감 베이지/ 흰색 원단
- 측정값: 25 mg/kg
- 기준치: 20 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>모자류(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)4가지 색상 신생아 남아 여아 야구 모자 베어 스트라이프 모자 귀여운 곰 디자</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드 기준치 ① 1.2배, ② 1.2배 초과
- 부위: ① 겉감표면 분홍/ 아이보리색 원단, ② 안감&이마테이프&안쪽마감테이프 흰색 원단
- 측정값: ① 25 mg/kg, ② 25 mg/kg
- 기준치: 20 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>모자류(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)신생아 겨울 벙거지 순면 모자 귀덮개 베이비 가을 겨울 후덕 베이비캡</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 1.2배, ② 1.7배 초과
- 부위: ① 스냅 CAP 은색 금속, ② 스냅 POST 은색 금속
- 측정값: ① 125.3 mg/kg, ② 172.8 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>프레임 없는 캐리어
(유아용 캐리어)</td><td>모델명</td><td>(온라인)힙 시트 아기 띠 신생아 올인원 편한 캐리어 포대기 여름 침받이</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 동적강도 부적합
- 부위: 완제품
- 측정값: 어깨 벨트 끊어짐, 섬유제 파단
- 기준치: 6.4.3에 따른 시험에서 캐리어의 각 부분에서 부적합이 나타나지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 사용 중 제품 결함으로 유아가 낙상하여 상해 발생 가능</td></tr>
</table>

구분	조사 세부내용			
조사 제품	**품목명 (종류)**	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	**모델명**	(온라인)예쁜 겨울 여아 신발 아기 유아 가죽 발목 부츠 가을 어린이 상품
	제조자명	-	**제조국**	중국
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
조사 결과	**부적합 내용**	ㅇ 노닐페놀 총 함량 기준치 1.3배 초과 - 부위: 원단검정/털 - 측정값: 134.7 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하		
	기타	ㅇ 노닐페놀에 노출될 경우 생식기 발달장애 유발 가능		


<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)시나모롤 운동화 산리오 신발 캐릭터 스니커즈 캔버스</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 6.2배 초과, ③ 6.7배 초과, ⑩ 6.3배 초과
- 부위: ① 겉감가죽(검정), ③ 캐릭터 프린팅(mix), ⑩깔창연질(흰색)
- 측정값: ① DBP 0.024 %, DIBP 0.597 %, ③ DBP 0.021 %, DIBP 0.647 %, ⑩ DBP 0.022 %, DIBP 0.611 %
- 기준치 : 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)산리오가방 시나모롤 쿠로미 초등학생 책가방 신학기 어린이 캐릭터가방 마이멜로디</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 109.9 배, ② 76.5 배 초과
- 부위: ① 페인트/유사코팅-가죽코팅(겉감), ② 페인트/유사코팅-가죽코팅(테두리)
- 측정값: ① DEHP 4.35 %, DINP 6.64 %, ② DEHP 4.45 %, DINP 3.20 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 총 납 기준치 ① 1.1 배, ② 1.2 배 초과
- 부위: ① 금속-슬라이더, ② 금속-풀탭(대)
- 측정값: ① 118 mg/kg, ② 123 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>가방류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)ZARA 자라 곰돌이 가방 동물백팩 아기가방</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 9.4 ② 5.6 배 초과
- 부위: ① 은색-금속(지퍼슬라이더) ② 은색-금속(지퍼풀러)
- 측정값: ① 939 mg/kg ② 555 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 총 카드뮴 기준치 1.03 배 초과
- 부위: 은색-금속(지퍼풀러)
- 측정값: 77 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)K1010 - 네이비 포켓 플리츠원피스 / 초등여아 키즈 주니어 콩쿨원피스 하치키즈 23봄신상 / hacikis 0115</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 53 배 초과
- 부위: 회색-플라스틱(단추-소)
- 측정값: 5 306 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)오간자 실크 드레스 웨딩 새틴 셀프 촬영 2023 십대 흰색 신부 들러리 소녀 어린이 의류 긴 소매 공주 파티</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드 기준치 2.3 배 초과
- 부위: 원단2-몸판상의안쪽+하의겉감(메쉬)
- 측정값: 175 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

ㅇ 노닐페놀 기준치 1.7 배 초과
- 부위: 원단4-안감(전체)
- 측정값: NPEO 178 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하


ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: ① 코드 및 조임끈-리본장식, ② 코드 및 조임끈-허리끈
- 측정값: ① 고정루프 길이 16.1 cm, 평평한 루프 길이 15.0 cm, ② 기능성 코드가 뒤에서 묶을 수 있도록 디자인됨
- 기준치: ① 고정루프는 원주가 7.5 cm 이하여야 한다. 평평한 루프(Flat loop)는 의복에 부착된 고정 지점 사이의 길이가 7.5 cm 이하여야 한다.
② 기능성 코드가 뒤에서 묶을 수 있도록 디자인되어서는 안된다.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능
ㅇ 노닐페놀에 노출될 경우 생식기 발달장애 유발 가능
ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)유치원 어린이 유아 키즈 요리 미술 방수 앞치마 긴팔 가운</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드 기준치 2.0 배 초과
- 부위: 원단2-테두리(블랙)
- 측정값: 153 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)산리오 시나모롤 레인코트 우비 초등학생 아동 어린이 유아 우비</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 조임끈
- 측정값: ① 3차원 장식물이 있음, ② 빗장박음 봉 되어있지 않음, ③ 조임끈에 자유단이 있음.
- 기준치: ① 조임끈, 기능성코드, 타이벨트 또는 허리띠의 자유단에는 3차원 장식물 또는 매듭이 없어야 하고, 닳아 해어지는 것을 방지하기위해 열처리나 빗장막음봉(bartacking) 등을 해야 함, ② 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉(bar tacking)을 하여 의복에 부탁되어 있어야 함, 장박음 봉 되어있지 않음, ③조임끈에는 자유단이 있어서는 안됨</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)입체바디수트 방수 모자챙 방수우의 아동 유아 레인코트 LM00599</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 1.5배, ② 1.6배, ③ 52.3배 초과
- 부위: ① 겉감후드&전면 검정색 고양이 코팅, ② 반사테이프 은색 코팅, ③ (겉감 이면) 마감테이프 빨간색 합성수지
- 측정값: ① DEHP 0.153 %, ②DEHP 0.163%, ③ DEHP 5.236 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>기타 어린이제품
(기타 어린이제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)벽걸이형 남아 어린이집 소변기 유아 휴대 소변기 SET</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 234.9배 초과
- 부위: 연질플라스틱투명(호스)
- 측정값: DEHP 23.496 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>기타 어린이제품
(기타 어린이제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)소변기 아기소변기 욕 벽걸이 개구리 로켓 남성 유아소변기 소형 남아 변기</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 61.3 배, ② 62.4 배 초과
- 부위: ① 고분자-필름(변기커버_젖소), ② 고분자-필름(변기커버_하양)
- 측정값: ① DEHP 6.13 %, ② DEHP 6.24 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>기타 어린이제품
(기타 어린이제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)어린이집 유치원 가정용 소변기 화장실 소형 남자</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 233배 초과
- 부위: 흡착판 투명색 합성수지
- 측정값: DEHP 18.482 %, DBP 4.823 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>기타 어린이제품
(기타 어린이제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)남아 소변기 16개월 냄새방지 배뇨훈련 소변훈련 변기</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 카드뮴 기준치 11.4배 초과
- 부위: 콧구멍 스티커 검정색 비닐
- 측정값: 861.8 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 60.3배 초과
- 부위: 콧구멍 스티커 검정색 비닐
- 측정값: DEHP 6.031 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>