산업통상자원부 보도자료 다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 2023.10.16.(월) 11:00 < 10.17.(화) 조간 > 배포 2023. 10. 16.(월)

스케이트보드 등 안전기준에 부적합한 58개 제품 구매대행 중지 요청

- 국표원, 인기 해외 구매대행 404개 제품 안전성 조사 결과 발표

산업통상자원부 국가기술표준원(원장 진종욱, 이하 국표원)은 온라인몰에서의 해외직구·구매대행 수요가 증가*함에 따라 스케이트보드, 스노보드, 모발건조기 등 해외 구매대행 404개 제품에 대해 안전성 조사를 실시하였다.

* 해외직구 규모(조원): ('19) 3.6 → ('20) 4.1 → ('21) 5.1 → ('22) 5.3 (통계청)

조사 결과, 조사 대상 404개 제품 중 58개 제품*이 안전기준에 부적합한 것으로 확인되었으며, 생활용품은 낙하시험 시 제품이 파손된 스케이트보드, 유지강도가 부적합한 스노보드 등 24개 제품이 부적합 판정을 받았다.

아울러, 전기용품은 감전 위험이 있는 모발건조기, 와플기기 등 2개 제품, 어린이제품은 프탈레이트계 가소제 기준치를 약 235배 초과한 유아용 휴대 소변기 세트(기타 어린이제품) 등 32개 제품이 부적합한 것으로 조사되었다.

* 58개 제품별 부적합 내용은 붙임2 참조

국표원은 부적합제품의 구매대행사업자 등에 관련 사실을 통보하여 구매대행을 중지토록 요청하였으며, 제품안전정보센터(www.safetykorea.go.kr)에도 공개하여 소비자들에게도 관련정보를 제공하였다.

진종욱 국가기술표준원장은 "일부 전기용품·생활용품의 경우, 소비자 선택권 확대 측면에서 KC인증 없는 제품의 구매대행이 가능한 만큼, 소비자 안전 확보를 위해 구매대행 제품에 대한 안전성 조사를 지속 실시해 나가겠다"고 밝혔다.

담당 부서	제품안전정책국 제품시장관리과	책임자	과 장	최형기 (043-870-5420)
		담당자	연구관	박순영 (043-870-5427)

대한민국 정책브리핑 OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임 1 **리콜제품 언론공개 개요**

□ 공개 개요

○ 목적: 보도자료 배포 관련 부적합 제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상 촬영 기회 등 제공

○ 일시/장소: 2023.10.16.(월) 13:30 ~ 15:00 / KATRI 본원 B1층

* 상세주소: 서울시 동대문구 왕산로 51 한국의류시험연구원


○ 공개제품: 안전성 조사 결과 국내 안전기준에 부적합한 58개 제품

□ 세부 일정

시 간		내 용	비 고
13:30~15:00	90′	○ 리콜대상 제품 촬영	· 언론사 자유촬영

※ 별도 브리핑 없이 자유촬영 진행

□ 약도



붙임 2 **조사개요 및 구매대행제품 안전성조사 결과 상세표**

□ 조사 개요

○ 조사기간 : 7개월('23.3 ~ '23.10)

○ 조사대상 : 37개 품목, 404개 제품

구분	생활용품	전기용품	어린이제품
조사제품	15개 품목, 95개 제품	15개 품목, 129개 제품	7개 품목, 180개 제품
부적합제품	24개 제품	2개 제품	32개 제품

○ 주요 시험항목 : 내구성, 유해 화학물질, 감전보호 등

□ 국내 안전기준 부적합 제품

〈 생활용품 : 24개 제품 〉

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
1	스케이트보드	GeeLe	(온라인)GEELE 30인치 카버보드 랜드서핑 서프스케이트보드 트럭 CX4 C7 Thruster	○낙하시험 후 파손 -측정값: 제품파손(수레파손) -기준치: 스케이트보드의 어떠한 부분도 파손 또는 기능장애가 있거나 고정장치가 느슨하게 작동되어서는 안된다.
2	스케이트보드	슈프림	슈프림 입문용 스케이트보드 30인치 (JH-5698)	○내구력 시험 중 파손 -측정값: 제품파손(수레파손) -기준치: 스케이트보드의 어떠한 부분도 파손 또는 기능장애가 있거나 고정장치가 느슨하게 작동되어서는 안된다.
3	스노보드		스노우 보드 데크 입문용 프리스타일	○유지강도 부적합 -부위: 제품 -측정값: 오른쪽 3 997 N, 왼쪽 3 509 N -기준치: 4 500 N 이상
4	물놀이기구	-	(온라인)휴양지 필수품 대형 진주조개 튜브로 바캉스 인싸되기	○보조공기실의 용적 부적합 -부위: 완제품 -측정값: 이상있음 (1개, 기준치 도달 전 파열) -기준치:가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야 한다. 이때 정원이 뜨기에 필요한 용적의 계산은 1인당 0.0075 m^3(7.5 dm^3)로 한다.

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
				ㅇ내압기밀성 부적합 -부위: 완제품 -측정값: 이상있음 (파열 및 접합부 떨어짐) -기준치: 내압기밀성은 각 공기실을 통하여 5.7항에 따라 공기압을 가하여 마개를 단단히 막은 후 1시간 방치했을 때 파열·접합부의 떨어짐 등이 없어야 한다.
5	물놀이기구	고플로츠	고플로츠 인플레이터블 파티 성인용튜브	ㅇ공기실의 용적 부적합 (부위: 완제품) -측정값: 이상있음 (기준치 도달 전 파열) -기준치: 물놀이기구의 공기실 용적은 50 ㎝ 이상 76 ㎝ 미만의 것은 0.01 ㎥(10 ㏈)이상, 76 ㎝ 이상의 것은 0.015 ㎥(15 ㏈) 이상이어야 한다. ㅇ 독립공기실 부적합 (부위: 완제품) -측정값: 이상있음 (1개) -기준치: 2개 이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 한다. ㅇ보조공기실의 용적 부적합 (부위: 완제품) -측정값: 이상있음 (보조공기실 없음) -기준치: 가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야 한다. 이때 정원이 뜨기에 필요한 용적의 계산은 1인당 0.0075 ㎥(7.5 ㏈)로 한다. ㅇ 내압기밀성 부적합 (부위: 완제품) -측정값: 이상있음 (파열 및 접합부 떨어짐) -기준치: 내압기밀성은 각 공기실을 통하여 5.7항에 따라 공기압을 가하여 마개를 단단히 막은 후 1시간 방치했을 때 파열·접합부의 떨어짐 등이 없어야 한다.
6	물놀이기구		하트 튜브 두꺼운 pvc 하트 튜브 물놀이 튜브 러브 플로트	ㅇ공기실의 용적 부적합 (부위: 완제품) -측정값: 이상있음 (기준치 도달 전 파열) -기준치: 물놀이기구의 공기실 용적은 50 ㎝ 이상 76 ㎝ 미만의 것은 0.01 ㎥(10 ㏈)이상, 76 ㎝ 이상의 것은 0.015 ㎥(15 ㏈) 이상이어야 한다. ㅇ독립공기실 부적합 (부위: 완제품) -측정값: 이상있음 (1개) -기준치: 2개 이상의 독립된 공기

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
				실을 가지고 있어야 한다. ㅇ보조공기실의 용적 부적합 (부위: 완제품) -측정값: 이상있음 (보조공기실 없음) -기준치: 가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야 한다. 이때 정원이 뜨기에 필요한 용적의 계산은 1인당 0.0075 m^3(7.5 dm^3)로 한다. ㅇ내압기밀성 부적합 (부위: 완제품) -측정값: 이상있음 (파열 및 접합부 떨어짐) -기준치: 내압기밀성은 각 공기실을 통하여 5.7항에 따라 공기압을 가하여 마개를 단단히 막은 후 1시간 방치했을 때 파열·접합부의 떨어짐 등이 없어야 한다.
7	물놀이기구	써니라이프	써니라이프 럭스 트윈 라이-온 플로트 성인용 튜브	ㅇ독립공기실 부적합 (부위: 완제품) -측정값: 이상있음(1개) -기준치: 2개이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 한다. ㅇ보조공기실의용적부적합 (부위: 완제품) -측정값: 이상있음(보조공기실 없음) -기준치: 가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조 공기실을 가지고 있어야 한다. 이 때 정원이 뜨기에 필요한 용적의 계산은 1인당 0.0075 m^3(7.5 dm^3)로 한다.
8	물놀이기구	-	(온라인)Camebust 유니콘 무지개 캐릭터 물놀이 튜브	ㅇ치수 및 재료(두께) 부적합 -부위: ① 본체 윗면, ② 본체 아랫면 -측정값: ① 0.24 ㎜, ② 0.22 ㎜ -기준치: 76 ㎝ 이상 제품의 본체는 0.30㎜ 이상 ㅇ공기마개 부적합 -부위: 공기마개 -측정값: 이중마개 형태이나 마개가 모두 제거되면 공기가 급격하게 새는 구조임. -기준치: 공기마개는 마개가 빠져도 공기가 급격하게 새지 않는 이중마개의 구조이어야 함.
9	물놀이기구	INTEX	(온라인)형광튜브 물놀이용품 보트 수영용품	ㅇ치수 및 재료(두께) 부적합 -부위: ① 본체 윗면, ② 본체 아랫면, ③ 부분품 윗면, ④ 부분품 아랫면 -측정값: ① 0.24 ㎜, ② 0.22 ㎜, ③ 0.18 ㎜, ④ 0.19 ㎜

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
				-기준치: ①&② 76 ㎝ 이상의 제품의 본체는 0.30 ㎜ 이상, ③&④ 76 ㎝ 이상의 제품의 부분품은 0.25 ㎜ 이상 ㅇ독립공기실, 보조공기실의 용적 부적합 -부위: 완제품 -측정값: 이상있음 (1개) -기준치: 공기실은 2개 이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 함
10	물놀이기구	CNlife	(온라인)머메이드 오션블루&핑크 라운드 튜브_ 여름 물놀이 인어 등받침 튜브_	ㅇ치수 및 재료(두께) 부적합 -부위: ① 본체 윗면, ② 본체 아랫면, ③ 부분품 윗면, ④ 부분품 아랫면 -측정값: ① 0.18 ㎜, ② 0.19 ㎜, ③ 0.18 ㎜, ④ 0.19 ㎜ -기준치: ①&② 76 ㎝ 이상의 제품의 본체는 0.30 ㎜ 이상, ③&④ 76 ㎝ 이상의 제품의 부분품은 0.25 ㎜ 이상 ㅇ독립공기실,보조공기실의용적부적합(부위:완제품) -측정값: 이상있음(1개) -기준치: 공기실은 2개 이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 함
11	물놀이기구	-	SAHINER 라지 레인보우 튜브	ㅇ치수 및 재료(두께) 부적합 -부위: ① 본체 윗면, ② 본체 아랫면 -측정값: ① 0.24 ㎜, ② 0.22 ㎜ -기준치: 76 ㎝ 이상의 제품의 본체는 0.30 ㎜ 이상 ㅇ공기마개부적합(부위:공기마개) -측정값: 이중마개 형태이나 마개가 모두 제거되면 공기가 급격하게 새는 구조임 -기준치: 공기마개는 마개가 빠져도 공기가 급격하게 새지 않는 이중마개의 구조이어야 함 ㅇ독립공기실,보조공기실의용적부적합(부위:완제품) -측정값: 이상있음(1개) -기준치: 공기실은 2개 이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 함
12	물놀이기구	Petites Pommes	쁘띠뽐므 빠지 성인 팔 에 끼는 암 튜브 어깨형 암튜브	ㅇ기구의 부양특성의 최저부력 미달 -측정값: 36 N -기준치: 40 N 이상 ㅇ착용하는기구의완제품하중시험시 파손 -측정값: 제품파손 -기준치: 500 N 하중의 강도를 유지해야 한다.
13	건전지	-	(온라인)배터리 높은 출력 건전지 번지 자명종 아연 망간	ㅇ카드뮴 함량 기준치 7배 초과 -부위: 완제품 -측정값: 70 ㎎/㎏ -기준치: 10 ㎎/㎏ 이하

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
14	건전지	HUADAO	(온라인)일회용 알카라인 건전지 aa1.5v 계산기 알람 시계 호환용 마우스 원격 제어에	○카드뮴 함량 기준치 11.6배 초과 -부위: 완제품 -측정값: 116 ㎎/㎏ -기준치: 10 ㎎/㎏ 이하
15	휴대용 사다리	-	(온라인)JL 가정용 접이식 사다리 가벼운 휴대용 다목적 미니 사다리	○발판의 강도시험 시 파손 -측정값: 발판파손 -기준치: 균열 또는 파열이 없어야 하며, 발판의 잔류 휨량은 발판 너비의 0.5 %를 초과하지 않아야 한다. ○디딤대의강도시험시파손 -측정값: 디딤대파손 -기준치: 균열 또는 파열이 없어야 하며, 발판의 잔류 휨량은 디딤대 너비의 0.5 %를 초과하지 않아야 한다.
16	휴대용 사다리	-	(온라인)주방 2단사다리 경량 휴대용 폴딩 스텝 사다리	○발판의 강도시험 시 파손 -측정값: 발판파손 -기준치: 균열 또는 파열이 없어야 하며, 발판의 잔류 휨량은 발판 너비의 0.5 %를 초과하지 않아야 한다. ○디딤대의강도시험시파손 -측정값: 디딤대파손 -기준치: 균열 또는 파열이 없어야 하며, 발판의 잔류 휨량은 디딤대 너비의 0.5 %를 초과하지 않아야 한다.
17	휴대용 사다리		(온라인)리프트 휴대용 사다리 폴딩 알루미늄 합금 리프트	○발붙임 사다리 강도시험 시 디딤대 변형 -측정값: 최상단 디딤대 변형(최대 사용 하중 1300 형) -기준치: 사용상 지장을 줄 수 있는 파손, 변형, 어긋남 등의 이상이 없어야 한다.
18	쌍꺼풀용 테이프	오토매틱 뷰티	(온라인)오토매틱 뷰티 싱글 아이테이프 / 쌍커풀 테이프	○유기주석화합물 기준치 89.7 배 초과 -부위: 제품 -측정값: DBT 89.7 ㎎/㎏ -기준치: 1.0 ㎎/㎏ 이하
19	킥보드	after	(온라인)묘기용 킥보드 스턴트스쿠터 레인보우 트릭 360도 After	○브레이크 제동력 기준치 초과 -측정값: 7 ㎜ 이상 이동함 -기준치: 7 ㎜ 이상 이동하지 않아야 한다.
20	킥보드	Limit	(온라인)스턴트 스쿠터 묘기용 킥보드 레인보우 킥보드 Limit	○브레이크 제동력 기준치 초과 -측정값: 7 ㎜ 이상 이동함 -기준치: 7 ㎜ 이상 이동하지 않아야 한다.
21	킥보드		(온라인)200 # 휠 두발킥보드 성인 킥보드 퀵보드	○브레이크 제동력 기준치 초과 -측정값: 7 ㎜ 이상 이동함 -기준치: 7 ㎜ 이상 이동하지 않아야 한다.

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
22	킥보드	JIN TAI	(온라인)마이크로두발킥보드 씽씽이 성인용수동킥보드 두발	○브레이크 제동력 기준치 초과 -측정값: 7 ㎜ 이상 이동함 -기준치: 7 ㎜ 이상 이동하지 않아야 한다.
23	킥보드	愛動 (Ai dong)	(온라인)성인 수동킥보드 50mm 광폭휠 어른 두발킥보드	○브레이크 제동력 기준치 초과 -측정값: 7 ㎜ 이상 이동함 -기준치: 7 ㎜ 이상 이동하지 않아야 한다.
24	자동차용 휴대용 잭		유압자키 자동차 유압기 타이어 자가 정비 미니 말목 펌프 휴대용 잭 받침대	○내하중 부적합 -측정값: 처짐 후 파손 발생 -기준치: 받침쇠 또는 하중받이 영구 변형, 기름의 누설, 파괴, 기타 이상이 없을 것

〈 전기용품 : 2개 제품 〉

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
25	모발건조기	揭阳博冠电器有限公司 (Jieyang Boguan ElectricAppliance Co., Ltd)	BG-D5	○충전부에 대한 감전보호 부적합 -프로브 13이 제품 전면부 토출구를 통해 히터(충전부)에 닿음
26	와플기기	CIXI YUNFAN ELECTRICAL. CO.,LTD	3in1 다기능 샌드위치 와플메이커(YF-001)	○온도상승 부적합 -supply cord: 측정값: 54.4 K, 기준값: 50 K

〈 어린이제품 : 32개 제품 〉

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
27	완구	-	(온라인)비지북 몬테소리 유아퍼즐 엄마표 교구 마이퍼스트북 스티커북 17가지 테마	○작은 부품 부적합 -부위: 벨크로스티커 -측정값: 작은부품발생 -기준치: 36개월 미만의 어린이용 완구, 분리되는 부품은 어떤 방향에서도 작은 부품 원통 안에 완전히 들어가서는 안 된다.
28	완구	-	(온라인)두더지 잡기 게임 아기 낚시 놀이 자석낚시 회전낚시	○프탈레이트계 가소제 기준치 ① 162.4배, ② 124.3배 초과 -부위: ①전선빨강, ②전선흰색 -측정값: ①DEHP 16.161 %, DBP 0.074 %, ②DEHP 12.380 %, DBP 0.051 % -기준치: 총합 0.1 % 이하
29	완구	-	(온라인)풍차 비누방울스틱 바람개비 비누방울 바람회전 버블봉	○방부제 검출 부적합 -부위: 액체투명 -측정값: MIT 5.28 mg/kg, CMIT 10.83 mg/kg, CMIT+MIT 16.11 mg/kg -기준치: 사용되지 않을 것

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
30	완구	-	(온라인)변신합체로봇 변신로보트 PT 변환 충격파 G1 미니 포켓 전쟁 KO DX9 액션 피규어 로봇 완구	ㅇ총 납 기준치 15.4배 초과 -부위: 연질플라스틱(검정) -측정값: 1 538 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ㅇ프탈레이트계 가소제 총 합 기준치 76.6배 초과 -부위: 연질플라스틱(검정) -측정값: 7.66 % (DEHP 5.734 %, DBP 0.133 %, DINP 1.72 %, DIBP 0.070 %) -기준치: 총합 0.1 % 이하
31	완구	-	(온라인)특가 미니 인형 뽑기 큐티 미니 크레인 인형10p 캔디크레인 기챠 뽑기 어린이 인형뽑기 집중력 향상 2color	ㅇ총 납 기준치 ① 15배, ② 13.1배 초과 -부위: ①연질플라스틱: USB케이블선(하양), ②플라스틱: USB케이블손잡이(하양) -측정값: ① 1 501 mg/kg, ② 1 306 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ㅇ프탈레이트계 가소제 총 합 기준치 ① 77.6배, ② 62.3배 초과 -부위: ①연질플라스틱: USB케이블선(하양), ② 플라스틱: USB케이블손잡이(하양) -측정값: 총 합 ① 7.76 %, ② 6.23 % ① DEHP 0.484 %, DBP 6.744 %, DINP 0.39 %, DIBP 0.154 % ② DEHP 0.808 %, DBP 5.401 %, DIBP 0.022 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
32	완구	-	(온라인)어드벤쳐 포스 V-트윈 게틀링건 너프건 25m사거리 풀오토 Gatling Blaster	ㅇ발사체완구-저장된 에너지로 발사되는 완구 부적합 -측정값: 3077 J/㎡ -기준치: 발사체는 단위 접촉 면적당 운동에너지 측정에 따라 시험했을 때 2 500 J/㎡보다 작은 단위면적당 운동에너지가 생성되어야 한다.
33	완구	-	(온라인)스파이더맨 어린이 RC카 리모컨 자동차 장난감21	ㅇ총 납 기준치 10.1배 초과 -부위: 연질플라스틱검정(전선) -측정값: 1 015 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 ① 2.0배, ② 48.2배 초과 -부위: ① 플라스틱검정(드라이버), ② 연질플라스틱검정(전선) -측정값: ① DBP 0.017 %, DEHP 0.118 %, DINP 0.072 %, ② DIBP 0.009 %, DBP 1.105 %, DEHP 1.998 %, DINP 1.710 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
34	완구	-	(온라인)어린이 장난감 포크레인 완구 전동 수동 대형 굴착기	ㅇ총 납 기준치 ① 2.9배, ② 1.2배 초과 -부위: ①플라스틱검정(바퀴), ②플라스틱검정(포크레인연결본체둘레) -측정값: ①297 mg/kg, ②126 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
35	완구	-	(온라인)디즈니 CARs 라이트닝 맥퀸 미니 트랙 레이싱 원격 세트 아이들 장난감 자동차	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 5.8 배 초과 -부위: 검정-플라스틱(조종기전선) -측정값: DEHP 0.37 %, DBP 0.03 %, DINP 0.18 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
36	완구	-	(온라인)원굿즈 어린이 유아 아기 전동 술래잡기 센서 움직이는 꽃게 장난감	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 56.4 배 초과 -부위: 검정-플라스틱(전선) -측정값: DEHP 1.96 %, DBP 1.85 %, DINP 1.83 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 ㅇ총 납 기준치 3.5 배 초과 -부위: 검정-플라스틱(전선) -측정값: 351 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
37	완구	-	(온라인)다이노 볼 총 공룡 장난감 공 실내 사격 놀이 어린이날 선물	ㅇ4.18 발사체 완구(4.18.3 저장된 에너지로 발사되는 완구 e) 부적합 -부위: 완제품 -측정값: 임의의 발사체 큰 구슬(H) 발사됨 -기준치: 발사 장치는 임의의 발사체가 위해로운 방식으로 발사될 수 없도록 고안 되어야 한다.
38	완구	-	(온라인)어린이 시뮬레이션 휴대용 화장품 가방 드레싱 세트 원목 장난감 공주 3-6세 생일 선물	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 4.4 배 초과 -부위: 유사코팅-프린트 -측정값: DEHP 0.31 %, DINP 0.13 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
39	유아용 섬유제품	-	(온라인)여아용 러플 롬퍼 점프수트 바디수트 머리띠 여름 의류 Outifis 핑크 B	ㅇ코드 및 조임끈 부적합 -부위: ①고정루프, ②어깨끈 -측정값: ①9.5 cm, ②어깨끈이 의복 바깥쪽에 자유단이 있음. -기준치: ①7.5 cm이하,②ZONEA에 자유단이 있으면 안됨.
40	유아용 섬유제품	-	(온라인)Nido 베어 2023 아기 모자 꽃 공주 모자 들어 갔어 차양 면화 신생아 아기 모자 여름	ㅇ폼알데하이드 기준치 17.7 배 초과 -부위: 원단-몸판 -측정값: 355 mg/kg -기준치: 20 mg/kg이하
41	유아용 섬유제품	-	(온라인)포프 유아 라탄모자 어린이 라탄햇 밀짚 페도라 남여공용 감성모자 자외선차단	ㅇ폼알데하이드 기준치 ① 1.7 배, ② 4.3 배 초과 -부위: ①원단1-몸판(밀짚), ②원단2-웨빙장식(베이지) -측정값: ①35 mg/kg,②86 mg/kg -기준치: 20 mg/kg이하
42	유아용 섬유제품	-	(온라인)키즈 아기 소년 유아 모자 코튼 베레모 여름 보닛 야구 모자 패션	ㅇ폼알데하이드 기준치 1.2배 초과 -부위: 겉감베이지/흰색원단 -측정값: 25 mg/kg -기준치: 20 mg/kg이하

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
43	유아용 섬유제품	-	(온라인)4가지 색상 신생아 남아 여아 야구 모자 베어 스트라이프 모자 귀여운 곰 디자	ㅇ폼알데하이드 기준치 ① 1.2배, ② 1.2배 초과 -부위: ①겉감표면 분홍/아이보리색 원단, ②안감&이마테이프&안쪽마감테이프 흰색 원단 -측정값: ①25 mg/kg, ②25 mg/kg -기준치: 20 mg/kg이하
44	유아용 섬유제품	-	(온라인)신생아 겨울 벙거지 순면 모자 귀덮개 베이비 가을 겨울 후덕 베이비캡	ㅇ총 납 기준치 ① 1.2배, ② 1.7배 초과 -부위: ①스냅CAP 은색 금속, ②스냅POST 은색 금속 -측정값: ①125.3 mg/kg, ②172.8 mg/kg -기준치: 100 mg/kg이하
45	유아용 캐리어	-	(온라인)힙 시트 아기 띠 신생아 올인원 편한 캐리어 포대기 여름 침받이	ㅇ동적강도 부적합 -부위: 완제품 -측정값: 어깨 벨트 끊어짐, 섬유제 파단 -기준치: 6.4.3에 따른 시험에서 캐리어의 각 부분에서 부적합이 나타나지 않아야 한다.
46	어린이용 가죽제품	-	(온라인)예쁜 겨울 여아 신발 아기 유아 가죽 발목 부츠 가을 어린이 상품	ㅇ노닐페놀 총 함량 기준치 1.3배 초과 -부위: 원단검정/털 -측정값: 134.7 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
47	어린이용 가죽제품	-	(온라인)시나모롤 운동화 산리오 신발 캐릭터 스니커즈 캔버스	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 ① 6.2배 초과, ③ 6.7배 초과, ⑩ 6.3배 초과 -부위: ①겉감가죽(검정), ③캐릭터프린팅(mix), ⑩깔창연질(흰색) -측정값: ①DBP 0.024 %, DIBP 0.597 %, ③DBP 0.021 %, DIBP 0.647 %, ⑩DBP 0.022 %, DIBP 0.611 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
48	어린이용 가죽제품	-	(온라인)산리오가방 시나모롤 쿠로미 초등학생 책가방 신학기 어린이 캐릭터가방 마이멜로디	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 ① 109.9 배, ② 76.5 배 초과 -부위: ① 페인트/유사코팅-가죽코팅(겉감), ② 페인트/유사코팅-가죽코팅(테두리) -측정값: ① DEHP 4.35 %, DINP 6.64 %, ② DEHP 4.45 %, DINP 3.20 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 ㅇ총 납 기준치 ① 1.1 배, ② 1.2 배 초과 -부위: ① 금속-슬라이더, ② 금속-풀탭(대) -측정값: ① 118 mg/kg, ② 123 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
49	아동용 섬유제품	-	(온라인)ZARA 자라 곰돌이가방 동물백팩 아기가방	ㅇ총 납 기준치 ①9.4 ②5.6 배 초과 -부위: ①은색-금속(지퍼슬라이더) ②은색-금속(지퍼풀러) -측정값: ①939 mg/kg ②555 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ㅇ총 카드뮴 기준치 1.03 배 초과 -부위: 은색-금속(지퍼풀러) -측정값: 77 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
50	아동용 섬유제품	-	(온라인)K1010 - 네이비 포켓 플리츠원피스 / 초등여아 키즈 주니어 콩쿨원피스 하치키즈 23봄신상 / hacikis 0115	ㅇ총 납 기준치 53 배 초과 -부위: 회색-플라스틱(단추-소) -측정값: 5 306 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
51	아동용 섬유제품	-	(온라인)오간자 실크 드레스 웨딩 새틴 셀프 촬영 2023 십대 흰색 신부 들러리 소녀 어린이 의류 긴 소매 공주 파티	ㅇ폼알데하이드 기준치 2.3 배 초과 -부위: 원단2-몸판상의안쪽+하의겉감(메쉬) -측정값: 175 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하 ㅇ노닐페놀 기준치 1.7 배 초과 -부위: 원단4-안감(전체) -측정값: NPEO 178 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ㅇ코드 및 조임끈 부적합 -부위: ① 코드 및 조임끈-리본장식, ② 코드 및 조임끈-허리끈 -측정값: ① 고정루프 길이 16.1 ㎝, 평평한 루프 길이 15.0 ㎝, ② 기능성 코드가 뒤에서 묶을 수 있도록 디자인됨 -기준치: ① 고정루프는 원주가 7.5 ㎝ 이하여야 한다. 평평한 루프(Flat loop)는 의복에 부착된 고정 지점 사이의 길이가 7.5 ㎝ 이하여야 한다. ② 기능성 코드가 뒤에서 묶을 수 있도록 디자인되어서는 안된다.
52	아동용 섬유제품	-	(온라인)유치원 어린이 유아 키즈 요리 미술 방수 앞치마 긴팔 가운	ㅇ폼알데하이드 기준치 2.0 배 초과 -부위: 원단2-테두리(블랙) -측정값: 153 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하
53	아동용 섬유제품	-	(온라인)산리오 시나모롤 레인코트 우비 초등학생 아동 어린이 유아 우비	ㅇ코드 및 조임끈 부적합 -부위: 조임끈 -측정값: ① 3차원 장식물이 있음, ② 빗장박음 봉 되어있지 않음, ③ 조임끈에 자유단이 있음. -기준치: ① 조임끈, 기능성코드, 타이벨트 또는 허리띠의 자유단에는 3차원 장식물 또는 매듭이 없어야 하고, 닳아 해어지는 것을 방지하기위해 열처리나 빗장막음봉(bartacking) 등을 해야 함, ② 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소한 곳 이상에 빗장막음 봉(bartacking)을 하여 의복에 부탁되어 있어야 함, 장박음 봉 되어있지 않음, ③조임끈에는 자유단이 있어서는 안됨
54	아동용 섬유제품	-	(온라인)입체바디수트 방수모자챙 방수우의 아동 유아 레인코트 LM00599	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 ① 1.5 배, ② 1.6배, ③ 52.3배 초과 -부위: ①겉감후드&전면 검정색 고양이 코팅, ②반사테이프 은색 코팅, ③(겉감이면)마감테이프 빨간색 합성수지 -측정값: ①DEHP 0.153 %, ②DEHP 0.163 %, ③DEHP 5.236 % -기준치: 총 합 0.1% 이하

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
55	기타 어린이제품	-	(온라인)벽걸이형 남아 어린이집 소변기 유아 휴대 소변기 SET	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 234.9배 초과 -부위: 연질플라스틱투명(호스) -측정값: DEHP 23.496 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
56	기타 어린이제품	-	(온라인)소변기 아기소변기 욕 벽걸이 개구리 로켓 남성 유아소변기 소형 남아 변기	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 ① 61.3 배, ② 62.4 배 초과 -부위: ①고분자-필름(변기커버_젖소), ②고분자-필름(변기커버_하양) -측정값: ①DEHP 6.13 %, ②DEHP 6.24 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
57	기타 어린이제품	-	(온라인)어린이집 유치원 가정용 소변기 화장실 소형 남자	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 233배 초과 -부위: 흡착판 투명색 합성수지 -측정값: DEHP 18.482 %, DBP 4.823 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
58	기타 어린이제품	-	(온라인)남아 소변기 16개월 냄새방지 배뇨훈련 소변훈련 변기	ㅇ총 카드뮴 기준치 11.4배 초과 -부위: 콧구멍 스티커 검정색 비닐 -측정값: 861.8 ㎎/㎏ -기준치: 75 ㎎/㎏ 이하 ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 60.3배 초과 -부위: 콧구멍 스티커 검정색 비닐 -측정값: DEHP 6.031 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하

* 온라인 판매페이지, 제품 포장, 실물 모두에 제조업체명 확인불가 사례 존재

** 제품 실물 등에 모델명이 미기재된 경우, 온라인 판매페이지 상의 제품명 기입