산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	보 도 자 료	보다 나은 정부

2018년 12월 21일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 12. 20.(목) 오전 11시 이후 보도 가능)
※ 리콜제품 설명회 : 12.20(목) 10:30, 한국기계전기전자시험연구원(군포, 교육관)

배포일시	2018. 12. 21. (금)	담당부서	제품시장관리과
담당과장	장혁조 과장(043-870-5420)	담 당 자	하영선 사무관(043-870-5422) 박형태 사무관(043-870-5425)

국표원, 액체괴물 · 전기매트 등 132개 제품 리콜명령

□ 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이승우)은 **어린이제품, 생활·전기용품 46**품목, **1,366**개 제품에 대한 안전성조사('18.10~12월) 결과

○ 안전기준을 충족하지 못한 **74개 업체, 132개 제품**에 대해 **수거·교환 등 리콜명령**(제품안전기본법 제11조) 조치를 하였음(12.21일)

□ 이번 안전성조사는 시중에 유통 중인 어린이제품(완구, 유아용섬유제품 등 17품목, 914개 제품), 생활용품(스노보드 등 3품목, 39개 제품), 전기용품(전기매트 등 26품목, 413개 제품) 등 **총 1,366개 제품**을 대상으로 실시하였으며, **전체 리콜 비율**은 **9.6%**임

○ 생활용품과 전기용품의 리콜 비율은 각각 5.1%, 6.3%인 반면, **어린이제품**의 **리콜 비율**은 **11.4%**로 3개 분야 중 가장 높았음

- 특히 어린이에게 인기가 높은 액체괴물에 대한 안전성이 우려됨에 따라 시중 유통 중인 액체괴물 **190개 제품**에 대한 정밀조사를 실시하였으며, 위해성이 확인된 **76개 제품**에 대해 **리콜조치** 하였음

- 또한 홈쇼핑 및 온라인카페 등을 집중 모니터링하여 최근 유통량이 급증하고 있는 겨울용품(전기매트, 스키용품 등), 사회적 유행제품(전기휴대형그릴, 전기온수매트) 등을 대상으로 안전성조사를 강화하였음

< 리콜명령대상 제품 (총 132개) >

- **어린이제품(104개)** : 완구(액체괴물 76개, 기타 7개), 아동용섬유제품(3개), 유아용섬유제품(5개), 학용품(4개), 자동차용어린이보호장치(1개), 어린이용 가죽제품(2개), 유아용의자(1개), 보행기(1개), 유아용침대(1개), 유아용캐리어(1개), 어린이용장신구(1개), 어린이용가구(1개)
- **생활용품(2개)** : 스노보드(2개)
- **전기용품(26개)** : LED등기구(5개), 전기찜질기(5개), 전기매트(4개), 전기방석(3개), 전기스토브(2개), 전기온수매트(2개), 전기휴대형그릴(1개), 전기라디에이터(1개), 전기장판(1개), 직류전원장치(1개), 조명기구용컨버터(1개)

□ 리콜명령 대상 **132개 제품의 안전기준 부적합 내용**은 다음과 같음

○ **(어린이제품) 액체괴물**에서 호흡기 질환을 유발할 수 있는 **CMIT, MIT** 물질이 검출되는 등 총 **104개 제품**에서 안전기준 부적합이 발생하였음

< 어린이제품(13개 품목, 104개 제품) **>**

- 액체괴물(76개) : CMIT·MIT 검출, 폼알데하이드(1.9배)·프탈레이트계 가소제(9.4~332배) 초과
- 완구(액체괴물 외 7개) : 납(63.3~70.7배), 프탈레이트계 가소제(1.6~352배) 초과
- 아동용 섬유제품(3개) : 코드및조임끈, 폼알데하이드(1.2배) 초과
- 유아용섬유제품(5개) : 코드및조임끈, 납(3.7~26.5배)·프탈레이트계 가소제(2.1~2.8배) 초과
- 학용품(4개) : 납(31.3배)·프탈레이트계 가소제(3~144배) 초과
- 자동차용어린이보호장치(1개) : 보호장치의 내충격성, 머리부 수평 이동량
- 어린이용 가죽제품(신발 2개) : 납(2.8~7.7배)·프탈레이트계 가소제(398.3배) 초과
- 유아용의자(1개) : 납(7.1배) 초과
- 보행기(1개) : 납(2.2배) 초과
- 유아용침대(1개) : 납(122.6배) 초과
- 유아용캐리어(1개) : 프탈레이트계 가소제(283.7배)·폼알데하이드(2.0배) 초과
- 어린이용 장신구(머리끈 1개) : 납(1.7배) 초과
- 어린이용 가구(의자 1개) : 프탈레이트계 가소제(214배) 초과

< 참고 : 어린이제품 부적합 인체영향 >

- CMIT, MIT : 피부 알레르기 및 호흡기 질환 유발 가능
- 폼알데하이드 : 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능
- 납 : 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
- 프탈레이트계 가소제 : 간·신장 등의 손상 유발 가능

○ **(생활용품)** 스노보드 **2개 제품**에서 유지강도 부적합이 발생하였음

< 생활용품(1개 품목, 2개 제품) **>**

- 스노보드(2개) : 유지강도 미달

○ **(전기용품)** 온도 상승, 감전보호 등 **26개 제품**에서 사용 중 **화재** 또는 **감전**이 발생할 우려가 있는 부적합이 발생하였음

< 전기용품(11개 품목, 26개 제품) **>**

- LED등기구(5개) : 연면거리 및 공간거리, 전기적강도, 접지, 부품변경
- 전기찜질기(5개) : 온도상승, 이상운전, 충전부에 대한 감전보호
- 전기매트(4개) : 온도상승, 부품변경
- 전기방석(3개) : 온도상승, 정격입력, 부품변경
- 전기스토브(2개) : 온도상승, 충전부에 대한 감전보호, 부품변경
- 전기온수매트(2개) : 온도상승, 부품변경
- 전기휴대형그릴(1개) : 온도상승, 부품변경
- 전기라디에이터(1개) : 온도상승
- 전기장판(1개) : 온도상승, 부품변경
- 직류전원장치(1개) : 온도상승
- 조명기구용컨버터(1개) : 충전부에 대한 감전보호, 내습성 및 절연, 전기적 세기

□ 올해 국표원은 총 7회(정기 4회, 수시 1회, 소비자원 공동 2회)에 걸쳐 **4,873개**의 제품을 대상으로 안전성조사를 실시하였으며, 위해성이 확인된 **321개 제품(6.6%)**에 대하여 **리콜**을 명령하였음

○ 이 중 **어린이제품**의 **부적합률(8.5%)**이 전기용품(4.7%) 및 생활용품(4.0%)에 비해 두 배에 이름에 따라, 내년에도 취약분야인 **어린이제품**에 대한 **안전관리를 더욱 강화할 계획**임

○ 아울러 관세청, 제품안전관리원 및 한국소비자원 등 유관기관과의 협력을 통해 **신제품, 융합제품** 및 **사회적 유행제품**에 대한 모니터링도 지속적으로 확대해 나가도록 하겠음

□ 국표원은 이번에 처분된 리콜제품을 **제품안전정보센터**(www.safetykorea.kr) 및 **행복드림**(www.consumer.go.kr 또는 모바일 앱)에 **공개**하였고, **위해상품판매차단시스템**에 **등록**하여 전국 대형 유통매장 및 온라인 쇼핑몰에서 **판매**를 **원천 차단**조치 하였음

○ 리콜조치를 이행해야 하는 사업자는 제품안전기본법 제11조 등에 따라 해당제품을 즉시 수거하고 이미 판매된 제품은 수리·교환·환불 등을 해주어야 하며, **위반 시** 제품안전기본법 제26조에 따라 **3년 이하의 징역 또는 최고 3천만 원 이하의 벌금**을 받을 수 있음

□ 아울러 국표원은 소비자·시민단체와의 리콜정보 공유 등 상호 협력을 통해 **리콜제품이 시중**에서 **유통되지 않도록 지속적**으로 **감시·조치**할 계획임

○ 리콜제품을 구입한 소비자들도 제조·수입·판매사업자에게 수리·교환·환불 등을 요구할 수 있고, 수거되지 않은 제품을 발견하면 국민신문고 또는 한국제품안전관리원(02-1833-4010)으로 신고해 줄 것을 당부함

※ [붙임1] 2018년 안전성조사 결산
※ [붙임2] 리콜제품 목록
※ [붙임3] 리콜공표문
※ 리콜제품 전시 및 설명회 장소 : 경기도 군포시 흥안대로 35 (KTC, 교육관)

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 하영선 사무관(043-870-5422), 박형태 사무관(043-870-5425)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임1 2018년 안전성조사 요약

□ 개요

○ 법적근거 : 제품안전기본법 및 어린이제품안전특별법

○ 조사유형 : 정기 안전성조사, 수시 안전성조사, 공동 안전성조사

□ 조사 결과

○ 총 7회(정기 4회, 수시 1회, 공동 2회)에 걸쳐 **4,873개 제품**을 조사하여 **321개 제품(6.6%)**에 대하여 **리콜조치**

품목군	조사개수	리콜개수	부적합률(%)
어린이제품	2,529	216	8.5
전기용품	1,552	73	4.7
생활용품	792	32	4.0
계	4873	321	6.6

○ 중점관리대상 30개 품목을 선정·운영한 결과, 14개 품목에서 부적합률이 전년보다 낮아져 집중반복조사의 효과가 나타난 것으로 평가

* 조명기구용컨버터 : ('17) 8.0% → ('18) 4.5%, 직류전원장치 : ('17) 19% → ('18) 7.8%

- 다만, **완구·유아용품** 등 8개 품목에서 부적합률이 개선되지 않아 지속적인 관리 강화가 필요함

* 완구 : ('17) 6.9% → ('18) 10.4%, 유아용 섬유제품 : ('17) 3.4% → ('18) 5.6%

○ 또한 **사회적 유행제품**(전동킥보드, 휴대용 손선풍기 등)에 대한 조사를 강화하였으며, **어린이제품 조사 비중**을 지속적으로 **확대**

* 어린이제품 조사비율 : ('15) 30% → ('16) 42% → ('17) 50% → ('18) 52%

□ 향후 계획

○ 어린이제품 부적합률(8.5%)이 타 품목군(전기 4.7%, 생활 4.0%)에 비해 높아 부적합 어린이제품의 유통차단을 위해 안전성조사를 강화할 예정

○ **신기술·융합제품, 사고발생제품, 위해우려 유행제품**의 선제적 발굴을 통해 안전관리의 실효성 제고

붙임2 2018년 4차 안전성조사 결과

1. 리콜제품 목록

○ (어린이제품) 13개 품목, 104개 제품

No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
1	액체괴물	㈜프랜즈코리아	뽀송뽀송솜털슬라임 (보라,노랑,분홍)	CB061R2038-8005 CB111R480-7006	CMIT, MIT
2	액체괴물	㈜프랜즈코리아	뽀송뽀송솜털슬라임 (연보라,노랑,연두)	CB061R2038-8005 CB111R480-7006	CMIT, MIT
3	액체괴물	㈜프랜즈코리아	폼폼 슬러쉬 슬라임	CB061R2038-8005	CMIT, MIT
4	액체괴물	㈜프랜즈코리아	펄치즈슬라임(파랑)	CB061R2038-8005, CB061R2038-6001A	MIT
5	액체괴물	㈜프랜즈코리아	블링블링 슬라임 (노랑)	CB061R2038-8004, CB061R2038-8005	CMIT, MIT
6	액체괴물	㈜프랜즈코리아	블링블링 슬라임 (녹색)	CB061R2038-8004, CB061R2038-8005	CMIT, MIT
7	액체괴물	㈜프랜즈코리아	블링블링 슬라임 (보라)	CB061R2038-8004, CB061R2038-8005	CMIT, MIT
8	액체괴물	㈜프랜즈코리아	SNOW 슬라임(자주)	CB061R2038-8005	CMIT, MIT
9	액체괴물	㈜프랜즈코리아	SNOW 슬라임(보라)	CB061R2038-8005	CMIT, MIT
10	액체괴물	㈜프랜즈코리아	metallicDeluxeslime (흰색)	CB061R2038-8005	CMIT, MIT
11	액체괴물	㈜프랜즈코리아	metallicDeluxeslime (빨강)	CB061R2038-8005	CMIT, MIT
12	액체괴물	㈜프랜즈코리아	metallicDeluxeslime (검정)	CB061R2038-8005	MIT
13	액체괴물	㈜프랜즈코리아	metallicDeluxeslime (보라)	CB061R2038-8005	CMIT, MIT
14	액체괴물	㈜프랜즈코리아	밀크치즈슬라임(노랑)	CB061R2038-8005	CMIT
15	액체괴물	㈜프랜즈코리아	셀프 슬라임	CB061R2038-8005 CB061R413-5001A CB061R2038-8004 CB061R2038-6001A CB061R2038-7008	CMIT, MIT 프탈레이트계 가소제
16	액체괴물	㈜카라멜팝콘	오도독!크런치 슬라임	CB064R907-7002 B361R602-8004D	CMIT, MIT
17	액체괴물	㈜카라멜팝콘	유니버스 글리터슬라임(보라)	CB064R907-7002	CMIT, MIT

No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
18	액체괴물	㈜카라멜팝콘	유니버스 글리터슬라임(노랑)	CB064R907-7002	CMIT, MIT
19	액체괴물	㈜카라멜팝콘	유니버스 글리터슬라임(주황)	CB064R907-7002	CMIT, MIT
20	액체괴물	㈜카라멜팝콘	큐브젤리슬라임(빨강)	CB064R907-7002	MIT
21	액체괴물	㈜카라멜팝콘	큐브젤리슬라임(파랑)	CB064R907-7002	MIT
22	액체괴물	㈜카라멜팝콘	큐브젤리슬라임(노랑)	CB064R907-7002	MIT
23	액체괴물	㈜카라멜팝콘	큐브젤리슬라임(연두)	CB064R907-7002	MIT
24	액체괴물	㈜카라멜팝콘	BIG 레인보우슬라임	CB064R907-7002	CMIT, MIT
25	액체괴물	미래와사람	미사 모짜렐라 슬라임(분홍)	CB061R2038-7003	CMIT, MIT
26	액체괴물	미래와사람	미사 모짜렐라 슬라임(파랑)	CB061R2038-7003	CMIT, MIT
27	액체괴물	미래와사람	미사 모짜렐라 슬라임(보라)	CB061R2038-7003	CMIT, MIT
28	액체괴물	미래와사람	미사 모짜렐라 슬라임(연두)	CB061R2038-7003	CMIT, MIT
29	액체괴물	미래와사람	미사 DIY투명슬라임	CB061R2038-7003	CMIT, MIT
30	액체괴물	미래와사람	미사 대용량 투명 치즈 슬라임	CB061R2038-7003	CMIT, MIT
31	액체괴물	미래와사람	미사슬라임공방5000	CB061R2038-7003 CB061R2038-7002 CB061R3427-7001	CMIT, MIT
32	액체괴물	미래와사람	미사 구슬듬뿍 진주 슬라임	CB061R2038-7003, CB061R2038-7002	CMIT, MIT
33	액체괴물	은혜사	개구쟁이액괴친구들(분홍)	CB061R2539-7001	MIT
34	액체괴물	은혜사	개구쟁이액괴친구들(초록)	CB061R2539-7001	MIT
35	액체괴물	은혜사	개구쟁이액괴친구들(파랑)	CB061R2539-7001	MIT
36	액체괴물	은혜사	야광액체괴물(파랑)	CB061R2539-7001	MIT
37	액체괴물	은혜사	야광액체괴물(초록)	CB061R2539-7001	MIT
38	액체괴물	은혜사	야광액체괴물(노랑)	CB061R2539-7001	MIT
39	액체괴물	도로시팬시	메가포트치즈젤리(투명)	CB061R3439-8001	CMIT, MIT
40	액체괴물	도로시팬시	메가포트치즈젤리(노랑)	CB061R3439-8001	MIT
41	액체괴물	도로시팬시	메가포트치즈젤리(초록)	CB061R3439-8001	CMIT, MIT
42	액체괴물	도로시팬시	메가포트치즈젤리(분홍)	CB061R3439-8001	CMIT, MIT
43	액체괴물	도로시팬시	메가포트치즈젤리(주황)	CB061R3439-8001	CMIT, MIT
44	액체괴물	애니토이	수박화채슬라임	CB063R2734-8001	프탈레이트계 가소제
45	액체괴물	애니토이	민트초코화채슬라임	CB063R2734-8001	프탈레이트계 가소제
46	액체괴물	애니토이	꿀단지액괴(자주)	CB064R003-5002	MIT
47	액체괴물	애니토이	꿀단지액괴(파랑)	CB064R003-5002	MIT
48	액체괴물	㈜아이포커스	액체몬스터(노랑)	CB061R3177-7001	MIT
49	액체괴물	㈜아이포커스	액체몬스터(분홍)	CB061R3177-7001	MIT
50	액체괴물	㈜아이포커스	액체몬스터(초록)	CB061R3177-7001	MIT
51	액체괴물	㈜아이포커스	액체몬스터(파랑)	CB061R3177-7001	MIT
52	액체괴물	앨리스디자인㈜	말랑말랑모찌슬라임	CB063R1044-7001 CB061R213-5001A	CMIT, MIT
53	액체괴물	앨리스디자인㈜	앨리슬라임	CB063R1044-7001	CMIT, MIT
54	액체괴물	앨리스디자인㈜	디럭스슬라임키트	CB063R1044-7001	CMIT, MIT
55	액체괴물	앨리스디자인㈜	앨리아이스슬라임	CB063R1044-7001	CMIT, MIT
56	액체괴물	㈜모던트레이드	유령슬라임	CB061R2170-8002A	CMIT, MIT, 프탈레이트계 가소제
57	액체괴물	㈜모던트레이드	무지개카스테라슬라임	CB061R2170-8002A	CMIT
58	액체괴물	㈜모던트레이드	골드로즈슬라임	CB061R2170-8002A	CMIT, MIT
59	액체괴물	KY I&D	칼라스톤!슬라임 (KH1809-04)	CB061R973-6001	CMIT, MIT
60	액체괴물	KY I&D	할로윈파티!매직슬라임 (KH1809-05)(주황)	CB061R973-6001	MIT
61	액체괴물	미정아트	megajumbo클리어슬라임	CB065R0023-8002	CMIT
62	액체괴물	미정아트	스팽글슬라임2	CB065R0023-8002 CB065R0023-8003	CMIT
63	액체괴물	재미존	치즈폼젤리(빨강)	CB061R2913-7001	CMIT
64	액체괴물	재미존	치즈폼젤리(보라)	CB061R2913-7001	CMIT
65	액체괴물	콘텐츠허브	상콤 후르츠슬라임	CB064R1004-7001	CMIT, MIT
66	액체괴물	콘텐츠허브	2000폼폼탱탱슬라임	CB064R1004-7001	MIT
67	액체괴물	푸른팬시	카멜레온 슬라임	CB065R0090-8001	CMIT
68	액체괴물	푸른팬시	대구 꿀떡 슬라임	CB065R0090-8001	CMIT, MIT
69	액체괴물	플라잉타이거 코리아주식회사	Slim slime 돼지	CB067W005-7013	MIT
70	액체괴물	플라잉타이거 코리아주식회사	Slim slime	CB062R118-6001	MIT
71	액체괴물	도도코리아	알알이슬라임	CB061R2170-6001, CB061R2170-8002	CMIT, MIT
72	액체괴물	모모	클리어 엿가락슬라임	CB065R0296-8001	CMIT, MIT
73	액체괴물	미녀와 야수	-	-	CMIT, MIT
74	액체괴물	설레어	슬라임	CB064A120-8001	CMIT, MIT

No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
75	액체괴물	주식회사 에이위즈	마더스픽 레인보우 슬라임	CB063R2862-8001	폼알데하이드
76	액체괴물	쥬얼리팬시	금,은 오도독 슬라임(금색)	CB065R0296-8001	CMIT
77	자동차용어린이보호장치	㈜쁘레베베	C3+	CA031R029-7001	보호장치의 내충격성, 머리부 수평 이동량
78	유아용 내의	(유)플러스	로미60수오가닉내의	CB014N013-7002	코드 및 조임끈
79	유아용 내의	세비실업	리틀스타내의	B044R3314-4002	납, 코드 및 조임끈, 프탈레이트계 가소제
80	유아용 중의	이마트	CPJ 1116145	CB014R385-6010	납, 프탈레이트계 가소제
81	유아용 모자	스카디아	벨라 폭스 펙트모	CB014A049-7001	납
82	유아용 중의	주식회사 큐비앤맘	RKID(R1)-380모리스스판 상하	CB017N007-6004	코드 및 조임끈
83	완구	㈜미미월드	뽀로로 병원놀이	CB063H037-8005	프탈레이트계 가소제
84	완구	㈜미미월드	비밀학교 탈출	CB061H039-7024	프탈레이트계 가소제
85	완구	주식회사 아이엔피	108 퍼즐 4세트 샌드박스프렌즈	CB061H103-7001	프탈레이트계 가소제
86	완구	㈜토이앤퍼즐	가방퍼즐(미니) 01-12	CB061H103-6001	프탈레이트계 가소제
87	완구	㈜원앤원	파올라레이나	CB063T074-8001	프탈레이트계 가소제
88	완구	㈜케이엠엘리	포켓몬스터 보석퍼즐	CB063R573-6001	납, 프탈레이트계 가소제
89	완구	㈜보아스린	헬로키티 보석퍼즐	CB063R1573-6001	납
90	유아용의자	㈜대진산업	스누즈 하이체어	CB081R028-6002	납
91	학용품	동아연필㈜	파티플래너연필B5본	CB113F001-6011	납
92	학용품	㈜크라운볼펜	Twist up Crayon	CB113M001-7001	프탈레이트계 가소제
93	그림물감(학용품)	이젠칼라	EZ-PC-12	CB112N001-7001	프탈레이트계 가소제
94	학용품	플라잉타이거 코리아주식회사	오일 파스텔	CB115R0025-7001	프탈레이트계 가소제
95	보행기	비비즈	BBS-WB001	CB124B001-6001	납
96	유아용침대	주식회사 하로월드	PL1089	CB144R004-7001	납
97	유아용캐리어	Kelivi	알파엑스(αX19)	-	프탈레이트계 가소제, 폼알데하이드
98	어린이용 가죽신발	티비에이	이뮤 Kanga K11835	-	납, 프탈레이트계 가소제
99	어린이용 가죽신발	코지데이	P1740A882	-	납
100	어린이용 장신구	㈜라엘코리아	미키TPU밴드 멀티(머리끈)	-	납
101	의자 (어린이용가구)	㈜레벤	lebenKids (Hifybctionalchair)	-	프탈레이트계 가소제
102	아동용 모자	플라잉타이거 코리아주식회사	캡 모자	-	폼알데하이드
103	아동용 외의	마틸다엔와이	마틴 니트 점퍼	-	코드 및 조임끈
104	아동용 외의	리틀스텔라 주식회사	NT106-LS02B	-	코드 및 조임끈

○ (생활용품) 1개 품목, 2개 제품

No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
105	스노보드	㈜로베리	1819 ROME NATIONAL BOARD-152	B315W0002-6001	유지강도
106	스노보드	더엠파이어	1819 K2 SNOWBOARDING LIME LITE	B311R031-0001	유지강도

○ (전기용품) 11개 품목, 26개 제품

No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
107	전기온수매트	(주)에스엘이노텍	OD-888	YE07013-16002	온도상승, 부품변경
108	전기온수매트	(주)구들장	GDJ-W2	YH07069-14001	온도상승
109	전기휴대형그릴	㈜한새	SG-01	SU071997-17001	온도상승, 부품변경
110	전기스토브	지앤씨월드(주)	GG-CH7939	HU071808-16007	온도상승
111	전기스토브	헵시바㈜	ALH-723T	SD07162-16002	충전부 감전보호, 부품변경
112	전기라디에이터	㈜아이엔에스코리아	FU-07HR	HU072127-17001A	온도상승

No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
113	전기방석	선진물산	JM-1004	HH07975-15012	온도상승
114	전기방석	신유일전자	Y-25-1	HH071242-13004A	온도상승, 정격입력, 부품변경
115	전기방석	한일온열기	3H 7000A-2	HN07047-18006	온도상승, 부품변경
116	전기장판	㈜선영코리아	HAR-G350F	HH071366-11003	온도상승, 부품변경
117	전기매트	㈜한일의료기	HI-1000	HK07119-16002	온도상승, 부품변경
118	전기매트	한화 꿈에 온 의료기	-	HN07032-13008A	온도상승, 부품변경
119	전기매트	대상의료기	-	HH07992-8002E	온도상승, 부품변경
120	전기매트	(주)원테크	WT-3	HH071450-13004	온도상승, 부품변경
121	전기찜질기	한양(HAN YANG)	QD-01	SU071575-14002	온도상승
122	전기찜질기	㈜에스에스에이치	SSH-1000	XH070388-18001A	온도상승
123	전기찜질기	㈜올리벤더	MD-1	XU070240-18001A	온도상승
124	전기찜질기	(주)프로텍메디칼	BM-222	HD07224-18015	충전부 감전보호, 온도상승, 부품변경
125	전기찜질기	㈜생명사랑	SOLAR-2000	HC07096-12005A	이상운전시험
126	직류전원장치	㈜솔릭스	CGSW-0502100D	HU10952-17001A	온도상승
127	LED등기구	세진조명	SJK-LED 50FBL	HH11989-16004	연면거리 및 공간거리, 부품변경
128	LED등기구	주식회사 에스케이디엘이디	SKD-5-P	JU11367-16002A	전기적 강도, 접지, 부품변경
129	LED등기구	㈜예도전기조명	YDCD-2131-5WA	JU11213-15001C	전기적 강도
130	LED등기구	(주)한승	HSC-RM50IG-ST	HK11058-17023A	연면거리 및 공간거리, 전기적 강도
131	LED등기구	㈜SA전기조명	ER-DL1536PA	JD11175-17002 (도용)	전기적 강도, 부품변경
132	조명기구용 컨버터	도경LED	DKL-C15W	HH11679-16004	충전부에 대한 감전보호, 내습성 및 절연, 전기적 세기


붙임3 **리콜공표문**


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ■ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	뽀송뽀송 솜털 슬라임 (보라, 노랑, 분홍)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜프랜즈코리아	인증/신고번호	CB061R2038-8005 CB111R480-7006
	대표자명	이기대	인증/신고일자	2018.02.21. 2017.09.20
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 1) 측정부위 : 액체괴물(분홍) - 측정값 : MIT 3.93 mg/kg, CMIT 7.89 mg/kg, MIT+CMIT 11.82 mg/kg 2) 측정부위 : 액체괴물(노랑) - 측정값 : MIT 3.77 mg/kg, CMIT 7.35 mg/kg, MIT+CMIT 11.12 mg/kg 3) 측정부위 : 액체괴물(보라) - 측정값 : MIT 3.30 mg/kg, CMIT 7.30 mg/kg, MIT+CMIT 10.60 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜프랜즈코리아	연락처	032-674-1321


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	뽀송뽀송 솜털 슬라임 (연보라, 노랑, 연두)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜프랜즈코리아	인증/신고번호	CB061R2038-8005, CB111R480-7006
	대표자명	이기대	인증/신고일자	2018.02.21. 2017.09.20
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 1) 측정부위 : 액체괴물(연보라) - 측정값 : MIT 4.69 mg/kg, CMIT 7.82 mg/kg, MIT+CMIT 12.51 mg/kg 2) 측정부위 : 액체괴물(노랑) - 측정값 : MIT 4.97 mg/kg, CMIT 7.46 mg/kg, MIT+CMIT 12.43 mg/kg 3) 측정부위 : 액체괴물(연두) - 측정값 : MIT 5.38 mg/kg, CMIT 8.62 mg/kg, MIT+CMIT 14.00 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜프랜즈코리아	연락처	032-674-1321

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	폼폼 슬러쉬 슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜프랜즈코리아	인증/신고번호	CB061R2038-8005
	대표자명	이기대	인증/신고일자	2018.02.21
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 1) 측정부위 : 액체괴물(분홍) - 측정값 : MIT 8.05 mg/kg, CMIT 9.82 mg/kg, MIT+CMIT 17.87 mg/kg, 2) 측정부위 : 액체괴물(보라) - 측정값 : MIT 6.79 mg/kg, CMIT 8.65 mg/kg, MIT+CMIT 15.44 mg/kg, 3) 측정부위 : 액체괴물(파랑) - 측정값 : MIT 8.78 mg/kg, CMIT 10.00 mg/kg, MIT+CMIT 18.78 mg/kg, 4) 측정부위 : 액체괴물(노랑) - 측정값 : MIT 8.94 mg/kg, CMIT 2.98 mg/kg, MIT+CMIT 11.92 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜프랜즈코리아	연락처	032-674-1321

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	펄치즈슬라임(파랑)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜프랜즈코리아	인증/신고번호	CB061R2038-8005, CB061R2038-6001A
	대표자명	이기대	인증/신고일자	2018.02.21. 2016.08.31.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명파랑+은색펄) - 측정값 : MIT 1.49 mg/kg, MIT+CMIT 1.49 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜프랜즈코리아	연락처	032-674-1321

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	블링블링 슬라임 (노랑)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜프랜즈코리아	인증/신고번호	CB061R2038-8004, CB061R2038-8005
	대표자명	이기대	인증/신고일자	2018.02.06. 2018.02.21
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명노랑+은색펄) - 측정값 : MIT 3.16 mg/kg, CMIT 3.67 mg/kg, MIT+CMIT 6.83 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜프랜즈코리아	연락처	032-674-1321

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	블링블링 슬라임 (녹색)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜프랜즈코리아	인증/신고번호	CB061R2038-8004, CB061R2038-8005
	대표자명	이기대	인증/신고일자	2018.02.06. 2018.02.21
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명초록+은색펄) - 측정값 : MIT 4.78 mg/kg, CMIT 1.28 mg/kg, MIT+CMIT 6.06 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜프랜즈코리아	연락처	032-674-1321

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	블링블링 슬라임 (보라)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜프랜즈코리아	인증/신고번호	CB061R2038-8004, CB061R2038-8005
	대표자명	이기대	인증/신고일자	2018.02.06. 2018.02.21
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명보라+은색펄) - 측정값 : MIT 3.97 mg/kg, CMIT 2.92 mg/kg, MIT+CMIT 6.89 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜프랜즈코리아	연락처	032-674-1321

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	SNOW 슬라임(자주)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜프랜즈코리아	인증/신고번호	CB061R2038-8005
	대표자명	이기대	인증/신고일자	2018.02.21
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(자주) - 측정값 : MIT 8.38 mg/kg, CMIT 8.58 mg/kg, MIT+CMIT 16.96 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜프랜즈코리아	연락처	032-674-1321

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	SNOW 슬라임(보라)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜프랜즈코리아	인증/신고번호	CB061R2038-8005
	대표자명	이기대	인증/신고일자	2018.02.21
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(보라) - 측정값 : MIT 8.17 mg/kg, CMIT 10.33 mg/kg, MIT+CMIT 18.50 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜프랜즈코리아	연락처	032-674-1321

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	metallic Deluxe slime (흰색)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜프랜즈코리아	인증/신고번호	CB061R2038-8005
	대표자명	이기대	인증/신고일자	2018.02.21
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(흰색펄) - 측정값 : MIT 34.12 mg/kg, CMIT 2.06 mg/kg, MIT+CMIT 36.18 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜프랜즈코리아	연락처	032-674-1321

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	metallic Deluxe slime (빨강)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜프랜즈코리아	인증/신고번호	CB061R2038-8005
	대표자명	이기대	인증/신고일자	2018.02.21
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(빨강펄) - 측정값 : MIT 2.04 mg/kg, CMIT 1.48 mg/kg, MIT+CMIT 3.52 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜프랜즈코리아	연락처	032-674-1321

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	metallic Deluxe slime (검정)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜프랜즈코리아	인증/신고번호	CB061R2038-8005
	대표자명	이기대	인증/신고일자	2018.02.21
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(검정펄) - 측정값 : MIT 1.04 mg/kg, MIT+CMIT 1.04 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜프랜즈코리아	연락처	032-674-1321

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	metallic Deluxe slime (보라)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜프랜즈코리아	인증/신고번호	CB061R2038-8005
	대표자명	이기대	인증/신고일자	2018.02.21
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(보라펄) - 측정값 : MIT 2.69 mg/kg, CMIT 1.76 mg/kg, MIT+CMIT 4.45 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜프랜즈코리아	연락처	032-674-1321

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	밀크치즈슬라임(노랑)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜프랜즈코리아	인증/신고번호	CB061R2038-8005
	대표자명	이기대	인증/신고일자	2018.02.21.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(노랑) - 측정값 : CMIT 0.77 mg/kg, MIT+CMIT 0.77 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜프랜즈코리아	연락처	032-674-1321


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	셀프 슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜프랜즈코리아	인증/신고번호	CB061R2038-8005 CB061R413-5001A CB061R2038-8004 CB061R2038-6001A CB061R2038-7008
	대표자명	이기대	인증/신고일자	2018.02.21. 2015.07.16. 2018.02.06. 2016.08.31. 2017.08.11.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 1) 측정부위 : 액체괴물(투명) - 측정값 : MIT 0.55 mg/kg, CMIT 2.64 mg/kg, MIT+CMIT 3.19 mg/kg 2) 측정부위 : 액체괴물(분홍) - 측정값 : MIT 0.41 mg/kg, CMIT 3.65 mg/kg, MIT+CMIT 4.06 mg/kg 3) 측정부위 : 액체괴물(하늘) - 측정값 : CMIT 3.52 mg/kg, MIT+CMIT 3.52 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것 ○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 154~188 배 초과 1) 측정부위 : 고무(혼합) - 측정값 : 15.4 % 2) 측정부위 : 고무:꽃(하양혼합) - 측정값 : 18.8 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP+BBP+DEHP) 총합 0.1 % 이하		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜프랜즈코리아	연락처	032-674-1321

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	오도독!크런치 슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜카라멜팝콘	인증/신고번호	CB064R907-7002 B361R602-8004D
	대표자명	송상만	인증/신고일자	2017.02.03. 2008.03.28. 유효기간(2017. 07. 25.) 만료
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 1) 측정부위 : 액체1(파랑통) - 측정값 : MIT 0.55 mg/kg, CMIT 1.11 mg/kg, MIT+CMIT 1.66 mg/kg 2) 측정부위 : 액체2(보라통) - 측정값 : MIT 0.68 mg/kg, CMIT 1.31 mg/kg, MIT+CMIT 1.99 mg/kg 3) 측정부위 : 액체3(초록통) - 측정값 : MIT 0.67 mg/kg, CMIT 1.22 mg/kg, MIT+CMIT 1.89 mg/kg 4) 측정부위 : 액체4(노랑통) - 측정값 : MIT 0.70 mg/kg, CMIT 1.38 mg/kg, MIT+CMIT 2.08 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜카라멜팝콘	연락처	02-803-1764

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	유니버스 글리터슬라임(보라)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜카라멜팝콘	인증/신고번호	CB064R907-7002
	대표자명	송상만	인증/신고일자	2017.02.03.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체 - 측정값 : MIT 3.30 mg/kg, CMIT 3.76 mg/kg, MIT+CMIT 7.06 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜카라멜팝콘	연락처	02-803-1764

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	유니버스 글리터슬라임(노랑)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜카라멜팝콘	인증/신고번호	CB064R907-7002
	대표자명	송상만	인증/신고일자	2017.02.03.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체 - 측정값 : MIT 3.65 mg/kg, CMIT 3.15 mg/kg, MIT+CMIT 6.80 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜카라멜팝콘	연락처	02-803-1764


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	유니버스 글리터슬라임(주황)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜카라멜팝콘	인증/신고번호	CB064R907-7002
	대표자명	송상만	인증/신고일자	2017.02.03.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체 - 측정값 : MIT 4.62 mg/kg, CMIT 4.83 mg/kg, MIT+CMIT 9.45 mg/kg - 기준치 : 방부제 검출되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜카라멜팝콘	연락처	02-803-1764

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	큐브젤리슬라임(빨강)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜카라멜팝콘	인증/신고번호	CB064R907-7002
	대표자명	송상만	인증/신고일자	2017.02.03.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체MIX - 측정값 : MIT 1.60 mg/kg, MIT+CMIT 1.60 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜카라멜팝콘	연락처	02-803-1764

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	큐브젤리슬라임(파랑)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜카라멜팝콘	인증/신고번호	CB064R907-7002
	대표자명	송상만	인증/신고일자	2017.02.03.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체MIX - 측정값 : MIT 2.15 mg/kg, MIT+CMIT 2.15 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜카라멜팝콘	연락처	02-803-1764

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	큐브젤리슬라임(노랑)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜카라멜팝콘	인증/신고번호	CB064R907-7002
	대표자명	송상만	인증/신고일자	2017.02.03.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체MIX - 측정값 : MIT 2.79 mg/kg, MIT+CMIT 2.79 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜카라멜팝콘	연락처	02-803-1764

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	큐브젤리슬라임(연두)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜카라멜팝콘	인증/신고번호	CB064R907-7002
	대표자명	송상만	인증/신고일자	2017.02.03
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체MIX - 측정값 : MIT 1.99 mg/kg, MIT+CMIT 1.99 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜카라멜팝콘	연락처	02-803-1764

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	BIG 레인보우슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜카라멜팝콘	인증/신고번호	CB064R907-7002
	대표자명	송상만	인증/신고일자	2017.02.03.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체MIX - 측정값 : MIT 5.76 mg/kg, CMIT 2.79 mg/kg, MIT+CMIT 8.55 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것 ○ 표시사항 미비 - 수입자명 누락		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜카라멜팝콘	연락처	02-803-1764

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	미사 모짜렐라 슬라임 (분홍)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	미래와사람	인증/신고번호	CB061R2038-7003
	대표자명	박인배	인증/신고일자	2017.04.13
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(분홍) - 측정값 : MIT 0.65 mg/kg, CMIT 1.68 mg/kg, MIT+CMIT 2.33 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	미래와사람	연락처	032-715-8074

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	미사 모짜렐라 슬라임 (파랑)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	미래와사람	인증/신고번호	CB061R2038-7003
	대표자명	박인배	인증/신고일자	2017.04.13
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(파랑) - 측정값 : MIT 1.62 mg/kg, CMIT 3.63 mg/kg, MIT+CMIT 5.25 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	미래와사람	연락처	032-715-8074

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	미사 모짜렐라 슬라임 (보라)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	미래와사람	인증/신고번호	CB061R2038-7003
	대표자명	박인배	인증/신고일자	2017.04.13
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(보라) - 측정값 : MIT 2.12 mg/kg, CMIT 3.75 mg/kg, MIT+CMIT 5.87 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	미래와사람	연락처	032-715-8074

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	미사 모짜렐라 슬라임 (연두)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	미래와사람	인증/신고번호	CB061R2038-7003
	대표자명	박인배	인증/신고일자	2017.04.13
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(연두) - 측정값 : MIT 2.03 mg/kg, CMIT 3.81 mg/kg, MIT+CMIT 5.84 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	미래와사람	연락처	032-715-8074

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	미사 DIY투명슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	미래와사람	인증/신고번호	CB061R2038-7003
	대표자명	박인배	인증/신고일자	2017.04.13
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명) - 측정값 : MIT 6.45 mg/kg, CMIT 16.81 mg/kg, MIT+CMIT 23.26 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	미래와사람	연락처	032-715-8074

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	미사 대용량 투명 치즈 슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	미래와사람	인증/신고번호	CB061R2038-7003
	대표자명	박인배	인증/신고일자	2017.04.13
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명) - 측정값 : MIT 3.57 mg/kg, CMIT 3.65 mg/kg, MIT+CMIT 7.22 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	미래와사람	연락처	032-715-8074

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	미사 슬라임 공방 5000
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	미래와사람	인증/신고번호	CB061R2038-7003 CB061R2038-7002 CB061R3427-7001
	대표자명	박인배	인증/신고일자	2017.04.13. 2017.03.20. 2017.12.29
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명) - 측정값 : MIT 1.47 mg/kg, CMIT 1.00 mg/kg, MIT+CMIT 2.47 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	미래와사람	연락처	032-715-8074

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 (높음 ←	■ 안전확인	□ 공급자 적합성 확인 위해도 →	□ 안전기준 준수 낮음)
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	미사 구슬듬뿍 진주 슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	미래와사람	인증/신고번호	CB061R2038-7003, CB061R2038-7002
	대표자명	박인배	인증/신고일자	2017.04.13. 2017.03.20
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명) - 측정값 : MIT 0.91 mg/kg, CMIT 1.21 mg/kg, MIT+CMIT 2.12 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	미래와사람	연락처	032-715-8074

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 (높음 ←	■ 안전확인	□ 공급자 적합성 확인 위해도 →	□ 안전기준 준수 낮음)
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	개구쟁이 액괴 친구들(분홍)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	은혜사	인증/신고번호	CB061R2539-7001
	대표자명	노호곤	인증/신고일자	2017.04.12
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명분홍) - 측정값 : MIT 9.88 mg/kg, MIT+CMIT 9.88 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	은혜사	연락처	070-8860-3113

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 (높음 ← 위해도 → 낮음) ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	개구쟁이 액괴 친구들(초록)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	은혜사	인증/신고번호	CB061R2539-7001
	대표자명	노호곤	인증/신고일자	2017.04.12
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명초록) - 측정값 : MIT 7.14 mg/kg, MIT+CMIT 7.14 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	은혜사	연락처	070-8860-3113

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 (높음 ← 위해도 → 낮음) ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	개구쟁이 액괴 친구들(파랑)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	은혜사	인증/신고번호	CB061R2539-7001
	대표자명	노호곤	인증/신고일자	2017.04.12
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명파랑) - 측정값 : MIT 9.09 mg/kg, MIT+CMIT 9.09 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	은혜사	연락처	070-8860-3113

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	야광액체괴물(파랑)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	은혜사	인증/신고번호	CB061R2539-7001
	대표자명	노호곤	인증/신고일자	2017.04.12
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(파랑) - 측정값 : MIT 6.69 mg/kg, MIT+CMIT 6.69 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	은혜사	연락처	070-8860-3113

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	야광액체괴물(초록)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	은혜사	인증/신고번호	CB061R2539-7001
	대표자명	노호곤	인증/신고일자	2017.04.12
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(초록) - 측정값 : MIT 6.68 mg/kg, MIT+CMIT 6.68 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	은혜사	연락처	070-8860-3113

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	야광액체괴물(노랑)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	은혜사	인증/신고번호	CB061R2539-7001
	대표자명	노호곤	인증/신고일자	2017.04.12
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(노랑) - 측정값 : MIT 7.12 mg/kg, MIT+CMIT 7.12 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	은혜사	연락처	070-8860-3113

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	메가포트치즈젤리(투명)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	도로시팬시	인증/신고번호	CB061R3439-8001
	대표자명	한숙자	인증/신고일자	2018.01.03
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명) - 측정값 : MIT 1.57 mg/kg, CMIT 2.74 mg/kg, MIT+CMIT 4.31 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	도로시팬시	연락처	070-8877-5277

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	메가포트치즈젤리(노랑)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	도로시팬시	인증/신고번호	CB061R3439-8001
	대표자명	한숙자	인증/신고일자	2018.01.03
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명노랑) - 측정값 : MIT 0.51 mg/kg, MIT+CMIT 0.51 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	도로시팬시	연락처	070-8877-5277

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	메가포트치즈젤리(초록)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	도로시팬시	인증/신고번호	CB061R3439-8001
	대표자명	한숙자	인증/신고일자	2018.01.03
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명초록) - 측정값 : MIT 1.81 mg/kg, CMIT 3.18 mg/kg, MIT+CMIT 4.99 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	도로시팬시	연락처	070-8877-5277

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	메가포트치즈젤리(분홍)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	도로시팬시	인증/신고번호	CB061R3439-8001
	대표자명	한숙자	인증/신고일자	2018.01.03
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명분홍) - 측정값 : MIT 4.31 mg/kg, CMIT 6.46 mg/kg, MIT+CMIT 10.77 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	도로시팬시	연락처	070-8877-5277

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	메가포트치즈젤리(주황)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	도로시팬시	인증/신고번호	CB061R3439-8001
	대표자명	한숙자	인증/신고일자	2018.01.03
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명주황) - 측정값 : MIT 3.81 mg/kg, CMIT 5.43 mg/kg, MIT+CMIT 9.24 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	도로시팬시	연락처	070-8877-5277

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	수박화채슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	애니토이	인증/신고번호	CB063R2734-8001
	대표자명	김수정	인증/신고일자	2018.04.09.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계가소제 (DEHP) 332 배 검출 - 측정부위 : 막대형태검정 - 측정값(DEHP) : 33.2 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP+BBP+DEHP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조자명 누락		
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	애니토이	연락처	070-7553-0161

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	민트초코화채슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	애니토이	인증/신고번호	CB063R2734-8001
	대표자명	김수정	인증/신고일자	2018.04.09.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계가소제 (DEHP) 227 배 검출 - 측정부위 : 막대형태검정 - 측정값(DEHP) : 22.7 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP+BBP+DEHP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조자명 누락		
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	애니토이	연락처	070-7553-0161

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	꿀단지액괴(자주)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	애니토이	인증/신고번호	CB064R003-5002
	대표자명	-	인증/신고일자	2015.09.22.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체 - 측정값 : MIT 10.96 mg/kg, MIT+CMIT 10.96 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것 ○ 표시사항 미비 - 제조연월, 제조자명 누락		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	애니토이	연락처	070-7553-0161

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	꿀단지액괴(파랑)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	애니토이	인증/신고번호	CB064R003-5002
	대표자명	김수정	인증/신고일자	2015.09.22.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체 - 측정값 : MIT 10.69 mg/kg, MIT+CMIT 10.69 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것 ○ 표시사항 미비 - 제조연월, 제조자명 누락		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	애니토이	연락처	070-7553-0161

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	액체몬스터(노랑)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜아이포커스	인증/신고번호	CB061R3177-7001
	대표자명	김현종	인증/신고일자	2017.10.16
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT) 1.5 배 초과 - 측정부위 : 액체괴물(노랑) - 측정값(MIT) : 14.53 mg/kg - 기준치 : 10 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 제조국 누락		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜아이포커스	연락처	031-443-0099


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	액체몬스터(분홍)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜아이포커스	인증/신고번호	CB061R3177-7001
	대표자명	김현종	인증/신고일자	2017.10.16
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT) 1.3 배 초과 - 측정부위 : 액체괴물(분홍) - 측정값(MIT) : 12.58 mg/kg - 기준치 : 10 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 제조국 누락		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜아이포커스	연락처	031-443-0099

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	액체몬스터(초록)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜아이포커스	인증/신고번호	CB061R3177-7001
	대표자명	김현종	인증/신고일자	2017.10.16
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT) 1.4 배 초과 - 측정부위 : 액체괴물(초록) - 측정값(MIT) : 13.99 mg/kg - 기준치 : 10 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 제조국 누락		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜아이포커스	연락처	031-443-0099

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	액체몬스터(파랑)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜아이포커스	인증/신고번호	CB061R3177-7001
	대표자명	김현종	인증/신고일자	2017.10.16
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT) 1.2 배 초과 - 측정부위 : 액체괴물(파랑) - 측정값(MIT) : 12.42 mg/kg - 기준치 : 10 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 제조국 누락		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜아이포커스	연락처	031-443-0099

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	말랑말랑모찌슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	앨리스디자인㈜	인증/신고번호	CB063R1044-7001 CB061R213-5001A
	대표자명	이기홍	인증/신고일자	2017.06.26. 2015.07.24.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제 (MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명) - 측정값 : MIT 3 mg/kg, CMIT 7 mg/kg, MIT+CMIT 10 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것 ○ 표시사항 미비 - 수입자명, 작은부품 경고문구 누락		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	앨리스디자인㈜	연락처	010-5319-2789

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	앨리슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	앨리스디자인㈜	인증/신고번호	CB063R1044-7001
	대표자명	이기홍	인증/신고일자	2017.06.26.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 방부제 (MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명) - 측정값 : MIT 3 mg/kg, CMIT 4 mg/kg, MIT+CMIT 7 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것 ○ 표시사항 미비 - 수입자명, 사용연령, 작은부품 경고문구 누락		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	앨리스디자인㈜	연락처	010-5319-2789

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	디럭스슬라임키트
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	앨리스디자인㈜	인증/신고번호	CB063R1044-7001
	대표자명	이기홍	인증/신고일자	2017.06.26.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
			  	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제 (MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(반짝이풀MIX) - 측정값 : MIT 12 mg/kg, CMIT 34 mg/kg, MIT+CMIT 46 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것 ○ 표시사항 미비 - 수입자명 누락		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	앨리스디자인㈜	연락처	010-5319-2789

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	앨리아이스슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	앨리스디자인㈜	인증/신고번호	CB063R1044-7001
	대표자명	이기홍	인증/신고일자	2017.06.26.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
			 	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제 (MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명) - 측정값 : MIT 3 mg/kg, CMIT 4 mg/kg, MIT+CMIT 7 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것 ○ 표시사항 미비 - 수입자명, 사용연령, 작은부품 경고문구 누락		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	앨리스디자인㈜	연락처	010-5319-2789

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	유령슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜모던트레이드	인증/신고번호	CB061R2170-8002A
	대표자명	김승렬	인증/신고일자	2018.02.19
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명), - 측정값 : MIT 4.72 mg/kg, CMIT 9.11 mg/kg, MIT+CMIT 13.83 mg/kg, - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것 ○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 9.4 배 초과 - 측정부위 : 연질플라스틱부자재(검정) - 측정값(DEHP) : 0.935 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP+BBP+DEHP) 총합 0.1 % 이하		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜모던트레이드	연락처	031-528-1518

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	무지개카스테라슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜모던트레이드	인증/신고번호	CB061R2170-8002A
	대표자명	김승렬	인증/신고일자	2018.02.19.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(CMIT, MIT+CMIT) 검출 1) 측정부위 : 액체괴물(분홍) - 측정값 : CMIT 2.65 mg/kg, MIT+CMIT 2.65 mg/kg 2) 측정부위 : 액체괴물(노랑) - 측정값 : CMIT 3 mg/kg, MIT+CMIT 3 mg/kg 3) 측정부위 : 액체괴물(하늘) - 측정값 : CMIT 2.67 mg/kg, MIT+CMIT 2.67 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜모던트레이드	연락처	031-528-1518

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	골드로즈슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜모던트레이드	인증/신고번호	CB061R2170-8002A
	대표자명	김승렬	인증/신고일자	2018.02.19.
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명) - 측정값 : MIT 0.36 mg/kg, CMIT 3.68 mg/kg, MIT+CMIT 4.04 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜모던트레이드	연락처	031-528-1518

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	칼라스톤!슬라임 (KH1809-04)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	KY I&D	인증/신고번호	CB061R973-6001
	대표자명	장몽도	인증/신고일자	2016.02.24
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명) - 측정값 : MIT 0.71 mg/kg, CMIT 1.14 mg/kg, MIT+CMIT 1.85 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	KY I&D	연락처	031-914-3484

수거등의 명령

조치 구분				
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	할로윈파티!매직슬라임 (KH1809-05)(주황)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	KY I&D	인증/신고번호	CB061R973-6001
	대표자명	장몽도	인증/신고일자	2016.02.24
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명주황) - 측정값 : MIT 2.79 mg/kg, MIT+CMIT 2.79 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	KY I&D	연락처	031-914-3484

수거등의 명령

조치 구분				
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	megajumbo클리어슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	미정아트	인증/신고번호	CB065R0023-8002
	대표자명	최종익	인증/신고일자	2018.02.07
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명) - 측정값 : CMIT 1.65 mg/kg, MIT+CMIT 1.65 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	미정아트	연락처	031-859-3432

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	스팽글슬라임2
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	미정아트	인증/신고번호	CB065R0023-8002 CB065R0023-8003
	대표자명	최종익	인증/신고일자	2018.02.07. 2018.02.26.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	ㅇ 방부제(CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명) - 측정값 : CMIT 1.43 mg/kg, MIT+CMIT 1.43 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것 ㅇ 표시사항 미비 - 수입자명		
	위해 정보	ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	미정아트	연락처	031-859-3432


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	치즈폼젤리(빨강)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	재미존	인증/신고번호	CB061R2913-7001
	대표자명	정순창	인증/신고일자	2017.07.28.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	ㅇ 방부제(CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(빨강) - 측정값 : CMIT 1.87 mg/kg, MIT+CMIT 1.87 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	ㅇ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	재미존	연락처	070-8789-5555

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	치즈폼젤리(보라)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	재미존	인증/신고번호	CB061R2913-7001
	대표자명	정순창	인증/신고일자	2017.07.28.
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(보라) - 측정값 : CMIT 1.51 mg/kg, MIT+CMIT 1.51 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	재미존	연락처	070-8789-5555

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	상콤 후르츠슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	콘텐츠허브	인증/신고번호	CB064R1004-7001
	대표자명	허임철	인증/신고일자	2017.04.21.
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 1) 측정부위 : 액체(레몬) - 측정값 : MIT 0.63 mg/kg 2) 측정부위 : 액체(자몽) - 측정값 : MIT 0.64 mg/kg, CMIT 0.90 mg/kg, MIT+CMIT 1.54 mg/kg 3) 측정부위 : 액체(딸기) - 측정값 : MIT 1.09 mg/kg, CMIT 1.85 mg/kg, MIT+CMIT 2.94 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	콘텐츠허브	연락처	02-2601-0646

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	2000폼폼탱탱슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	콘텐츠허브	인증/신고번호	CB064R1004-7001
	대표자명	허임철	인증/신고일자	2017.04.21.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT) 검출 - 측정부위 : 액체 - 측정값 : MIT 0.61 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	콘텐츠허브	연락처	02-2601-0646

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	카멜레온 슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	푸른팬시	인증/신고번호	CB065R0090-8001
	대표자명	주인회	인증/신고일자	2018.02.13.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	 
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명) - 측정값 : CMIT 4.85 mg/kg, MIT+CMIT 4.85 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것 ○ 표시사항 미비 - 제조연월, 수입자명, 사용연령 오기재(14세 이상)		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	푸른팬시	연락처	031-908-6646

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	대구 꿀떡 슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	푸른팬시	인증/신고번호	CB065R0090-8001
	대표자명	주인회	인증/신고일자	2018.02.13.
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 >  	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(갈색) - 측정값 : MIT 0.37 mg/kg, CMIT 3.91 mg/kg, MIT+CMIT 4.28 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것 ○ 표시사항 미비 - 제조연월, 수입자명, 사용연령 오기재(14세 이상)		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	푸른팬시	연락처	031-908-6646

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	Slim slime 돼지
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	플라잉타이거코리아주식회사	인증/신고번호	CB067W005-7013
	대표자명	도상현	인증/신고일자	2017.07.24.
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제 (MIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(분홍) - 측정값 : MIT 13 mg/kg, MIT+CMIT 17 mg/kg - 기준치 : MIT 10 mg/kg 이하, MIT+CMIT 15 mg/kg 이하		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	플라잉타이거코리아주식회사	연락처	02-461-8226


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	Slim slime
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	플라잉타이거코리아주식회사	인증/신고번호	CB062R118-6001
	대표자명	도상현	인증/신고일자	2016.08.12.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제 (MIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(하늘+연두) - 측정값 : MIT 4 mg/kg, MIT+CMIT 4 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	플라잉타이거코리아주식회사	연락처	02-461-8226

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	알알이 슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	도도코리아	인증/신고번호	CB061R2170-6001, CB061R2170-8002
	대표자명	정희경	인증/신고일자	2016.11.28. 2018.02.19
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명) - 측정값 : MIT 5.94 mg/kg, CMIT 10.16 mg/kg, MIT+CMIT 16.10 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	도도코리아	연락처	031-692-7375


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	클리어 엿가락슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	모모	인증/신고번호	CB065R0296-8001
	대표자명	이준열	인증/신고일자	2018.06.15.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(투명) - 측정값 : MIT 0.34 mg/kg, CMIT 5.09 mg/kg, MIT+CMIT 5.43 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것 ○ 표시사항 미비 - 제조연월, 수입자명, 주소, 사용연령 오기재(14세 이상)		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	모모	연락처	031-918-9116

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	(제품에 표시 없음)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	(제품에 표시 없음)
	사업자명	미녀와 야수	인증/신고번호	(제품에 표시 없음)
	대표자명	장형석	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체MIX - 측정값 : MIT 1.09 mg/kg, CMIT 3.61 mg/kg, MIT+CMIT 4.70 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것 ○ 표시사항 미비 - 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 제조국, 사용설명서, KC마크 및 신고번호 누락 - 안전표시 누락 "주의! 입에 넣거나 빨지 말 것" 문구 누락		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	미녀와 야수	연락처	010-5060-8078

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	설레어	인증/신고번호	CB064A120-8001
	대표자명	신준섭	인증/신고일자	2018.08.13
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체 - 측정값 : MIT 0.59 mg/kg, CMIT 1.28 mg/kg, MIT+CMIT 1.87 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것 ○ 표시사항 미비 - 제조연월		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	설레어	연락처	070-4207-5678

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	마더스픽 레인보우 슬라임
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 에이위즈	인증/신고번호	CB063R2862-8001
	대표자명	이슬기	인증/신고일자	2018.06.01.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 방부제 (폼알데하이드) 1.9배 초과 - 측정부위 : 액체괴물(녹색) - 측정값 : 폼알데하이드 0.095 % - 기준치 : 폼알데하이드 0.05 % 이하		
	위해 정보	○폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 에이위즈	연락처	070-4667-4482


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	액체괴물 (완구)	모델명	금,은 오도독 슬라임 (금색)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	쥬얼리팬시	인증/신고번호	CB065R0296-8001
	대표자명	이준열	인증/신고일자	2018.06.15.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	 
위해 정도	제품 결함	○ 방부제(CMIT, MIT+CMIT) 검출 - 측정부위 : 액체괴물(노랑) - 측정값 : CMIT 1.03 mg/kg, MIT+CMIT 1.03 mg/kg - 기준치 : 방부제 사용되지 않을 것 ○ 표시사항 미비 - 제조연월, 사용연령 오기재(14세 이상), 수입업체 오기재(인증정보와 상이)		
	위해 정보	○ 방부제(MIT, CMIT) 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	쥬얼리팬시	연락처	070-8841-2444

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	자동차용어린이보호장치	모델명	C3+
	브랜드명	FEDORA	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜쁘레베베	인증/신고번호	CA031R029-7001
	대표자명	정세훈, 조현문	인증/신고일자	2017.09.15.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	 
위해 정도	제품 결함	○ 보호장치의 내충격성 미달 - 측정값 : 상부밧줄 끊어짐 - 기준치 : 강도유지 기능은 파손되지 않고 어린이에게 상해를 주는 해로운 균열, 변형이 없을 것 ○ 머리부 수평 이동량 초과 - 측정값 : 593 ㎜ - 기준치 : 500 ㎜ 이하		
	위해 정보	○ 충돌 또는 급정거 시 어린이를 구속하지 못해 머리 또는 가슴 등 안전사고 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜쁘레베베	연락처	1688-9089

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	내의류 (유아용 섬유제품)	모델명	로미60수오가닉내의
	브랜드명	파코라반 베이비	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(유)플러스	인증/신고번호	CB014N013-7002
	대표자명	한정희	인증/신고일자	2017.04.20.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 코드 및 조임끈 부적합 1) 측정부위 : 상의라벨 - 측정값 : 고정루프 8.4 cm, 기준치 : 7.5 cm 이하 2) 측정부위 : 하의라벨 - 측정값 : 고정루프 8.4 cm, 기준치 : 7.5cm 이하		
	위해 정보	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(유)플러스	연락처	063-225-5351

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	내의류 (유아용 섬유제품)	모델명	리틀스타내의
	브랜드명	아가방	제조구분(제조국)	수입(인도네시아)
	사업자명	세비실업	인증/신고번호	B044R3314-4002
	대표자명	마상희	인증/신고일자	2014.06.03.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 총 납 함유량 26.5 배 초과 - 측정부위 : 단추 - 측정값 : 2 385 mg/kg - 기준치 : 90 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 2.8 배 초과 - 측정부위 : 단추 - 측정값(DBP) : 0.28 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP, BBP, DNOP, DINP, DIDP) 총합 0.1% 이하 ○ 코드 및 조임끈 부적합 1) 측정부위 : 상의라벨 - 측정값 : 고정루프 8.6 cm, 기준치 : 7.5 cm 이하 2) 측정부위 : 하의라벨 - 측정값 : 고정루프 8.4 cm, 기준치 : 7.5 cm 이하 ○ 표시사항 미비 - 사용연령 누락		
	위해 정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	세비실업	연락처	070-8666-6601

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	중의류 (유아용 섬유제품)	모델명	CPJ 1116145
	브랜드명	알베타	제조구분(제조국)	수입(베트남)
	사업자명	이마트	인증/신고번호	CB014R385-6010
	대표자명	이갑수	인증/신고일자	2016.07.07.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 총 납 함유량 20.8 배 초과 - 측정부위 : 단추 - 측정값 : 1 875 mg/kg - 기준치 : 90 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 2.1 배 초과 - 측정부위 : 단추 - 측정값(DBP) : 0.21 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP, BBP, DNOP, DINP, DIDP) 총합 0.1% 이하		
	위해 정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	이마트	연락처	02-380-5760 / 5757

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	모자류 (유아용 섬유제품)	모델명	벨라 폭스 펙트모
	브랜드명	스카디아	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	스카디아	인증/신고번호	CB014A049-7001
	대표자명	이다해	인증/신고일자	2017.05.08.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 총 납 함유량 3.7 배 초과 - 측정부위 : 로고장식 - 측정값 : 1 105 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 사용연령 누락		
	위해 정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	스카디아	연락처	02-6232-2005


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	중의류 (유아용 섬유제품)	모델명	RKID(R1)-380모리스스 판상하
	브랜드명	kidsisland	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	주식회사 큐비앤맘	인증/신고번호	CB017N007-6004
	대표자명	오승철	인증/신고일자	2016.01.06.
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 >  	
위해 정도	제품 결함	o 코드 및 조임끈 부적합 - 측정부위 : 머리, 목, 가슴상단 부분 - 시험 결과 : 기능성 코드가 목 부분에 있음 - 기준 : 기능성 코드가 없어야 함 o 표시사항 미비 - 사용연령 누락		
	위해 정보	o 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 큐비앤맘	연락처	031-976-8362

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	역할완구 (완구)	모델명	뽀로로 병원놀이
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	㈜미미월드	인증/신고번호	CB063H037-8005
	대표자명	이종열	인증/신고일자	2018.04.04.
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	o 프탈레이트계 가소제(DEHP) 352 배 초과 - 측정부위 : 고무:청진기(파랑) - 측정값 : 35.2 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하		
	위해 정보	o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜미미월드	연락처	031-424-5400

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	게임완구 (완구)	모델명	비밀학교 탈출
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	㈜미미월드	인증/신고번호	CB061H039-7024
	대표자명	이종열	인증/신고일자	2017.07.26
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계 가소제(DBP) 1.6 배 초과 - 측정부위 : 라미네이트필름(mix) - 측정값(DBP) : 0.160 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하		
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜미미월드	연락처	031-425-2304

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	퍼즐완구 (완구)	모델명	108 퍼즐 4세트 샌드박스프렌즈
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	주식회사 아이엔피	인증/신고번호	CB061H103-7001
	대표자명	이주한	인증/신고일자	2017.08.18
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 >  	
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계 가소제(DBP) 3.4 배 초과 - 측정부위 : 라미네이트필름(mix) - 측정값(DBP) : 0.336 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하		
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 아이엔피	연락처	1544-3620

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	퍼즐완구 (완구)	모델명	가방퍼즐(미니) 01-12
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	㈜토이앤퍼즐	인증/신고번호	CB061H103-6001
	대표자명	이창우	인증/신고일자	2016.04.19
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	ㅇ 프탈레이트계 가소제(DBP) 4.2 배 초과 - 측정부위 : 라미네이트필름(mix) - 측정값(DBP) : 0.424 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 ㅇ 표시사항 미비 - 제조연월 누락		
	위해 정보	ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜토이앤퍼즐	연락처	031-737-2288

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	모형완구 (완구)	모델명	파울라레이나
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(스페인)
	사업자명	㈜원앤원	인증/신고번호	CB063T074-8001
	대표자명	김희동	인증/신고일자	2018.05.18
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	ㅇ 프탈레이트계 가소제 66 배 초과 - 측정부위 : 연질플라스틱 검정(안경다리 끝부분) - 측정값 : DEHP 6.6 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하		
	위해 정보	ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜원앤원	연락처	031-427-5688


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	미술완구 (완구)	모델명	포켓몬스터 보석퍼즐
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜케이엠엘리	인증/신고번호	CB063R573-6001
	대표자명	이애라	인증/신고일자	2016.01.15
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 >  	
위해 정도	제품 결함	ㅇ 총 납 함유량 63.3 배 초과 - 측정부위 : 금속:펜(금색) - 측정값 : 19,000 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하 ㅇ 프탈레이트계 가소제(DBP) 16.8 배 초과 - 측정부위 : 플라스틱:큐빅(색상부호1) - 측정값 : 1.68 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 o 표시사항 미비 - 제조연월, 제조자명, 수입자명		
	위해 정보	ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능능		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜케이엠엘리	연락처	032-577-8381


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	미술완구 (완구)	모델명	헬로키티 보석퍼즐
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜보아스린	인증/신고번호	CB063R1573-6001
	대표자명	임성훈	인증/신고일자	
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 >  	
위해 정도	제품 결함	ㅇ 총 납 함유량 70.7 배 초과 - 측정부위 : 금속:펜(금색) - 측정값 : 21,200 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하 o 표시사항 미비 - 수입자명, 인증정보 없음		
	위해 정보	ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜보아스린	연락처	031-528-1330

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명	유아용 의자	모델명	스누즈 하이체어
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜대진산업	인증/신고번호	CB081R028-6002
	대표자명	박진영	인증/신고일자	2016.10.07.
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 총 납 함유량 7.1 배 초과 - 측정부위 : 가죽(주황) - 측정값 : 2,140 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하		
	위해 정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜대진산업	연락처	031-338-7246

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	연필 (학용품)	모델명	파티플래너연필B5본
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	동아연필㈜	인증/신고번호	CB113F001-6011
	대표자명	김학재	인증/신고일자	2016.05.26
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 총 납 함유량 31.3 배 초과 - 측정부위 : 목재코팅(노랑mix) - 측정값 : 2817 mg/kg - 기준치 : 90 mg/kg 이하		
	위해 정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경 장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	동아연필㈜	연락처	042-620-7270

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	연필 (학용품)	모델명	Twist up Crayon
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	㈜크라운볼펜	인증/신고번호	CB113M001-7001
	대표자명	박영생	인증/신고일자	2017.03.28.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	o 프탈레이트계 가소제 15~144 배 초과 - 측정부위 : 케이스연질플라스틱투명(본체), 측정값(DEHP) : 9.5 % - 측정부위 : 케이스연질플라스틱투명(걸이), 측정값(DEHP) : 14.4 % - 측정부위 : 케이스연질플라스틱투명(띠), 측정값(DEHP) : 15.0 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하		
	위해 정보	o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜크라운볼펜	연락처	055-320-7700

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	그림물감 (학용품)	모델명	EZ-PC-12
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	이젠칼라	인증/신고번호	CB112N001-7001
	대표자명	박현준	인증/신고일자	2017.06.08.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	o 프탈레이트계 가소제 12 배 초과 - 측정부위 : 케이스연질플라스틱하양 - 측정값 : DEHP 1.2 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 o 안전표시 미비 - 사용상 주의사항 일부 누락		
	위해 정보	o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	이젠칼라	연락처	063-832-0240

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	파스텔 (학용품)	모델명	오일 파스텔
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	플라잉타이거코리아주식회사	인증/신고번호	CB115R0025-7001
	대표자명	도상현	인증/신고일자	2017.07.10.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	ㅇ 프탈레이트계 가소제 3 배 초과 - 측정부위 : 케이스연질플라스틱하양 - 측정값(DEHP) : 0.3 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 ㅇ 표시사항 미비 - 수입자명 누락 ㅇ 안전표시 미비 - 사용상 주의사항 일부 누락		
	위해 정보	ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	플라잉타이거코리아주식회사	연락처	02-461-8226

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	보행기	모델명	BBS-WB001
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	비비즈	인증/신고번호	CB124B001-6001
	대표자명	정종락	인증/신고일자	2016.06.24.
	< 전체 사진 >		<부분 사진>	
				
위해 정도	제품 결함	ㅇ 총 납 함유량 1.2 ~2.2 배 초과 - 측정부위 : 플라스틱주황, 측정값 : 655 mg/kg - 측정부위 : 금속코팅흰색, 측정값 : 112 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하 (페인트 및 표면 코팅의 경우 90 mg/kg 이하)		
	위해 정보	ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	비비즈	연락처	051-704-1068

조치 구분

수거등의 명령

안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 (높음 ←	□ 공급자 적합성 확인 위해도 →	□ 안전기준 준수 낮음)
품목명 (종류)	유아용 침대	모델명	PL1089
브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
사업자명	주식회사 하로월드	인증/신고번호	CB144R004-7001
대표자명	조덕신	인증/신고일자	2017.10.30

리콜 제품

< 전체 사진 >






< 부분 사진 >



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	신발류 (어린이용 가죽제품)	모델명	이뮤 Kanga K11835
	브랜드명	EMU	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	티비에이	인증/신고번호	비대상
	대표자명	벤자민 유한회사	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	o 총 납 함유량 2.7 ~ 2.8 배 초과 1) 측정부위 : BROWN 고무 와펜(발목부분) - 측정값 : 853 mg/kg 2) 측정부위 : BROWN 고무 와펜(뒤꿈치 부분) - 측정값 : 805 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하 o 프탈레이트계 가소제 총 함유량 334.8 ~ 398.3 배 초과 1) 측정부위 : BROWN 고무 와펜(발목부분) - 측정값(DEHP) : 39.83 % 2) 측정부위 : BROWN 고무 와펜(뒤꿈치 부분) - 측정값(DEHP) : 33.48 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총합 0.1 % 이하 o 표시사항 미비 - 품명, 전화번호, 취급상 주의사항 누락		
	위해 정보	o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	티비에이	연락처	070-7708-9240

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	신발류 (어린이용 가죽제품)	모델명	P1740A882
	브랜드명	perimitz	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	코지데이	인증/신고번호	비대상
	대표자명	양성윤 외 1명	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	o 총 납 함유량 7.7배 초과 - 측정부위 : L/BEIGE 합성가죽(내피) - 측정값 : 2 321 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하		
	위해 정보	o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	코지데이	연락처	070-7581-1517

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	어린이용 장신구	모델명	미키TPU밴드 멀티(머리끈)
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜라엘코리아	인증/신고번호	비대상
	대표자명	임레진아	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	 
위해 정도	제품 결함	ㅇ 총 납 함유량 1.7 배 초과 - 측정부위 : 머리끈 (노랑) - 측정값 : 515 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg이하		
	위해 정보	ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜라엘코리아	연락처	051-723-2428


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	의자 (어린이용 가구)	모델명	leben Kids (Hi fybctional chair)
	브랜드명		제조구분(제조국)	-
	사업자명	㈜레벤	인증/신고번호	비대상
	대표자명	양승범	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	  
위해 정도	제품 결함	ㅇ 프탈레이트계 가소제 214 배 초과 - 측정부위 : 캐스터바퀴분홍 - 측정값 : DEHP 21.4% - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DnOP) 총합 0.1 % 이하 ㅇ 표시사항 미비 - 마감재, 구조부재, 표면가공, 쿠션재, 제조연월, 제조자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 사용연령 누락		
	위해 정보	ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜레벤	연락처	031-758-8313

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	모자류 (아동용 섬유제품)	모델명	캡 모자
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	플라잉타이거코리아주식회사	인증/신고번호	비대상
	대표자명	도상현	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 >  	
위해 정도	제품 결함	○ 폼알데하이드 1.2 배 초과 - 측정부위 : WHITE 원단 - 측정값 : 90.5 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 통일문자 미사용(섬유의 조성)		
	위해 정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	플라잉타이거코리아주식회사	연락처	02-461-8226

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	외의류 (아동용 섬유제품)	모델명	마틴 니트 점퍼
	브랜드명	Matilda ny	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	마틸다엔와이	인증/신고번호	비대상
	대표자명	홍나영	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 >  	
위해 정도	제품 결함	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 측정부위 : 엉덩이 아래 부분 1) 시험 결과 : 조임끈이 의복에 고정되어 있지 않음 - 기준 : 출구점으로 등거리 위치에 최소 한 곳 이상 의복에 고정되어 있어야 함 2) 시험 결과 : 조임끈 끝처리 부적합(매듭) - 기준 : 조임끈의 자유단에는 매듭이 없어야 하고, 끝부분에 열처리나 비텍을 해야 함 3) 시험결과 : 조임끈이 의복 밑단 아래로 내려감 - 기준 : 조임끈이 의복 밑단 아래로 내려가면 안됨 ○ 표시사항 미비 - 주소, 사용연령 누락		
	위해 정보	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	마틸다엔와이	연락처	070-4348-6470

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	외의류 (아동용 섬유제품)	모델명	NT106-LS02B
	브랜드명	LITTLE STELLA	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	리틀스텔라 주식회사	인증/신고번호	비대상
	대표자명	이지선, 이지연	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	ㅇ 코드 및 조임끈 부적합 측정부위 : 소매 부분 1) 시험결과 : 장식성 코드가 소매 밑단 아래로 내려감 - 기준 : 장식성 코드가 소매 밑단 아래로 내려가면 안됨 2) 측정값(장식성 코드의 길이) : 29.5 cm, 29.5 cm, 29.0 cm. 29.6 cm - 기준치 : 7.5 cm 이하 ㅇ 표시사항 미비 - 사용연령 누락		
	위해 정보	ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	리틀스텔라 주식회사	연락처	02-2084-3090

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	보드 (스노보드)	모델명	1819 ROME NATIONAL BOA RD -152
	브랜드명	ROME	제조구분(제조국)	수입(타이완)
	사업자명	㈜로베리	인증/신고번호	B315W0002-6001
	대표자명	이상현	인증/신고일자	2016.11.23.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	ㅇ 유지강도 0.8 배 미달 - 측정값 : 3 774 N - 기준치 : 삽입물이 있는 스노보드 유지강도 4 500 N 이상		
	위해 정보	ㅇ동절기에 스노보드 이용 시 활강, 방향전환 할 때 스노보드와 바인딩간의 유지력을 확인하는 시험으로 파손 시 이용자의 안전사고 발생 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜로베리	연락처	02-562-8675


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	보드 (스노보드)	모델명	1819 K2 SNOWBOARDING LIME LITE
	브랜드명	K2	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	더엠파이어	인증/신고번호	B311R031-0001
	대표자명	진해진	인증/신고일자	2010.11.24.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○ 유지강도 부적합 - 측정값 : 4 500 N (균열발생) - 기준치 : 삽입물이 있는 스노보드 유지강도 4 500 N 이상		
	위해 정보	○동절기에 스노보드 이용 시 활강, 방향전환 할 때 스노보드와 바인딩간의 유지력을 확인하는 시험으로 파손 시 이용자의 안전사고 발생 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	더엠파이어	연락처	070-4140-6080

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기온수매트	모델명	OD-888
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	(주)에스엘이노텍	인증/신고번호	YE07013-16002
	대표자명	최금주	인증/신고일자	2016-12-02
	< 전체 사진		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 온도상승 - 표면온도 기준치 초과(기준치: 50 ℃, 측정치: 56.3 ℃, 55.4 ℃) ○(동일성확인): 온도퓨즈 변경, PCB 회로, 매트, 외함(보일러) 디자인 변경		
	위해 정보	○통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 ○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)에스엘이노텍	연락처	070-8292-8289

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기온수매트	모델명	GDJ-W2
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	(주)구들장	인증/신고번호	YH07069-14001
	대표자명	이석호	인증/신고일자	2014-09-22
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	ㅇ(최중결함) 1. 온도상승 - 표면온도 기준치 초과(기준치: 50 ℃, 측정치: 56.8 ℃, 56.0 ℃)		
	위해 정보	ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)구들장	연락처	02-525-3383

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기휴대형그릴	모델명	SG-01
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜한새	인증/신고번호	SU071997-17001
	대표자명	이동화	인증/신고일자	2017.11.20
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	ㅇ(최중결함) 1. 온도상승 - 테스트코너(벽) 기준치 초과 a. 기준치 : 75 K / 측정치 : 80.8 K ㅇ(동일성확인) 1. Appliance Inlet 상이		
	위해 정보	ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험이 있음 ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜한새	연락처	1688-8185

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기스토브	모델명	GG-CH7939
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	지앤씨월드(주)	인증/신고번호	HU071808-16007
	대표자명	나남수	인증/신고일자	2016.10.13
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	ㅇ(최중결함): 온도상승시험 - 전원코드 온도 기준치 초과 - 기준값: 50 K / 측정값: 70.6 K		
	위해 정보	ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	지앤씨월드(주)	연락처	031-976-9977

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기스토브	모델명	ALH-723T
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	헵시바㈜	인증/신고번호	SD07162-16002
	대표자명	이명구	인증/신고일자	2016.10.11
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	ㅇ(최중결함) 1. 충전부에 감전보호 - 퓨즈 홀더 부분이 손으로 분리되어 충전부가 테스트프로브 13에 접촉됨 ㅇ(동일성확인) 1. 꽂음플러그, 스위치, 전류퓨즈, 릴레이(RY1), 릴레이(RY2) 팬 모터 변경		
	위해 정보	ㅇ충전부 접촉에 의한 감전의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	헵시바㈜	연락처	1588-1588 032-509-5886

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기라디에이터	모델명	FU-07HR
	브랜드명	NINGBO YUHUI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜아이엔에스코리아	인증/신고번호	HU072127-17001A
	대표자명	주영태	인증/신고일자	2017.10.13
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함): 온도상승시험 - 전원코드 온도 기준치 초과 - 기준값: 50 K / 측정값: 66.7 K		
	위해 정보	○통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜아이엔에스코리아	연락처	031-795-5915 031-389-1195


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기방석	모델명	JM-1004
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	선진물산	인증/신고번호	HH07975-15012
	대표자명	채정미	인증/신고일자	2015.08.07
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함): 온도상승시험 - 전열소자 기준치 초과 - 기준값: 100℃ (정상상태 기준) / 측정값: 108.0℃ - 표면온도 기준치 초과 - 기준값: 50℃ (2시간 이후) / 측정값: 53.3℃		
	위해 정보	○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	선진물산	연락처	031)543-1970

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기방석	모델명	Y-25-1
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	신유일전자	인증/신고번호	HH071242-13004A
	대표자명	이성이	인증/신고일자	2013.09.02
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함): 온도상승시험 - 표면, 전열소자 기준치 초과 - 기준값 : 50℃ / 측정값 : 59.8℃ (표면) - 기준값 : 100℃ / 측정값 : 105.8℃ (전열소자) ○(경결함): 입력 및 전류 - 정격 입력 기준치 초과(+20%) - 정격입력 : 25 W 측정치 : 38.73 W(+54.92 %) ○(동일성확인): 온도과승방지 장치의 제원 중 온도값 상이. (250 V~, 8 A, 60 degree C로 확인)		
	위해 정보	○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	신유일전자	연락처	031-863-2409

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기방석	모델명	3H 7000A-2
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	한일온열기	인증/신고번호	HN07047-18006
	대표자명	강규봉외 1명	인증/신고일자	2018.08.24
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함): 온도상승시험 - 표면, 전열소자 기준치 초과 - 기준값 : 50℃ / 측정값 : 62.2℃ (표면) - 기준값 : 100℃ / 측정값 : 104.1℃ (전열소자) ○(동일성확인): 온도과승방지장치 제조사 및 개수 상이, 열선 길이 상이. 열선 길이 상이. (3 m → 2.78 m)		
	위해 정보	○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	한일온열기	연락처	063-471-9807

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 (높음 ← 위해도 → 낮음) □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수		
	제품명	전기장판	모델명	HAR-G350F
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	㈜선영코리아	인증/신고번호	HH071366-11003
	대표자명	박재성	인증/신고일자	2012.06.14
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함): 온도 상승 - 전열소자 기준치 초과 - 기준값: 95 ℃ / 측정값: 117 ℃ ○(동일성확인): 온도조절기 및 온도조절기 내부 회로, 캐패시터, 스위치 상이함, 온도과승방지기 확인되지 않음.		
	위해 정보	○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜선영코리아	연락처	1544-5864


조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 (높음 ← 위해도 → 낮음) □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수		
	제품명	전기매트	모델명	HI-1000
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	㈜한일의료기	인증/신고번호	HK07119-16002
	대표자명	김관옥	인증/신고일자	2016.08.30
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함): 온도 상승 - 전열소자 기준치 초과 - 기준값: 95 ℃ / 측정값: 99.3 ℃ ○(경결함): 표시 및 사용설명서 - a. 주파수 표시 없음(전원종류 기호 없음) - b. 2종 기기 마크 없음 - c. “사용 설명서를 숙독하시오”라는 내용 없음 - d. ‘핀을 삽입하지 마시오’라는 내용 없음 - e. 기호 ‘영아(0-3세)의 사용 금지 또는 유사한 내용 없음 - f. 기호 ISO 7000-3114(2012-04), ISO 7000-3124(2012-04) 누락 - g. 저온화상에 주의문구 사항 없음 - h. 제조월 없음(제조년만 표기) ○(동일성확인) 1. 온도조절기 및 온도조절기 내부 회로, 전류퓨즈, 상이 2. 인증 당시 확인 불가 온도 퓨즈 장착.		
	위해 정보	○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜한일의료기	연락처	1522-4134

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기매트	모델명	표시사항 누락
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	한화꿈에온의료기	인증/신고번호	HN07032-13008A
	대표자명	이현미	인증/신고일자	2013.10.10
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함): 온도상승시험 - 전열소자 기준치 초과 - 기준값 : 95℃ / 측정값 : 116℃ (전열소자) ○(경결함): 표시 및 사용설명서 - 모델명 표시 누락 ○(동일성확인) - 플러그, 코드, 열선 상이. X-캐패시터, 트라이악 삭제		
	위해 정보	○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	한화의료기 (양도양수: 한화 꿈에 온 의료기)	연락처	063-262-0473


조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기매트	모델명	표시사항 누락
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	대상의료기	인증/신고번호	HH07992-8002E
	대표자명	양민우	인증/신고일자	2008.01.04
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함): 온도상승시험 - 전열소자 기준치 초과 - 기준값 : 95℃ / 측정값 : 107.2℃ (전열소자) ○(경결함): 표시 및 사용설명서 - 제조업체, 모델명, 2종기기 표시 누락 ○(동일성확인) 1. 플러그, 코드, 퓨즈 온도과승방지장치, 열선 상이 2. 온도 센서 삭제		
	위해 정보	○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	대상의료기	연락처	031-544-7535

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기매트	모델명	WT-3
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)원테크	인증/신고번호	HH071450-13004
	대표자명	채수량	인증/신고일자	2013.09.17
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함): 온도상승시험 - 전열소자 기준치 초과 - 기준값 : 95℃ / 측정값 : 113.0℃ (전열소자) ○(경결함): 표시 및 사용설명서 - 제조년만 표시됨.(월 누락) ○(동일성확인) 1. 플러그, 코드, 전류퓨즈, 콘덴서, 트라이악 , 열선 상이. 2. 온도과승방지장치 삭제		
	위해 정보	○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)원테크	연락처	070-4324-0217


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기찜질기	모델명	QD-01
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	중국
	사업자명	한양(HAN YANG)	인증/신고번호	SU071575-14002
	대표자명	유동환	인증/신고일자	2014.11.03
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 온도상승 - 표면온도 기준치 초과 a. 기준치: 60 ℃ / 측정치: 75.8 ℃, 75.0 ℃ ○(경결함) 1. 표시 및 사용설명서 - 2종기기 마크 누락		
	위해 정보	○통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 ○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	한양(HAN YANG)	연락처	080-278-2044


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기찜질기	모델명	SSH-1000
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	㈜에스에스에이치	인증/신고번호	XH070388-18001A
	대표자명	김영민	인증/신고일자	2018.06.12
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함): 온도상승시험 – 표면온도 기준치 초과 – 전열소자 : 기준값 : 80 K / 측정값 : 86.4 K – 패드 표면 : 기준값 : 35 K / 측정값 : 69.5 K ○(경결함): 표시 및 사용설명서 – 제조년월 표시 누락		
	위해 정보	○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜에스에스에이치	연락처	02-2263-0046

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기찜질기	모델명	MD-1
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜올리벤더	인증/신고번호	XU070240-18001A
	대표자명	최호석	인증/신고일자	2018.09.17
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함): 온도상승시험 – 발열체 및 표면온도 기준치 초과 – 발열체 기준값 : 80 K / 측정값 : 94.8 K – 표면 기준값 : 35 K / 측정값 : 85.3 K ○(경결함): 표시 및 사용설명서 – 제조사 표시 누락 – 모델명 표시 누락 – 안전인증번호 표시 누락 – 3종기기 표시 누락 *** 미인증 제품**		
	위해 정보	○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜올리벤더	연락처	070-8244-4443


조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 (높음 ← 위해도 → 낮음) □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수		
	제품명	전기찜질기	모델명	BM-222
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)프로텍메디칼	인증/신고번호	HD07224-18015
	대표자명	-	인증/신고일자	2018.08.14.
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 		
위해 정도	제품 결함	ㅇ(최중결함) 1. 충전부에 대한 감전보호 - 조작부 뒷면의 Screw(조작부 내부 PCB의 충전부에 연결 됨)에 의한 충전부 접촉 2. 온도상승시험 - 전열소자 온도 기준치 초과 측정값: 115 ℃, 기준값: 100 ℃ ㅇ(경결함): 표시 및 사용설명서 - 표시사항 내용 누락 a. 기호 ISO 7000-0790 (2004-01), 또는 “사용 설명서를 숙독하시오” b. 그림 102에 표시된 기호 또는 ‘핀을 삽입하지 마시오’라는 내용 c. 기호 ‘영아(0-3세)의 사용 금지 또는 유사한 내용 d. 기호 ISO 7000-3114(2012-04), ISO 7000-3124(2012-04) . e. 저온화상에 대한 주의문구 - 입력 및 전류 정격 입력 전력 허용치 초과 측정값: 101.0 W, 표시사항: 140 W 편차: -27.9 %, 허용치: +10 %, -20 % ㅇ(동일성확인): X-Capacitor 삭제 및 온도과승방지장치 변경.		
	위해 정보	ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜프로텍메디칼	연락처	031-766-3993 032-507-1130


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 (높음 ← 위해도 → 낮음) □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수		
	제품명	전기찜질기	모델명	SOLAR-2000
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	㈜생명사랑	인증/신고번호	HC07096-12005A
	대표자명	송성진	인증/신고일자	2012.05.16
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > (제품에 라벨이 없음)	
위해 정도	제품 결함	ㅇ(최중결함) : 이상운전시험 - 표면온도 기준치 초과 - 표면 온도 : 기준값 : 120 ℃ / 측정값 : 141 ℃ ㅇ(경결함): 표시 및 사용설명서 - 전기용품 표시사항 라벨 없음		
	위해 정보	ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜생명사랑	연락처	1588-0870 053-965-7660


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	직류전원장치	모델명	CGSW-0502100D
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜솔릭스	인증/신고번호	HU10952-17001A
	대표자명	-	인증/신고일자	2017.09.22.
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함): 온도 상승 시험 측정값 : T1 coil (90V): 112.5 ℃, T1 coil(254V): 123.2 ℃ 기준값 : 110 ℃		
	위해 정보	○ 기준온도 초과시 감전 및 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜솔릭스	연락처	02-839-3090


조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	LED등기구	모델명	SJK-LED 50FBL
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	세진조명	인증/신고번호	HH11989-16004
	대표자명	김정희	인증/신고일자	2016.04.06
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함): 연면거리 및 공간거리 - 충전부(LED모듈)와 외곽금속(PCB-LED 모듈 고정나사) 및 부착표면 사이 절연거리 미비 - 연면거리 : 기준값 2.5 mm / 측정값 1.37 mm ○(동일성확인): LED 모듈 PCB 변경		
	위해 정보	○제품 표면 접촉시 감전의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	세진조명	연락처	032-765-0903

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 (높음 ← 위해도 → 낮음) □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수		
	제품명	LED등기구	모델명	SKD-5-P
	브랜드명	SKD LED LIGHT	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사에스케이디엘이디	인증/신고번호	JU11367-16002A
	대표자명	고길용	인증/신고일자	2016-12-05
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 전기적 강도 - 충전부와 외곽 금속 및 부착표면 사이 절연내력 시험 미비 - 시험전압 : 1 440 V ○(중결함) 1. 접지 - 접지 미부착 ○(동일성확인): 조명기구용컨버터(LED램프용)가 상이함 LED Package 수량이 상이함		
	위해 정보	○과전압이 흐를시 감전의 위험이 있음 ○접지 미 부착 외함 접촉 시 감전의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)에스케이디엘이디	연락처	055-338-8983

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 (높음 ← 위해도 → 낮음) □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수		
	제품명	LED등기구 (매입형)	모델명	YDCD-2131-5WA
	브랜드명	YIDAO Lighting CP.,LTD	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜에도전기조명	인증/신고번호	JU11213-15001C
	대표자명	김경철	인증/신고일자	2015.04.03
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 전기적 강도 - 충전부와 외곽 금속 및 부착표면 사이 절연내력 시험 부적합 - 시험전압 : 1 440 V ○(경결함) 1. 표시 - 표시사항 내용 누락 a. 제조국, b. 이중절연 기호		
	위해 정보	○과전압이 흐를시 감전의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜에도전기	연락처	031-977-1078

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	LED등기구	모델명	HSC-RM50IG-ST
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)한승	인증/신고번호	HK11058-17023A
	대표자명	김희중	인증/신고일자	2017.05.19
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	ㅇ(최중결함) 1. 연면거리 및 공간거리 - 충전부(LED모듈)와 외곽금속(PCB-LED모듈 고정나사) 및 부착표면 사이 절연거리 미비 - 연면거리 : 기준값 2.5 mm / 측정값 2.09 mm 2. 전기적 강도 - 충전부와 외곽 금속 및 부착표면 사이 절연내력 시험 미비 - 시험전압 : 1 440 V ㅇ(경결함): 표시 및 사용설명서 - 인증마크, 접지기호 누락		
	위해 정보	ㅇ제품 표면 접촉시 감전의 위험이 있음 ㅇ과전압이 흐를시 감전의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)한승	연락처	070-8677-0859

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	LED등기구	모델명	ER-DL1536PA
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	㈜SA전기조명	인증/신고번호	JD11175-17002
	대표자명	방흥식	인증/신고일자	2017.12.26
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	ㅇ(최중결함) 1. 전기적 강도 - 충전부와 외곽 금속 및 부착표면 사이 절연내력 시험 부적합 - 시험전압 : 2 880 V ㅇ(경결함) 1. 표시 - 표시사항 내용 누락 a. A/S 연락처 ㅇ(동일성확인): LED Package 수량이 상이 *** 인증번호 도용**		
	위해 정보	ㅇ과전압이 흐를시 감전의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜SA전기조명	연락처	031-315-0074

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>조명기구용컨버터(LED용)</td><td>모델명</td><td>DKL-C15W</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>도경LED</td><td>인증/신고번호</td><td>HH11679-16004</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이진영</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.05.31</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 충전부에 대한 감전보호
- 기준 : Test finger가 충전부에 접촉되지 않을 것
- 결과 : Test finger가 충전부에 접촉됨(충전부 노출)

2. 내습성 및 절연
- 기준 : 습도 90 %~95 %, 온도 20 ℃~30 ℃에서 48 h 후에 이상을 보여서는 안 된다. 내습 후 절연저항은 2 MΩ 또는 4 MΩ 이상일 것
- 결과 : 충전부와 외부 부품 사이의 절연저항이 4 MΩ 미만임
절연기준을 만족하지 못함

3. 전기적 세기
- 기준 : AC 1 440 V 또는 AC 3 630 V 를 1분간 견딜 것
- 결과 : 충전부와 외부 부품 사이에 AC 3 630 V 시험 시 1분간 견디지 못함

ㅇ(경결함): 표시사항 - 표시사항 내용 누락 및 오기
- a. 입력전류, b. tc, c. 정격출력전류, d. 최대출력전압, e. 제조년월, f. KC마크 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ과전압이 흐를시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>도경LED</td><td>연락처</td><td>032-684-7747</td></tr>
</table>