
[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>전기레인지
(주방용 전열기구)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 전기 스토브 핫 플레이트, 휴대용 주방 쿠커, 커피 히터, 우유 수프, 내구성, 빠른 조절 가능, 1000W 아이언 버너
(제품모델) F-010E</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- 전원코드 (측정) 73.1 K, (기준) 50 K 이하
ㅇ 절연내력 부적합
- 강화절연부 절연파괴 3 000 V 인가 (금속외함 접지 없음)
ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
- 히터단자-외함 사이 절연거리 미비
연면거리 (측정) 3.5 mm (기준) 8 mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 기준 온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음
ㅇ 제품 상의 절연 파괴로 인한 감전의 위험이 있음
ㅇ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>전기레인지
(주방용 전열기구)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 소형 가정용 110V 220V 커피 스토브, 물 버너 전기 차 스토브 차 요리 전기 도자기 스토브
(제품모델) GM-368</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">o 온도상승 부적합
- 코드 (측정) 92.9 K, (기준) 50 K 이하
- 내부배선(고온) (측정) 182.2 K, (기준) 175 K 이하
- 스위치 (측정) 122.9 K, (기준) 100 K 이하
- 온도조절 (측정) 122.9 K, (기준) 100 K 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 기준 온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>전기레인지
(주방용 전열기구)</td><td>모델명</td><td>(온라인) N0PF 전기 단일 코일 핫 플레이트 쿡탑, 청소하기 쉬운 휴대용 조리대 스토브, 가정 기숙사 또는 사무실용 내구성
(제품모델) R.8010B</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">o 온도상승 부적합
- 전원코드 (측정) 74.2 K, (기준) 50 K 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 기준 온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>(직)발보온기
(직류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기)</td><td>모델명</td><td>(온라인) USB 풋 워머 전기 발 보온 신발, 발 보온 장치 또는 가정 사무실 학교 가을 겨울 필수 따뜻한 발 인공물</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">o 온도상승 부적합
- 전열소자 온도 (측정) 208.1 ℃ (기준) 100 ℃ 이하
- 표면온도 (측정) 154.1 ℃ (기준) 50 ℃ 이하, 2시간 이후</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 신체에 장시간 접촉시 화상의 위험이 있음</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>발보온기
(교류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 아늑한 온열 플러그 타입 전기 따뜻한 발 워머, 세탁 가능한 온열 5 가지 모드, 온열 설정 쿠션, 온열 발 워머 마사지
(제품모델) YS-8807</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">o 충전부에 대한 감전 보호 부적합
- 시험 Probe에 접촉됨
o 온도상승 부적합
- 표면온도 (측정) 59.6 K (기준) 40 K 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 신체에 장시간 접촉시 화상의 위험이 있음</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>발보온기
(교류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 전기 발 히터 쿠션, 편안한 다기능 발 난방 쿠션, 일정한 온도 세탁 가능, 침실 수면
(제품모델) 805067.02</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Yongzhou Shengyou Trading Co., Ltd</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">o 온도상승 부적합
- 표면온도 (측정) 80.0 ℃ (기준) 50 ℃ 이하, 2시간 이후</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 신체에 장시간 접촉시 화상의 위험이 있음</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>(직)전기방석
(직류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기)</td><td>모델명</td><td>(온라인) USB 가열 패드, 전기 담요, 애완 동물 파충류 열 매트, 따뜻한 온도 조절, 인큐베이터, 보온 패드, 열 도구</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">o 온도상승 부적합
- 표면온도 (측정) 92.5 ℃ (기준) 50 ℃ 이하, 2시간 이후</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 신체에 장시간 접촉시 화상의 위험이 있음</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>전기방석
(교류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기)</td><td>모델명</td><td>(온라인) PU 난방 발 매트 워머, 전기 난방 패드, 발 다리 워머, 카펫 온도 조절기, 가정 사무실용 보온 도구, 60W</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- 표면온도 (측정) 58.8 ℃, (기준) 50 ℃
* 제품사이즈 확인결과 전기방석으로 확인됨</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 신체에 장시간 접촉시 화상의 위험이 있음</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>(직)온열시트
(직류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 겨울 온열 자동차 시트 커버 온열 쿠션, 양털 난방 온열 쿠션, 자동 난방 시트 매트, 전기 난방 패드, 5V, 12W</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">o 온도상승 부적합
- 표면온도 (측정) 51.7 K (기준) 35 K 이하
* 라벨이 없어 정격 확인 불가
(USB포트로 구성된 제품으로 정격전압 5V로 간주하고 시험)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 신체에 장시간 접촉시 화상의 위험이 있음</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>(온라인) USB 충전기 PD 충전 어댑터, 샤오미 아이폰 13 삼성 휴대폰 플러그 충전, QC 3.0 벽 충전기, 3.1A 5 포트
(제품모델) LYK-881</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
- 1차(PCB) - 2차(PCB) 사이 절연거리 미비
연면거리 (측정) 3.41 mm (기준) 5 mm 이상,
공간거리 (측정) 3.41 mm (기준) 4 mm 이상
- 1차(CY1) - 2차(CY1) 사이 연면거리 미비
연면거리 (측정) 4.41 mm (기준) 5 mm 이상,
공간거리 (측정) 4.41 mm (기준) 4 mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 아이폰 샤오미 삼성 화웨이용 USB C 고속 충전기, 20W, PD 타입 C 고속 충전 휴대폰 충전기, EU/US 플러그 어댑터
(제품모델) 41-AC</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- 시험전압 하위 AC 90V, 60Hz에서 변압기 온도 부적합
(측정) T1 Coil 111.3℃ (기준) 110℃ 이하
- 시험전압 상위 AC 264V, 60Hz에서 변압기 온도 부적합
(측정) T1 Coil 112.2℃ (기준) 110℃ 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 상의 절연 파괴로 인한 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>(온라인) Essager 아이패드 프로 에어 아이패드 미니용 USB C 충전기, GaN C타입 PD 고속 충전, 아이폰 14, 13, 12, 11
(제품모델) ES-CD29</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- 시험전압 하위 AC 264V, 60Hz에서 변압기 온도 부적합
(측정) T1 Coil 113.3℃ (기준) 110℃ 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 상의 절연 파괴로 인한 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 다중 포트 USB 충전기, 고속 충전, 데스크탑 벽 전원 어댑터, 휴대폰, 영국, EU, 미국, 한국 플러그
(제품모델) MW818</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Dongguan Baomingxin Electronic Technology Co., LTD</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
- L-N before fuse 사이 절연거리 미비
연면거리 (측정) 2.15 mm (기준) 2.5 mm 이상
- 1차(PCB)-2차(PCB) 사이 절연거리 미비
공간거리 (측정) 3.37 mm (기준) 4.0mm 이상
- 1차(CY1)-2차(LED Pin) 사이 절연거리 미비
연면거리 (측정) 0.0 mm (기준) 5.0mm 이상,
공간거리 (측정) 0.0 mm (기준) 4.0mm 이상
ㅇ 내전압 부적합
- 변압기 1차-2차 사이 DC 4 000V 내전압 견디지 못함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음
ㅇ 제품 상의 절연 파괴로 인한 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 삼성 S24, S23 울트라, S23, S23 플러스, S22 울트라, S22, S22+, S21 울트라, S21, S21 FE, S20 울트라
(제품모델) EP-TA845</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
- 1차(PCB)-2차(PCB) 사이 절연거리 미비
연면거리 (측정) 3.1 mm (기준) 5 mm 이상,
공간거리 (측정) 3.1 mm (기준) 4 mm 이상

* 해당제품은 제조사 불명, 국내 제조사의 가품으로 확인됨</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 1개 45W EU 플러그 디지털 디스플레이 USB C 충전기 블록 고속 충전 큐브, Type C 브릭 듀얼 PD&QC
(제품모델) ADC-F004</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
- 1차(PCB) - 2차(PCB) 사이 절연거리 미비
연면거리 (측정) 3.03 mm (기준) 5 mm 이상,
공간거리 (측정) 3.03 mm (기준) 4 mm 이상
- 1차(CY1) - 2차(CY1) 사이 절연거리 미비
연면거리 (측정) 2.51 mm (기준) 5 mm 이상,
공간거리 (측정) 2.51 mm (기준) 4 mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>(온라인) USLION 호주 휴대폰 충전기, 48W 3A QC3.0 AU 플러그, 아이폰 15, 14, 삼성, 4 포트 고속 벽 충전기
(제품모델) BK-375</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
- 1차(PCB)-2차(PCB) 사이 절연거리 미비
연면거리 (측정) 2.7 mm (기준) 5.0mm 이상
공간거리 (측정) 2.7 mm (기준) 4.0mm 이상,
ㅇ 내전압 부적합
- 변압기 1차-2차 사이 DC 4 000V 내전압 견디지 못함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음
ㅇ 제품 상의 절연 파괴로 인한 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>(온라인) USB 충전기 고속 충전 3.0, 아이폰 13 프로 맥스 휴대용 벽 충전기, 타입 C, EU, US, UK, AU 플러그
(제품모델) PD-55W</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
- 1차(PCB)-2차(PCB) 사이 절연거리 미비
연면거리 (측정) 2.73 mm (기준) 5.0mm 이상
공간거리 (측정) 2.73 mm (기준) 4.0mm 이상
ㅇ 내전압 부적합
- 변압기 1차-2차 사이 DC 4 000V 내전압 견디지 못함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음
ㅇ 제품 상의 절연 파괴로 인한 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>(온라인) USB 충전기 PD 타입 C 고속 충전 벽 충전기, 멀티 포트 USB 허브 어댑터, 휴대폰, EU, US 플러그</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
- 1차(PCB) - 2차(PCB) 사이 절연거리 미비
연면거리 (측정) 3.32 mm (기준) 5 mm 이상,
공간거리 (측정) 3.32 mm (기준) 4 mm 이상
- 1차(CY1) - 2차(CY1) 사이 절연거리 미비
연면거리 (측정) 2.93 mm (기준) 5 mm 이상,
공간거리 (측정) 2.93 mm (기준) 4 mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 아이폰 삼성 플러그 샤오미 화웨이용 USB PD 충전기, 투명 메카 퀵 차지 3.0, 고속 벽 충전, 휴대폰 전원, 35W
(제품 모델) TRG-189</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Shenzhen Ninboxl Technology Co., Ltd.</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
- 1차-2차사이 절연거리 미비
연면거리 (측정) 1.0 mm (기준) 5.0mm 이상
공간거리 (측정) 0.0 mm (기준) 4.0mm 이상,
- 변압기 절연거리 미비
연면거리 (측정) 0.0 mm (기준) 5.0mm 이상
공간거리 (측정) 0.0 mm (기준) 4.0mm 이상
ㅇ 1내전압 부적합
- 변압기 1차-2차 사이 DC 4 000V 내전압 견디지 못함
ㅇ 온도상승 부적합
- 시험전압 상위 AC 264V, 60Hz에서 변압기 온도 부적합
(측정) T1 Coil 121.7℃, T1 Core 114.6℃ (기준) 110℃ 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음
ㅇ 제품 상의 절연 파괴로 인한 감전의 위험이 있음
ㅇ 과전압이 흐를 시, 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 벽 충전 USB 여행용 충전기, 아이폰 삼성 샤오미 모바일 플러그 충전 어댑터, EU, US, UK 3 포트
(제품모델) SL-68</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Shenzhen Solma Electronics Co., Ltd.</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
- 1-2차사이 절연거리 미비
연면거리 (측정) 1.0 mm (기준) 5.0mm 이상
공간거리 (측정) 1.0 mm (기준) 4.0mm 이상
- 변압기 절연거리 미비
연면거리 (측정) 0.0 mm (기준) 5.0mm 이상
공간거리 (측정) 0.0 mm (기준) 4.0mm 이상
ㅇ 내전압 부적합
- 변압기 1차-2차 사이 DC 4 000V 내전압 견디지 못함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음
ㅇ 과전압이 흐를 시, 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>전지
(전지(충전지만 해당))</td><td>모델명</td><td>(온라인) EAGET 5000mAh 초슬림 파워뱅크 - USB-C 충전, iPhone15/Android 범용, 듀얼 컬러 옵션
(제품모델) EP01</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Jianshun Technology Co., Ltd</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 과충전시험 부적합
- 보호회로 부품 손상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 발화 및 폭발의 위험이 있음</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>전지
(전지(충전지만 해당))</td><td>모델명</td><td>(온라인) 20000mAh 대용량 모바일 충전기 의 네 개의 충전 케이블 모바일 전원 공급, 전원 표시 / USB / Type-c
(제품모델) LML222</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Dongguan La Mi La Electronics Co., LTD</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">o 과충전시험 부적합
- 보호회로 부품 손상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 발화 및 폭발의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="5">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>방한용·패션용·스포츠용 마스크
(방한용·패션용·스포츠용 마스크)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 겨울 차가운 따뜻한 마스크 귀 마스크 전체 패키지 두꺼운 흔들리는 곡물 벨벳 먼지 마스크 남성과 여성</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Shenzhen Siwolai Technology Co., Ltd</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 디메틸포름아미드(DMF) 기준치 ①14.2, ②16.2 배 초과
- 부위: ①진회색 섬유(제품) ②회색 섬유(가장자리 띠)
- 측정값: ①71 mg/kg, ②81 mg/kg
- 기준치: 5 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 다이메틸포름아미드(DMF)에 노출될 경우 피부, 눈, 점막의 자극을 유발하며 오랜 시간 노출된 경우 간 장애를 일으킬 수 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 타일 설치 도구 레이저 레벨, 90 도 레이저 앵글 라인 장비, 직각 접지 장비</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Shenzhen explore star trading Co., LTD</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 레이저 등급 기준치 초과
- 측정값: 2급 초과 (1.86 mW-조건1, 3.23 mW-조건3)
- 기준치: 2급 이하 (1 mW 이하)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 시력 손상의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 스마트 디지털 레이저 거리 계량기, 휴대용 거리 측정기, 미니 핸드헬드 거리 측정 도구 계량기 (제품모델) W-40X</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 레이저 등급 기준치 초과
- 측정값: 2급 초과 (1.30 mW-조건1, 1.31 mW-조건3)
- 기준치: 2급 이하 (1 mW 이하)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 시력 손상의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>(온라인) DUKA ATuMan LI1 레이저 각도기, 디지털 경사계, 각도 측정, 2 in 1 레이저 레벨 눈금자, C 타입 충전 레이저 측정 (제품모델) ATuMan® LI1</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Shenzhen ATuMan Precision Machinery Technology Co.,Ltd.</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 레이저 등급 기준치 초과
- 측정값: 2급 초과 (2.11 mW-조건1, 2.14 mW-조건3)
- 기준치: 2급 이하 (1 mW 이하)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 시력 손상의 위험이 있음</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>(온라인) HILDA 레이저 레벨 계량기 2 라인 크로스 그린 레벨 레이저 수평 및 수직 니벨 레이저 셀프 레벨링 (제품모델) XRX010-L</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 레이저의 등급 기준 초과
- 측정값: 2급 초과 (1.844 mW-조건 3)
- 기준치: 2급 이하 (1 mW 이하)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 시력 손상의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 레이저 고양이 티저 애완 동물 장난감 프로젝션 재미있는 애완 동물 장난감, 고양이 인터랙티브 장난감, 고양이 티저 스틱 슬라이드 컨트롤, 다기능 고양이 장난감</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Yiwu Boyou Daity Necessities Co., LTD</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 레이저의 등급 기준 초과
- 측정값: 2급 초과 (7.435 mW-조건 3)
- 기준치: 2급 이하 (1 mW 이하)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 시력 손상의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)OLEKID 2024 가을 겨울 어린이 조끼, 후드 달린 소년 민소매 재킷, 2-12 세 어린이 십대 소녀 겉옷, 유아 아기 조끼</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Shanghai Yueben Clothing Co., Ltd</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ①4.79배 초과, ②5.99배 초과, ③3.39배 초과
- 부위: ①금속-슬라이더, ②금속-풀탭, ③금속-아랫멈춤
- 측정값: ①479 mg/kg, ②599 mg/kg, ③339 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)소녀들의 상큼한 플로럴 크루넥 패딩 자켓, 가을과 겨울을 위한 편안하고 헐렁한 코트</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Jiangxi Dibara trading Co., LTD</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ총 카드뮴 기준치 2배 초과
- 부위: 금속-캡
- 측정값: 150 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)SHEIN 레오파드 프린트 리버시블 긴 후드 캐주얼 자켓, 가을과 겨울 일상 착용에 적합, 따듯하고 패셔너블</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>INFINITE STYLES ECOMMERCE DO.,LLMITED</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 7.5배 초과
- 부위: 지퍼끝멈춤 투명색 소프트플라스틱
- 측정값: DEHP 0.751 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)걸 캐주얼 스포츠 컬러블록 패치 카고 포켓 후드 두껍게 벨리스 라이닝 미드 기장 자켓, 가을/겨울</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>INFINITE STYLES ECOMMERCE DO.,LLMITED</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 7.7배 초과
- 부위: 지퍼끝멈춤 투명색 소프트플라스틱
- 측정값: DEHP 0.777 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)용수철 십대 소년 의류, 어린이 자수 레터 맨투맨 및 바지 세트, 패션 상의 및 하의 2 피스 운동복</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Guangzhou Junya Trading Co.,Ltd</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ①259.2배 초과, ②660.6배 초과
- 부위: ①장식 플라스틱(투명), ②장식 연질(파랑+흰색)
- 측정값: ①DEHP 0.157 %, DBP 25.763 %, ②DEHP 64.537 %, DBP 1.531 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: ③바지 앞면 장식성 코드
- 측정값: (가슴 및 허리부분) 장식성 코드의 길이 28.7 cm
- 기준치: (가슴 및 허리부분) 장식성 코드의 길이는 14 cm 이하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)100% 코튼 단색 버그 포켓 카고 조거 팬츠 남아용, 캐주얼하고 스타일리시한 통기성 좋은 여름 레깅스 스타일리시한 선물</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Foshan Chanchengqu feihanzhiyichang</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 바지 옆면 장식성 코드
- 측정값: (가슴 및 허리부분) 장식성 코드의 길이 18.6 cm
- 기준치: (가슴 및 허리부분) 장식성 코드의 길이는 14 cm 이하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)소년 캐주얼 다재다능 롱 팬츠, 스트레이트 팬츠, 편안하고 트렌디한 데일리 웨어용 트라우저</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Foshan Chanchengqu feihanzhiyichang</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 바지 옆면 루프
- 측정값: 루프의 길이 15 cm
- 기준치: 루프의 길이는 7.5 cm 이하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)2024 신생아 아기 여아 옷, 겨울 스노우 수트 플러스 벨벳 두꺼운 아기 소년 점프수트, 0-3 세 롬퍼 소년 오버올, 유아 코트</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ총 납 기준치 ①12배 초과, ②9.44배 초과
- 부위: ①금속-슬라이더, ②금속-풀탭
- 측정값: ①1 200 mg/kg, ②944 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하


ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 모자동물귀장식
- 측정값: 돌출된 부위 8.70 cm
- 기준치: 의복 표면으로부터 7.5 cm를 초과하여 돌출되지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
</table>

구분	조사 세부내용			
조사 제품	**품목명 (종류)**	외의류(유섬) (유아용 섬유제품)	**모델명**	(온라인)SHEIN 신생아용 귀여운 캐주얼 두꺼운 따뜻한 플리스 안감 후드 긴팔 자켓, 야외, 가을 및 겨울용
	제조자명	-	**제조국**	중국
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
조사 결과	**부적합 내용**	ㅇ 총 납 함유량 기준치의 6.3배초과 - 부위: 은색-금속(지퍼슬라이더) - 측정값: 635 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하		
	위해정보	ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)가을 겨울 따듯한 자켓, 공룡 모양 방풍 자켓, 단색 귀여운 패딩 코트 영보이, 캐주얼하고 편안한 기본 카툰 두꺼운 자켓, 블랙</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Fengyang Xinyu Clothing Co.,Ltd</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ①10.1배, ②506.3배, ③486.6배, ④532.5배 초과
- 부위: ①지퍼끝멈춤 투명색 소프트플라스틱, ②패치 투명색 합성수지, ③공룡패치 초록색 합성수지, ④공룡패치 주황색 합성수지
- 측정값: ①DEHP 1.016 %, ②DEHP 50.638 %, ③DEHP 48.663 %, ④DEHP 53.256 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)MICHLEY 여아용 핑크 돼지 아기 롬퍼, 가을 겨울 옷, 코스튬 플란넬 후드 바디수트, 잠옷 점프수트, 할로윈 선물</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 동물 꼬리 장식
- 측정값: 장식성 코드 길이 : 20.00 cm
- 기준치: 3.6.2 장식성 코드의 길이는 7.5 cm 이하여야 하고, 토글이나 매듭, 3차원 장식물을 사용하면 안 된다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
</table>



<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)SHEIN 신생아 걸 캐주얼 프릴 밑단 원피스 + 헤드밴드, 봄/여름용</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 고정루프
- 측정값: 10.2 cm, 9.4 cm
- 기준치: 고정된 나비리본의 루프 등 고정루프는 원주가 7.5 cm이하여야함</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>교육용 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)유치원 어린이용 플래시 카드 교육 학습, 영어 단어 장난감, 전자 오디오 책
(제품모델)Card early education device</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ①15배 초과, ②17.6배 초과, ③17배 초과
- 부위: ①USB전선, ②USB손잡이(5핀), ③USB손잡이(사각)
- 측정값: ①1 506 mg/kg , ②1 766 mg/kg, ③1 702 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ①198.4배 초과, ②65.1배 초과, ③66.1배 초과
- 부위: ①USB전선, ②USB손잡이(5핀), ③USB손잡이(사각)
- 측정값: ①DEHP 8.778 %, BBP 0.484 %, DINP 10.587 %, ②DEHP 0.246 %, DBP 6.258 %, DIBP 0.008 %, ③DEHP 0.174 %. DBP 6.414 %, DIBP 0.024 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

구분	조사 세부내용			
조사 제품	**품목명 (종류)**	기타완구 (완구)	**모델명**	(온라인)1팩 재밌는 풀 벌레 꼬집 장난감, 녹색 눈 튀는 벌레 짜기 장난감, 휴대용 짜기 감각 장난감, 짜기 장난감 (제품모델)SG-001
	제조자명	Yiwu Shangui General Merchandise co.	**제조국**	중국
	< 전체 사진 >		**< 부분 사진 >**	
				
조사 결과	**부적합 내용**	ㅇ 프탈레이트계 가소제 총 합 기준치 347.0 배 초과 - 부위: 연질플라스틱 초록 - 측정값: DBP 4.976 %, DEHP 29.661 %, DIBP 0.062 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>모형완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)장난감 자동차, 레트로 합금 이중 버스 모델 풀백 기능 내구성, 크리스마스, 생일 선물</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>sSenlinmu Factory</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 3.1배 초과
- 부위: 본체 검정색 플라스틱
- 측정값: 312.2 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>미술공예 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)DIY 수제 비즈 어린이 장난감, 크리에이티브 루즈 스페이서 비즈 공예, 팔찌 목걸이 주얼리 키트 만들기, 여아 장난감 선물, 500 개</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Yiwushiyunjiadianzishangwu Co., Ltd.</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 697.1배 초과
- 부위: 마개 불투명색 합성수지
- 측정값: DEHP 69.596 %, DIBP 0.124 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="3">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 자전거
(어린이용 자전거)</td><td>모델명</td><td>(온라인)3-8 세에 적합한 뒷좌석 플래시 보조 휠이있는 빈티지 어린이 자전거 12 14 16 18 20 인치 Dropshipping (제품모델)MSQ001-12</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치1.8배 초과
- 부위: 금속은색(핸들스템상단사각판)
- 측정값: 187 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 총 카드뮴 기준치 7.5배 초과
- 부위: 필름흰색MIX(스티커)
- 측정값: 569 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ①119.0배, ②72.1배, ③163.2배, ④244.5배 초과
- 부위: ①필름투명MIX(스티커), ②필름흰색MIX(스티커), ③합성가죽갈색, ④탄성코팅갈색
- 측정값: ①DEHP 11.903 %, ②DEHP 7.216 %, ③DBP 0.008 %, DEHP 16.321 %, ④DBP 0.010 %, DEHP 24.445 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>