산업통상자원부 보도자료 다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 2024. 11. 28.(목) 11:00 < 11.29.(금) 조간 > 배포 2024. 11. 28.(목)

해외직구 전기레인지, 발보온기 등 45개 제품 안전기준 부적합

- 국표원, 258개 해외직구 제품 안전성 조사 결과 발표

산업통상자원부 국가기술표준원(원장 진종욱, 이하 국표원)은 해외 온라인 플랫폼을 대상으로 겨울철 판매가 증가할 것으로 예상되는 258개 인기 제품에 대해 위해성 여부를 확인하기 위한 안전성 조사를 실시하여, 45개 제품이 국내 안전기준에 부적합한 것으로 확인되었다고 밝혔다.

이번 조사는 지난 8월 조사한 해외직구 제품 안전성조사에 이은 2차 조사로 겨울용품 중 판매량이 많은 258개 제품을 선정하여 조사하였으며, 전체 부적합률은 17%로 1차 조사와 비슷한 수준으로 금년 10월까지의 국내 부적합률 5.8%보다 높은 수준인 것으로 조사되었다.

전기용품은 조사한 85개 제품 중 전기레인지(3개), 발보온기(3개), 전기방석(2개), 직류전원장치(11개), 전지(2개) 등 22개 제품이 안전기준에 부적합하였으며, 생활용품은 40개 제품 중 휴대용 레이저용품(5개), 방한용·패션용·스포츠용 마스크(1개) 등 6개 제품이 부적합하였고, 어린이제품은 133개 제품 중 아동용 섬유제품(7개), 유아용 섬유제품(5개), 완구(4개) 등 17개 제품이 부적합하였다.

국표원은 소비자가 해외직구제품 구매시 참고할 수 있도록 제품안전정보포탈(www.safetykorea.kr) 및 소비자24(www.consumer.go.kr)에 위해성이 확인된 45개 제품 관련 정보를 게재하였으며, 국내 유입 차단을 위해 해외직구 온라인 플랫폼 사업자에게 판매 차단을 요청하였다.

국표원은 해외직구는 KC인증을 받지 않고 해외판매자로부터 직접 배송을 받기 때문에 안전성이 확보되지 않는 만큼, 제품안전정보포탈 등에 등록된 해외직구 위해제품은 구매하지 않는 등 현명한 구매가 필요하다고 언급하면서, 앞으로도 위해제품의 국내 유입 차단을 위해 해외직구 제품에 대한 모니터링과 안전성 조사를 지속 실시할 계획이라고 밝혔다.

담당 부서	제품안전정책국 제품시장관리과	책임자	과 장	최형기 (043-870-5420)
		담당자	연구관	박순영 (043-870-5427)

대한민국 정책브리핑

더 아픈 환자에게 양보해 주셔서 감사합니다
가벼운 증상은 동네 병·의원으로

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임 1 **안전기준 부적합한 해외직구 제품 언론공개 개요**

□ 공개 개요

○ 목적: 보도자료 배포 관련 부적합 제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상 촬영 기회 등 제공

○ 일시/장소: 2024.11.28.(목) 13:30 ~ 15:00 / 한국제품안전관리원

* 상세주소: 서울시 서초구 매헌로 16, 17층


○ 공개제품: 안전성 조사 결과 국내 안전기준에 부적합한 45개 제품

□ 세부 일정

시 간		내 용	비 고
13:30~15:00	90′	○ 안전기준 부적합 제품 촬영	· 언론사 자유촬영

※ 별도 브리핑 없이 자유촬영 진행

□ 약도



붙임 2 **조사개요 및 안전기준 부적합 제품**

□ 조사 개요

○ 조사기간 : 3개월('24.9월 ~ '24.11월)

○ 조사대상 : 19개 품목, 258개 제품

구분	전기용품	생활용품	어린이제품
조사제품*	10개 품목, 85개 제품	5개 품목, 40개 제품	4개 품목, 133개 제품
부적합	22개 제품	6개 제품	17개 제품

○ 주요 시험항목 : 유해물질 검출, 온도시험 등

□ 안전기준 부적합 제품

〈 전기용품 : 22개 제품 〉

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
1	전기 레인지	-	(온라인) 전기 스토브 핫 플레이트, 휴대용 주방 쿠커, 커피 히터, 우유 수프, 내구성, 빠른 조절 가능, 1000W 아이언 버너 (제품모델) F-010E	○온도상승 부적합 -전원코드 (측정) 73.1 K, (기준) 50 K 이하 ○절연내력 부적합 -강화절연부 절연파괴 3 000 V 인가 (금속 외함 접지 없음) ○연면거리 및 공간거리 부적합 -히터단자-외함 사이 절연거리 미비 연면거리 (측정) 3.5 ㎜ (기준) 8 ㎜ 이상
2	전기 레인지	-	(온라인) 소형 가정용 110V 220V 커피 스토브, 물 버너 전기 차 스토브 차 요리 전기 도자기 스토브 (제품모델) GM-368	○온도상승 부적합 -코드 (측정) 92.9 K, (기준) 50 K 이하 -내부배선(고온) (측정) 182.2 K, (기준) 175 K 이하 -스위치 (측정) 122.9 K, (기준) 100 K 이하 -온도조절 (측정) 122.9 K, (기준) 100 K 이하
3	전기 레인지	-	(온라인) N0PF 전기 단일 코일 핫플레이트 쿡탑, 청소하기 쉬운 휴대용 조리대 스토브, 가정 기숙사 또는 사무실용 내구성 (제품모델) R.8010B	○온도상승 부적합 -전원코드 (측정) 74.2 K, (기준) 50 K 이하
4	발보온기	-	(온라인) USB 풋 워머 전기 발 보온 신발, 발 보온 장치 또는 가정 사무실 학교 가을 겨울 필수 따뜻한 발 인공물	○온도상승 부적합 -전열소자 온도 (측정) 208.1 ℃ (기준) 100 ℃ 이하 -표면온도 (측정) 154.1 ℃ (기준) 50 ℃ 이하, 2시간 이후

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
5	발보온기	-	(온라인) 아늑한 온열 플러그 타입 전기 따뜻한 발 워머, 세탁 가능한 온열 5 가지 모드, 온열 설정 쿠션, 온열 발 워머 마사지 (제품모델) YS-8807	ㅇ충전부에 대한 감전 보호 부적합 -시험 Probe에 접촉됨 ㅇ온도상승 부적합 -표면온도 (측정) 59.6 K (기준) 40 K 이하
6	발보온기	Yongzhou Shengyou Trading Co., Ltd	(온라인) 전기 발 히터 쿠션, 편안한 다기능 발 난방 쿠션, 일정한 온도 세탁 가능, 침실 수면 (제품모델) 805067.02	ㅇ온도상승 부적합 -표면온도 (측정) 80.0 ℃ (기준) 50 ℃ 이하, 2시간 이후
7	전기방석	-	(온라인) USB 가열 패드, 전기 담요, 애완 동물 파충류 열 매트, 따뜻한 온도 조절, 인큐베이터, 보온 패드, 열 도구	ㅇ온도상승 부적합 -표면온도 (측정) 92.5 ℃ (기준) 50 ℃ 이하, 2시간 이후)
8	전기방석	-	(온라인) PU 난방 발 매트 워머, 전기 난방 패드, 발 다리 워머, 카펫 온도 조절기, 가정 사무실용 보온 도구, 60W	ㅇ온도상승 부적합 -표면온도 (측정) 58.8 ℃, (기준) 50 ℃
9	온열시트	-	(온라인) 겨울 온열 자동차 시트커버 온열 쿠션, 양털 난방 온열쿠션, 자동 난방 시트 매트, 전기난방 패드, 5V, 12W	ㅇ온도상승 부적합 -표면온도 (측정) 51.7 K (기준)35 K 이하 * 라벨이 없어 정격 확인 불가 (USB포트로 구성된 제품으로 정격전압 5V로 간주하고 시험)
10	직류전원 장치	-	(온라인) USB 충전기 PD 충전 어댑터, 샤오미 아이폰 13 삼성 휴대폰 플러그 충전, QC 3.0 벽 충전기, 3.1A 5 포트 (제품모델) LYK-881	ㅇ연면거리 및 공간거리 부적합 -1차(PCB)-2차(PCB) 사이 절연거리 미비 연면거리 (측정) 3.41 ㎜ (기준) 5 ㎜ 이상, 공간거리 (측정) 3.41 ㎜ (기준) 4 ㎜ 이상 -1차(CY1)-2차(CY1) 사이 연면거리 미비 연면거리 (측정) 4.41 ㎜ (기준) 5 ㎜ 이상, 공간거리 (측정) 4.41 ㎜ (기준) 4 ㎜ 이상
11	직류전원 장치	-	(온라인) 아이폰 샤오미 삼성 화웨이용 USB C 고속 충전기, 20W, PD 타입 C 고속 충전 휴대폰 충전기, EU/US 플러그 어댑터 (제품모델) 41-AC	ㅇ온도상승 부적합 -시험전압 하위 AC 90V, 60Hz에서 변압기 온도 부적합 (측정) T1 Coil 111.3℃ (기준) 110℃ 이하 -시험전압 상위 AC 264V, 60Hz에서 변압기 온도 부적합 (측정) T1 Coil 112.2℃ (기준) 110℃ 이하
12	직류전원 장치	-	(온라인) Essager 아이패드 프로 에어 아이패드 미니용 USB C 충전기, GaN C타입 PD 고속 충전, 아이폰 14, 13, 12, 11 (제품모델) ES-CD29	ㅇ온도상승 부적합 -시험전압 하위 AC 264V, 60Hz에서 변압기 온도 부적합 (측정) T1 Coil 113.3℃ (기준) 110℃ 이하
13	직류전원 장치	Dongguan Baomingxin Electronic Technology Co., LTD	(온라인) 다중 포트 USB 충전기, 고속 충전, 데스크탑 벽 전원 어댑터, 휴대폰, 영국, EU, 미국, 한국 플러그 (제품모델) MW818	ㅇ연면거리 및 공간거리 부적합 -L-N before fuse 사이 절연거리 미비 연면거리 (측정) 2.15 ㎜ (기준) 2.5 ㎜ 이상 -1차(PCB)-2차(PCB) 사이 절연거리 미비 공간거리 (측정) 3.37 ㎜ (기준) 4.0㎜ 이상 -1차(CY1)-2차(LED Pin) 사이 절연거리 미비 연면거리 (측정) 0.0 ㎜ (기준) 5.0㎜ 이상, 공간거리 (측정) 0.0 ㎜ (기준) 4.0㎜ 이상 ㅇ내전압 부적합 -변압기 1차-2차 사이 DC 4 000V 내전압 견디지 못함

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
14	직류전원 장치		(온라인) 삼성 S24, S23 울트라, S23, S23 플러스, S22 울트라, S22, S22+, S21 울트라, S21, S21FE, S20 울트라 (제품모델) EP-TA845	ㅇ연면거리 및 공간거리 부적합 -1차(PCB)-2차(PCB) 사이 절연거리 미비 연면거리 (측정) 3.1 ㎜ (기준) 5 ㎜ 이상, 공간거리 (측정) 3.1 ㎜ (기준) 4 ㎜ 이상 * 해당제품은 제조사 불명, 국내 제조사의 가품으로 확인됨.
15	직류전원 장치		(온라인) 1개 45W EU 플러그 디지털 디스플레이 USB C 충전기 블록 고속 충전 큐브, Type C 브릭 듀얼 PD&QC (제품모델) ADC-F004	ㅇ연면거리 및 공간거리 부적합 -1차(PCB) - 2차(PCB) 사이 절연거리 미비 연면거리 (측정) 3.03 ㎜ (기준) 5 ㎜ 이상, 공간거리 (측정) 3.03 ㎜ (기준) 4 ㎜ 이상 -1차(CY1) - 2차(CY1) 사이 절연거리 미비 연면거리 (측정) 2.51 ㎜ (기준) 5 ㎜ 이상, 공간거리 (측정) 2.51 ㎜ (기준) 4 ㎜ 이상
16	직류전원 장치		(온라인) USLION 호주 휴대폰 충전기, 48W 3A QC3.0 AU 플러그, 아이폰 15, 14, 삼성, 4 포트 고속 벽 충전기 (제품모델) BK-375	ㅇ연면거리 및 공간거리 부적합 -1차(PCB)-2차(PCB) 사이 절연거리 미비 연면거리 (측정) 2.7 ㎜ (기준) 5.0㎜ 이상 공간거리 (측정) 2.7 ㎜ (기준) 4.0㎜ 이상, ㅇ내전압 부적합 -변압기 1차-2차 사이 DC 4 000V 내전압 견디지 못함
17	직류전원 장치		(온라인) USB 충전기 고속 충전 3.0, 아이폰 13 프로 맥스 휴대용 벽 충전기, 타입 C, EU, US, UK, AU 플러그 (제품모델) PD-55W	ㅇ연면거리 및 공간거리 부적합 -1차(PCB)-2차(PCB) 사이 절연거리 미비 연면거리 (측정) 2.73 ㎜ (기준) 5.0㎜ 이상 공간거리 (측정) 2.73 ㎜ (기준) 4.0㎜ 이상 ㅇ내전압 부적합 -변압기 1차-2차 사이 DC 4 000V 내전압 견디지 못함
18	직류전원 장치		(온라인) USB 충전기 PD 타입 C 고속 충전 벽 충전기, 멀티 포트 USB 허브 어댑터, 휴대폰, EU, US 플러그	ㅇ연면거리 및 공간거리 부적합 -1차(PCB) - 2차(PCB) 사이 절연거리 미비 연면거리 (측정) 3.32 ㎜ (기준) 5 ㎜ 이상, 공간거리 (측정) 3.32 ㎜ (기준) 4 ㎜ 이상 -1차(CY1) - 2차(CY1) 사이 절연거리 미비 연면거리 (측정) 2.93 ㎜ (기준) 5 ㎜ 이상, 공간거리 (측정) 2.93 ㎜ (기준) 4 ㎜ 이상
19	직류전원 장치	Shenzhen Ninboxl Technology Co., Ltd	(온라인) 아이폰 삼성 플러그 샤오미 화웨이용 USB PD 충전기, 투명 메카 퀵 차지 3.0, 고속 벽 충전, 휴대폰 전원, 35W (제품 모델) TRG-189	ㅇ연면거리 및 공간거리 부적합 -1차-2차사이 절연거리 미비 연면거리 (측정) 1.0 ㎜ (기준) 5.0㎜ 이상 공간거리 (측정) 0.0 ㎜ (기준) 4.0㎜ 이상, -변압기 절연거리 미비 연면거리 (측정) 0.0 ㎜ (기준) 5.0㎜ 이상 공간거리 (측정) 0.0 ㎜ (기준) 4.0㎜ 이상 ㅇ내전압 부적합 -변압기 1차-2차 사이 DC 4 000V 내전압 견디지 못함 ㅇ온도상승 부적합 -시험전압 상위 AC 264V, 60Hz에서 변압기 온도 부적합 (측정) T1 Coil 121.7℃, T1 Core 114.6℃ (기준) 110℃ 이하

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
20	직류전원 장치	Shenzhen Solma Electronics Co., Ltd.	(온라인) 벽 충전 USB 여행용 충전기, 아이폰 삼성 샤오미 모바일 플러그 충전 어댑터, EU, US, UK 3 포트 (제품모델) SL-68	ㅇ연면거리 및 공간거리 부적합 -1-2차사이 절연거리 미비 연면거리 (측정) 1.0 ㎜ (기준) 5.0㎜ 이상 공간거리 (측정) 1.0 ㎜ (기준) 4.0㎜ 이상 -변압기 절연거리 미비 연면거리 (측정) 0.0 ㎜ (기준) 5.0㎜ 이상 공간거리 (측정) 0.0 ㎜ (기준) 4.0㎜ 이상 ㅇ내전압 부적합 -변압기 1차-2차 사이 DC 4 000V 내전압 견디지 못함
21	전지	Jianshun Technology Co., Ltd	(온라인) EAGET 5000mAh 초슬림 파워뱅크 - USB-C 충전, iPhone15/Android 범용, 듀얼 컬러 옵션 (제품모델) EP01	ㅇ과충전시험 부적합 -보호회로 부품 손상
22	전지	Dongguan La Mi La Electronics Co., LTD	(온라인) 20000mAh 대용량 모바일 충전기 의 네 개의 충전 케이블 모바일 전원 공급, 전원 표시 / USB / Type-c / PRODUCT MODEL: LML222 (제품모델) LML222	ㅇ과충전시험 부적합 -보호회로 부품 손상

* 온라인 판매페이지, 제품 포장, 실물 모두에 제조업체명 확인불가 사례 존재

** 제품 실물 등에 모델명이 미기재된 경우, 온라인 판매페이지 상의 제품명 기입

〈 생활용품 : 6개 제품 〉

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
23	방한용 · 패션용 · 스포츠용 마스크	Shenzhen Siwolai Technology Co., Ltd	(온라인) 겨울 차가운 따뜻한 마스크 귀 마스크 전체 패키지 두꺼운 흔들리는 곡물 벨벳 먼지 마스크 남성과 여성	ㅇ디메틸포름아미드(DMF) 기준치 ①14.2, ②16.2 배 초과 -부위: ①진회색 섬유(제품) ②회색 섬유 (가장자리 띠) -측정값: ①71 ㎎/㎏, ②81 ㎎/㎏ -기준치: 5 ㎎/㎏ 이하
24	휴대용 레이저용 품	Shenzhen explore star trading Co., LTD	(온라인) 타일 설치 도구 레이저 레벨, 90 도 레이저 앵글 라인 장비, 직각 접지 장비	ㅇ레이저 등급 기준치 초과 -측정값: 2급 초과 (1.86 ㎽-조건1, 3.23 ㎽-조건3) -기준치: 2급 이하 (1 ㎽ 이하)
25	휴대용 레이저용 품	-	(온라인) 스마트 디지털 레이저 거리 계량기, 휴대용 거리 측정기, 미니 핸드헬드 거리 측정 도구 계량기 (제품모델) W-40X	ㅇ레이저 등급 기준치 초과 -측정값: 2급 초과 (1.30 ㎽-조건1, 1.31 ㎽-조건3) -기준치: 2급 이하 (1 ㎽ 이하)
26	휴대용 레이저용 품	Shenzhen ATuMan Precision Machinery Technology Co., Ltd.	(온라인) DUKA ATuMan LI1 레이저 각도기, 디지털 경사계, 각도 측정, 2 in 1 레이저 레벨 눈금자, C 타입 충전 레이저 측정 (제품모델) ATuMan® LI1	ㅇ레이저 등급 기준치 초과 -측정값: 2급 초과 (2.11 ㎽-조건1, 2.14 ㎽-조건3) -기준치: 2급 이하 (1 ㎽ 이하)
27	휴대용 레이저용 품	-	(온라인) HILDA 레이저 레벨 계량기 2 라인 크로스 그린레벨 레이저 수평 및 수직 니벨 레이저 셀프 레벨링 (제품모델) XRX010-L	ㅇ레이저의 등급 기준 초과 -측정값: 2급 초과 (1.844 ㎽-조건 3) -기준치: 2급 이하 (1 ㎽ 이하)

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
28	휴대용 레이저용 품	Yiwu Boyou Daity Necessities Co., LTD	(온라인) 레이저 고양이 티저 애완 동물 장난감 프로젝션 재미있는 애완 동물 장난감, 고양이 인터랙티브 장난감, 고양이 티저 스틱 슬라이드 컨트롤, 다기능 고양이 장난감	○레이저의 등급 기준 초과 -측정값: 2급 초과 (7.435 ㎽-조건 3) -기준치: 2급 이하 (1 ㎽ 이하)

* 온라인 판매페이지, 제품 포장, 실물 모두에 제조업체명 확인불가 사례 존재

** 제품 실물 등에 모델명이 미기재된 경우, 온라인 판매페이지 상의 제품명 기입

〈 어린이제품 : 17개 제품 〉

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
29	아동용 섬유제품	Shanghai Yueben Clothing Co., Ltd	(온라인) OLEKID 2024 가을 겨울 어린이 조끼, 후드 달린 소년 민소매 재킷, 2-12 세 어린이 십대 소녀 겉옷, 유아 아기 조끼	○총 납 기준치 ①4.79배 초과, ②5.99배 초과, ③3.39배 초과 -부위: ①금속-슬라이더, ②금속-풀탭, ③금속-아랫멈춤 -측정값: ①479 ㎎/㎏, ②599 ㎎/㎏, ③339 ㎎/㎏ -기준치: 100 ㎎/㎏ 이하
30	아동용 섬유제품	Jiangxi Dibara trading Co., LTD	(온라인) 소녀들의 상큼한 플로럴 크루넥 패딩 자켓, 가을과 겨울을 위한 편안하고 헐렁한 코트	○총 카드뮴 기준치 2배 초과 -부위: 금속-캡 -측정값: 150 ㎎/㎏ -기준치: 75 ㎎/㎏ 이하
31	아동용 섬유제품	INFINITE STYLES ECOMMERCE DO.,LLMITED	(온라인) SHEIN 레오파드 프린트 리버시블 긴 후드 캐주얼 자켓, 가을과 겨울 일상 착용에 적합, 따듯하고 패셔너블	○프탈레이트계 가소제 기준치 7.5배 초과 -부위: 지퍼끝멈춤 투명색 소프트플라스틱 -측정값: DEHP 0.751 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
32	아동용 섬유제품	INFINITE STYLES ECOMMERCE DO.,LLMITED	(온라인) 걸 캐주얼 스포츠 컬러블록 패치 카고 포켓 후드 두껍게 벨리스 라이닝 미드 기장 자켓, 가을/겨울	○프탈레이트계 가소제 기준치 7.7배 초과 -부위: 지퍼끝멈춤 투명색 소프트플라스틱 -측정값: DEHP 0.777 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
33	아동용 섬유제품	Guangzhou Junya Trading Co.,Ltd	(온라인) 용수철 십대 소년 의류, 어린이 자수 레터 맨투맨 및 바지 세트, 패션 상의 및 하의 2 피스 운동복	○프탈레이트계 가소제 기준치 ① 259.2배 초과, ② 660.6배 초과 -부위: ① 장식 플라스틱(투명), ② 장식 연질(파랑+흰색) -측정값: ① DEHP 0.157 %, DBP 25.763 %, ② DEHP 64.537 %, DBP 1.531 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○코드 및 조임끈 부적합 -부위: ③ 바지 앞면 장식성 코드 -측정값: (가슴 및 허리부분) 장식성 코드의 길이 28.7 ㎝ -기준치: (가슴 및 허리부분) 장식성 코드의 길이는 14 ㎝ 이하여야 한다.
34	아동용 섬유제품	Foshan Chanchengqu feihanzhiyichang	(온라인) 100% 코튼 단색 버그 포켓 카고 조거 팬츠 남아용, 캐주얼하고 스타일리시한 통기성 좋은 여름 레깅스 스타일리시한 선물	○코드 및 조임끈 부적합 -부위: 바지 옆면 장식성 코드 -측정값: (가슴 및 허리부분) 장식성 코드의 길이 18.6 ㎝ -기준치: (가슴 및 허리부분) 장식성 코드의 길이는 14 ㎝ 이하여야 한다.

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
35	아동용 섬유제품	Foshan Chanchengqu feihanzhiyichang	(온라인) 소년 캐주얼 다재다능 롱 팬츠, 스트레이트 팬츠, 편안하고 트렌디한 데일리 웨어용 트라우저	ㅇ코드 및 조임끈 부적합 -부위: 바지 옆면 루프 -측정값: 루프의 길이 15 ㎝ -기준치: 루프의 길이는 7.5 ㎝ 이하여야 한다.
36	유아용 섬유제품	-	(온라인) 2024 신생아 아기 여아 옷, 겨울 스노우 수트 플러스 벨벳 두꺼운 아기 소년 점프수트, 0-3 세 롬퍼 소년 오버올, 유아 코트	ㅇ총 납 기준치 ①12배 초과, ②9.44배 초과 -부위: ①금속-슬라이더, ②금속-풀탭 -측정값: ①1 200 mg/kg, ②944 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ㅇ코드 및 조임끈 부적합 -부위: 모자동물귀장식 -측정값: 돌출된 부위 8.70 ㎝ -기준치: 의복 표면으로부터 7.5 ㎝를 초과하여 돌출되지 않아야 한다.
37	유아용 섬유제품	-	(온라인) SHEIN 신생아용 귀여운 캐주얼 두꺼운 따뜻한 플리스 안감 후드 긴팔 자켓, 야외, 가을 및 겨울용	ㅇ총 납 함유량 기준치의 6.3배초과 -부위: 은색-금속(지퍼슬라이더) -측정값: 635 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
38	유아용 섬유제품	Fengyang Xinyu Clothing Co.,Ltd	(온라인) 가을 겨울 따듯한 자켓, 공룡 모양 방풍 자켓, 단색 귀여운 패딩 코트 영보이, 캐주얼하고 편안한 기본 카툰 두꺼운 자켓, 블랙	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 ①10.1배, ②506.3배, ③486.6배, ④532.5배 초과 -부위: ①지퍼끝멈춤 투명색 소프트플라스틱, ②패치 투명색 합성수지, ③공룡패치 초록색 합성수지, ④공룡패치 주황색 합성수지 -측정값: ①DEHP 1.016 %, ②DEHP 50.638 %, ③DEHP 48.663 %, ④DEHP 53.256 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
39	유아용 섬유제품	-	(온라인) MICHLEY 여아용 핑크 돼지 아기 롬퍼, 가을 겨울 옷, 코스튬 플란넬 후드 바디 수트, 잠옷 점프수트, 할로윈 선물	ㅇ코드 및 조임끈 부적합 -부위: 동물 꼬리 장식 -측정값: 장식성 코드 길이 : 20.00 ㎝ -기준치: 3.6.2 장식성 코드의 길이는 7.5 ㎝ 이하여야 하고, 토글이나 매듭, 3차원 장식물을 사용하면 안 된다.
40	유아용 섬유제품	-	(온라인) SHEIN 신생아 걸 캐주얼 프릴 밑단 원피스 + 헤드밴드, 봄/여름용	ㅇ코드 및 조임끈 부적합 -부위: 고정루프 -측정값: 10.2 ㎝, 9.4 ㎝ -기준치: 고정된 나비리본의 루프 등 고정 루프는 원주가 7.5 ㎝이하여야함
41	완구	-	(온라인)유치원 어린이용 플래시 카드 교육 학습, 영어 단어 장난감, 전자 오디오 책 (제품모델)Card early education device	ㅇ총 납 기준치 ① 15배 초과, ② 17.6배 초과, ③ 17배 초과 -부위: ① USB전선, ② USB손잡이(5핀), ③ USB손잡이(사각) -측정값: ① 1 506 mg/kg , ② 1 766 mg/kg, ③ 1 702 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 ① 198.4배 초과, ② 65.1배 초과, ③ 66.1배 초과 -부위: ① USB전선, ② USB손잡이(5핀), ③ USB손잡이(사각) -측정값: ① DEHP 8.778 %. BBP 0.484 %. DINP 10.587 %, ② DEHP 0.246 %. DBP 6.258 %. DIBP 0.008 %, ③ DEHP 0.174 %. DBP 6.414 %. DIBP 0.024 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하

순번	품목명	제조사명*	제품(모델)명**	부적합 내용
42	완구	Yiwu Shangui General Merchandise co.	(온라인)1팩 재밌는 풀 벌레 꼬집 장난감, 녹색 눈 튀는 벌레 짜기 장난감, 휴대용 짜기 감각 장난감, 짜기 장난감 (제품모델)SG-001	ㅇ프탈레이트계 가소제 총 합 기준치 347.0 배 초과 -부위: 연질플라스틱:초록 -측정값: DBP 4.976 %, DEHP 29.661 %, DIBP 0.062 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
43	완구	sSenlinmu Factory	(온라인) 장난감 자동차, 레트로 합금 이중 버스 모델 풀백 기능 내구성, 크리스마스, 생일 선물	ㅇ총 납 기준치 3.1배 초과 -부위: 본체 검정색 플라스틱 -측정값: 312.2 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
44	완구	Yiwushiyunjiadianzishangwu Co., Ltd.	(온라인) DIY 수제 비즈 어린이 장난감, 크리에이티브 루즈 스페이서 비즈 공예, 팔찌 목걸이 주얼리 키트 만들기, 여아 장난감 선물, 500 개	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 697.1배 초과 -부위: 마개 불투명색 합성수지 -측정값: DEHP 69.596 %, DIBP 0.124 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
45	어린이용 자전거	-	(온라인)3-8 세에 적합한 뒷좌석 플래시 보조 휠이있는 빈티지 어린이 자전거 12 14 16 18 20 인치 Dropshipping (제품모델)MSQ001-12	ㅇ총 납 기준치1.8배 초과 -부위: 금속은색(핸들스템상단사각판) -측정값: 187 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ㅇ총 카드뮴 기준치 7.5배 초과 -부위: 필름흰색MIX(스티커) -측정값: 569 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하 ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 ① 119.0배, ② 72.1배, ③ 163.2배, ④ 244.5배 초과 -부위: ① 필름투명MIX(스티커), ② 필름흰색MIX(스티커), ③ 합성가죽갈색, ④ 탄성코팅갈색 -측정값: ① DEHP 11.903 %, ② DEHP 7.216 %, ③ DBP 0.008 %, DEHP 16.321%, ④ DBP 0.010 %, DEHP 24.445 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하

* 온라인 판매페이지, 제품 포장, 실물 모두에 제조업체명 확인불가 사례 존재

** 제품 실물 등에 모델명이 미기재된 경우, 온라인 판매페이지 상의 제품명 기입