

신 · 구조문대비표

현행	개정안																																																																											
[별표 5] 제1호(하이브리드자동차) <신 설>	[별표 5] 제1호(하이브리드자동차) <table><tr><th>업체명</th><th>모델명</th><th>연비 (km/L)</th><th>배기량 (cc)</th><th>타이어형식</th><th>구동방식</th></tr><tr><td>토요타</td><td>토요타 RAV4 HEV 2WD</td><td>19</td><td>2487</td><td>235/60R18</td><td>2륜구동</td></tr><tr><td>토요타</td><td>토요타 RAV4 HEV AWD</td><td>15.6</td><td>2487</td><td>235/50R20</td><td>4륜구동</td></tr></table>	업체명	모델명	연비 (km/L)	배기량 (cc)	타이어형식	구동방식	토요타	토요타 RAV4 HEV 2WD	19	2487	235/60R18	2륜구동	토요타	토요타 RAV4 HEV AWD	15.6	2487	235/50R20	4륜구동																																																									
업체명	모델명	연비 (km/L)	배기량 (cc)	타이어형식	구동방식																																																																							
토요타	토요타 RAV4 HEV 2WD	19	2487	235/60R18	2륜구동																																																																							
토요타	토요타 RAV4 HEV AWD	15.6	2487	235/50R20	4륜구동																																																																							
[별표 5] 제2호(전기자동차) <신 설>	[별표 5] 제2호(전기자동차) <table><tr><th>업체명</th><th>모델명</th><th>에너지 소비효율 (km/kWh)</th><th>1회충전 주행거리 (km)</th><th>축전지 정격전압/용량 (V/Ah)</th><th>타이어형식</th><th>구동방식</th></tr><tr><td rowspan="3">Audi</td><td>A6 e-tron performance</td><td>4.8</td><td>504</td><td>662/151</td><td>225/55R19(전)</td><td>후륜구동</td></tr><tr><td>A6 e-tron performance</td><td>4.8</td><td>504</td><td>662/151</td><td>235/45R20(전)</td><td>후륜구동</td></tr><tr><td>A6 e-tron performance</td><td>4.8</td><td>504</td><td>662/151</td><td>245/40R21(전)</td><td>후륜구동</td></tr><tr><td rowspan="8">BMW</td><td>iX1 eDrive20</td><td>5.1</td><td>369</td><td>286.3/232</td><td>205/65R17</td><td>전륜구동</td></tr><tr><td>iX1 eDrive20</td><td>5.1</td><td>369</td><td>286.3/232</td><td>225/55R18</td><td>전륜구동</td></tr><tr><td>iX1 eDrive20</td><td>5.1</td><td>369</td><td>286.3/232</td><td>245/45R19</td><td>전륜구동</td></tr><tr><td>iX1 eDrive20</td><td>5.1</td><td>369</td><td>286.3/232</td><td>245/40R20</td><td>전륜구동</td></tr><tr><td>iX2 eDrive20</td><td>5.3</td><td>388</td><td>286.3/232</td><td>205/65R17</td><td>전륜구동</td></tr><tr><td>iX2 eDrive20</td><td>5.3</td><td>388</td><td>286.3/232</td><td>225/55R18</td><td>전륜구동</td></tr><tr><td>iX2 eDrive20</td><td>5.3</td><td>388</td><td>286.3/232</td><td>245/45R19</td><td>전륜구동</td></tr><tr><td>iX2 eDrive20</td><td>5.3</td><td>388</td><td>286.3/232</td><td>245/40R20</td><td>전륜구동</td></tr></table>	업체명	모델명	에너지 소비효율 (km/kWh)	1회충전 주행거리 (km)	축전지 정격전압/용량 (V/Ah)	타이어형식	구동방식	Audi	A6 e-tron performance	4.8	504	662/151	225/55R19(전)	후륜구동	A6 e-tron performance	4.8	504	662/151	235/45R20(전)	후륜구동	A6 e-tron performance	4.8	504	662/151	245/40R21(전)	후륜구동	BMW	iX1 eDrive20	5.1	369	286.3/232	205/65R17	전륜구동	iX1 eDrive20	5.1	369	286.3/232	225/55R18	전륜구동	iX1 eDrive20	5.1	369	286.3/232	245/45R19	전륜구동	iX1 eDrive20	5.1	369	286.3/232	245/40R20	전륜구동	iX2 eDrive20	5.3	388	286.3/232	205/65R17	전륜구동	iX2 eDrive20	5.3	388	286.3/232	225/55R18	전륜구동	iX2 eDrive20	5.3	388	286.3/232	245/45R19	전륜구동	iX2 eDrive20	5.3	388	286.3/232	245/40R20	전륜구동
업체명	모델명	에너지 소비효율 (km/kWh)	1회충전 주행거리 (km)	축전지 정격전압/용량 (V/Ah)	타이어형식	구동방식																																																																						
Audi	A6 e-tron performance	4.8	504	662/151	225/55R19(전)	후륜구동																																																																						
	A6 e-tron performance	4.8	504	662/151	235/45R20(전)	후륜구동																																																																						
	A6 e-tron performance	4.8	504	662/151	245/40R21(전)	후륜구동																																																																						
BMW	iX1 eDrive20	5.1	369	286.3/232	205/65R17	전륜구동																																																																						
	iX1 eDrive20	5.1	369	286.3/232	225/55R18	전륜구동																																																																						
	iX1 eDrive20	5.1	369	286.3/232	245/45R19	전륜구동																																																																						
	iX1 eDrive20	5.1	369	286.3/232	245/40R20	전륜구동																																																																						
	iX2 eDrive20	5.3	388	286.3/232	205/65R17	전륜구동																																																																						
	iX2 eDrive20	5.3	388	286.3/232	225/55R18	전륜구동																																																																						
	iX2 eDrive20	5.3	388	286.3/232	245/45R19	전륜구동																																																																						
	iX2 eDrive20	5.3	388	286.3/232	245/40R20	전륜구동																																																																						

업체명	모델명	에너지 소비효율 (km/kWh)	1회충전 주행거리 (km)	충전지 정격전압/용 량 (V/Ah)	타이어형식	구동방식
GS글로벌	T4K	2.6	241	460 / 178	195/70R15C	후륜구동
GS글로벌	T4K 냉동탑차	2.3	205	460 / 178	195/70R15C(S)	4X2
BMW	MINI Countryman SE ALL4	4.4	326	275 / 232	245/45R19	4륜구동 (상시)
BMW	MINI Countryman SE ALL4	4.4	326	275 / 232	225/55R18	4륜구동 (상시)
BMW	MINI Countryman SE ALL4	4.4	326	275 / 232	205/65R17	4륜구동 (상시)

	iX3 50 xDrive	4.8	588	698.9/162.3	255/45R20	4륜구동
	iX3 50 xDrive	4.8	588	698.9/162.3	255/40R21	4륜구동
	iX3 50 xDrive	4.8	588	698.9/162.3	255/40R21	4륜구동
	iX3 50 xDrive	4.8	588	698.9/162.3	255/35R22	4륜구동
폭스바겐	ID.5 Pro	5.2	451	354/234	235/50R20	후륜구동
지엠아시아 퍼시픽지역본 부	캐딜락 리릭	3.8	465	350/290	265/50R20	4륜구동 (상시)
현대자동차	STARIA ELECTRIC	4.1	387	697/120.6	215/65R17	4X2
	STARIA ELECTRIC	4.1	387	697/120.6	215/65R17	4X2
	STARIA ELECTRIC	3.9	371	697/120.6	215/65R17	4X2
	STARIA LOUNGE ELECTRIC	3.9	371	697/120.6	215/65R17	4X2
	STARIA LOUNGE ELECTRIC	3.9	364	697/120.6	215/65R17	전륜구동
	STARIA LMSN ELECTRIC	3.9	364	697/120.6	215/65R17	전륜구동

업체명	모델명	에너지 소비효율 (km/kWh)	1회충전 주행거리 (km)	충전지 정격전압/용 량 (V/Ah)	타이어형식	구동방식
BYD코리아오 토	T4K	2.6	241	460 / 178	195/70R15C	후륜구동
BYD코리아오 토	T4K 냉동탑차	2.3	205	460 / 178	195/70R15C(S)	4X2
BMW	MINI Countryman SE ALL4	4.4	326	286.3 / 232	245/45R19	4륜구동 (상시)
BMW	MINI Countryman SE ALL4	4.4	326	286.3 / 232	225/55R18	4륜구동 (상시)
BMW	MINI Countryman SE ALL4	4.4	326	286.3 / 232	205/65R17	4륜구동 (상시)

[별표 5] 제3호(전기버스)

<신 설>

[별표 6] K-WHVC 주행 에너지소비효율 시험 계획

Time (sec)	Speed (km/h)
1443	80.2
1444	81.67
1445	82.11
1446	82.91
1447	83.43
1448	83.79
1449	83.5
1450	84.01
1451	83.43
1452	82.99
1453	82.77
1454	82.33
1455	81.78
1456	81.81
1457	81.05
1458	80.72
1459	80.61
1460	80.46
1461	80.42
1462	80.42
1463	80.24
1464	80.13
1465	80.39
1466	80.72
1467	81.01
1468	81.52
1469	82.4

[별표 5] 제3호(전기버스)

업체명	모델명	에너지소비효율 (km/kWh)	정격전압/용량 (V/Ah)
범한자동차	E-SKY9K	1.18	547.5/155.4
우진산전	Apollo 900	1.31	568.2/469.8

[별표 6] K-WHVC 주행 에너지소비효율 시험 계획

Time (sec)	Speed (km/h)
1443	80
1444	80
1445	80
1446	80
1447	80
1448	80
1449	80
1450	80
1451	80
1452	80
1453	80
1454	80
1455	80
1456	80
1457	80
1458	80
1459	80
1460	80
1461	80
1462	80
1463	80
1464	80
1465	80
1466	80
1467	80
1468	80
1469	80

1470	83.21
1471	84.05
1472	84.85
1473	85.42
1474	86.18
1475	86.45
1476	86.64
1477	86.57
1478	86.43
1479	86.58
1480	86.8
1481	86.65
1482	86.14
1483	86.36
1484	86.32
1485	86.25
1486	85.92
1487	86.14
1488	86.36
1489	86.25
1490	86.5
1491	86.14
1492	86.29
1493	86.4
1494	86.36
1495	85.63
1496	86.03
1497	85.92
1498	86.14
1499	86.32
1500	85.92

1470	80
1471	80
1472	80
1473	80
1474	80
1475	80
1476	80
1477	80
1478	80
1479	80
1480	80
1481	80
1482	80
1483	80
1484	80
1485	80
1486	80
1487	80
1488	80
1489	80
1490	80
1491	80
1492	80
1493	80
1494	80
1495	80
1496	80
1497	80
1498	80
1499	80
1500	80